

A vidékfejlesztési miniszter 56/2014. (IV. 30.) VM rendelete a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c), e), g) pontjában, a 11. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

- a) *termesztési alkalmassági vizsgálat*: olyan vizsgálatok összessége, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában regisztrált szőlőfajta Magyarországon történő osztályba sorolása érdekében kell elvégezni;
- b) *termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese*: azon természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely rendelkezik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálat elvégzésre vonatkozó engedéllyel.

2. A szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálata

- 2. §**
- (1) Szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedélye szükséges. A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelmet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet benyújthatja a NÉBIH részére.
 - (2) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelem formanyomtatványát a NÉBIH honlapján közzéteszi. A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
 - a) a kérelmező neve,
 - b) az ügyfél-azonosító száma,
 - c) a kapcsolattartásra vonatkozó adatok,
 - d) érintett terület adatai (település neve, a terület helyrajzi száma, a tervezett ültetvény nagysága),
 - e) vizsgálandó és az összehasonlító fajta neve, és
 - f) a telepítendő ültetvény művelésmódja, térállása.
 - (3) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély tartalmazza azt is, hogy a termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta neve a forgalomba hozott borászati terméken feltüntethető-e.
 - (4) A NÉBIH azon szőlőfajta nevének feltüntetésére adhat engedélyt, amelynek neve vagy annak szinonim elnevezése az Európai Unió valamely tagállamában engedélyeztként regisztrálva van.
 - (5) A NÉBIH a szőlőfajta nevének feltüntetését engedélyezi, ha az engedélyben szereplő fajta neve egy már osztályba sorolt szőlőfajta nevével részben sem azonos, valamint a szőlőfajta neve részben vagy egészben egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés nevét részben vagy egészben sem tartalmazza.
 - (6) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély jogerőre emelkedésétől számított 10. borpiaci év végéig érvényes.
 - (7) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély egy példányát a NÉBIH megküldi a kérelmező részére, a telepítés helye szerint illetékes hegybíróknak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (a továbbiakban: HNT).
 - (8) A termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyesének (a továbbiakban: engedélyes) a termesztési alkalmassági vizsgálatot a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégeznie.

3. Adatszolgáltatás a termesztési alkalmassági vizsgálatok eredményeiről

- 3. §**
- (1) A termesztési alkalmassági vizsgálat eredményéről az engedélyesnek évente egy alkalommal, az adott borpiaci év végéig adatot kell szolgáltatnia a NÉBIH részére.
 - (2) A vizsgálatba vont szőlőfajtából készített borászati termékből legalább 6 darab 0,75 liter űrtartalmú palack borászati termék mintát kell a szüret időpontja szerinti borpiaci év végéig a NÉBIH részére érzékszervi vizsgálatok céljából rendelkezésre bocsátani.
 - (3) A 3. mellékletben meghatározott analitikai vizsgálatokat csak a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet vizsgálati módszereire akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni. A vizsgálatok költségeit az engedélyes viseli.

- (4) A borászati termékek érzékszervi minősítését a NÉBIH végzi. A NÉBIH az érzékszervi minősítés elvégzésére az Országos Borszakértő Bizottságot (a továbbiakban: OBB) megbízhatja, amely a minősítésről szakvéleményt ad. Az érzékszervi minősítés költségeit a termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese viseli.
- (5) A NÉBIH az adatszolgáltatás elmaradása esetén a termesztési vizsgálatra kiadott engedélyt visszavonja. Az engedély visszavonásáról az engedélyest, az illetékes hegybírót és a HNT-t értesíteni kell.
- (6) Olyan szőlőfajtából készített borászati termékekre, amelyekre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, forgalomba hozatali engedély nem adható.
- (7) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, a visszavonástól számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni.
- (8) Amennyiben a vizsgálatba vont szőlőfajtát osztályba sorolják az adott szőlőfajtaival telepített ültetvény tovább művelhető, terméséből készített borászati termék forgalomba hozható.
- (9) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálat megállapítja, hogy a kísérletbe vont szőlőfajta nem sorolható osztályba, a NÉBIH erre vonatkozó döntésének közlésétől számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni.

4. A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvények nyilvántartása

- 4. §**
- (1) A hegybíró a termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvényt az ültetvényekről vezetett nyilvántartásában „Kísérleti ültetvény” megnevezéssel tartja nyilván.
 - (2) A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvény terméséről szőlőszármazási bizonyítványt kell kérelmezni. A hegybírónak a szőlőszármazási bizonyítványon az „Egyéb” kategória rovatba az alábbi szöveget fel kell tüntetnie „Kísérleti ültetvényről származó termés”. A szőlő származási bizonyítványra a fajta nevét rá kell írni.
 - (3) A szőlő származási bizonyítvány másolatát az engedélyesnek a 3. § szerinti adatszolgáltatáshoz csatolnia kell.

5. Az osztályba sorolásra irányuló eljárás

- 5. §**
- (1) A NÉBIH egy szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatának eredménye alapján, hiánytalan adatszolgáltatás esetén, a vizsgálat megindulását követő egymás utáni 5 termőévet követően ad javaslatot.
 - (2) Egy szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó javaslatát a NÉBIH minden év szeptember 30-ig közli az agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), és az engedéllyessel. A javaslat tartalmazza a fajtanév szinonim nevét, valamint egyéb felhasználási módját.
 - (3) A miniszter a borkészítésre alkalmas borszőlőfajtákat termesztési alkalmasság szerint engedélyezett és ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolja be.

- 6. §**
- (1) Az olyan szőlőfajtákat, amelyek esetében termesztési alkalmassági vizsgálat vagy állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatok vannak folyamatban, a vizsgálat ideje alatt engedélyezettként osztályba sorolt szőlőfajtának kell tekinteni.
 - (2) A borszőlőfajta állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatokat a termesztési alkalmassági vizsgálatokkal egyenértékűnek kell tekinteni.
 - (3) Állami elismerést kapott borszőlőfajtát a termesztési alkalmassági vizsgálat nélkül kell engedélyezett kategóriába sorolni.

- 7. §**
- (1) Az osztályba sorolt fajták jegyzékét az 1. melléklet, az 3. § (3) bekezdése szerinti termesztési alkalmassági vizsgálatokhoz használható összehasonlító fajták jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
 - (2) A NÉBIH a termesztési alkalmassági vizsgálatok alapján osztályba sorolt szőlőfajták kísérleti eredményeit az osztályba sorolást követően személyes adatok nélkül honlapján közzé teszi.
 - (3) Az ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolt fajták telepítése nem engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

- 8. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

- 9. §** (1) A 2010. január 1. előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati termékekre – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása még nem

történt meg – legfeljebb 2020. július 31-ig lehet forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet benyújtani. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

- (2) A 2010. január 1-jén vagy azt követően, e rendelet hatályba lépése előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati terméket – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – az engedély jogerőre emelkedése napjától számított 10. borpiaci év végéig lehet forgalomba hozni. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

10. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. § A szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A művelet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:]

„e) kísérleti ültetvény telepítés, illetve fajtaváltás esetén a telepítésre, illetve a fajtaváltásra irányuló szándék elfogadásáról a NÉBIH által kiadott engedélyt;”

12. § Hatályát veszti a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

1. Borszőlőfajták osztályba sorolása

| | A | B | | | C | | | |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------|--|-----------|-------|
| 1 | Magyarország | | | | | | | |
| 2 | Fajtanév | Osztályozás | | | Egyéb felhasználás | | | |
| 3 | | Engedélyezett | Ideiglenesen engedélyezett | Megjegyzés | Csemege szőlő | Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat | Aszalásra | Egyéb |
| 4 | <i>Fehérborszőlő-fajták</i> | | | | | | | |
| 5 | Aletta | e | | | | | | |
| 6 | Aligoté | | i | | | | | |
| 7 | Arany sárféher | e | | | | | | |
| 8 | Bacchus | e | | | | | | |
| 9 | Bánáti rizling | | i | | | | | |
| 10 | Bianca | e | | | | | | |
| 11 | Blauer Silvaner | e | | | | | | |
| 12 | Bouvier | | i | | | | | |
| 13 | Budai | e | | | | | | |
| 14 | Chardonnay | e | | | | | | |
| 15 | Chasselas | e | | | | | | |
| 16 | Chenin blanc | e | | | | | | |
| 17 | Cirfandli | e | | | | | | |
| 18 | Csabagyöngye | e | | | | | | |
| 19 | Cserszegi fűszeres | e | | | | | | |
| 20 | Csillám | e | | | | | | |
| 21 | Csomorika | e | | | | | | |
| 22 | Demjén | e | | | | | | |
| 23 | Ehrenfelser | | i | | | | | |
| 24 | Ezerfürtű | e | | | | | | |
| 25 | Ezerjó | e | | | | | | |
| 26 | Fehér tramini | e | | | | | | |
| 27 | Furmint | e | | | | | | |
| 28 | Generosa | e | | | | | | |
| 29 | Gesztus | e | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 30 | Gohér | | i | | | | | |
| 31 | Goldburger | | i | | | | | |
| 32 | Göcseji zamatos | e | | | | | | |
| 33 | Gyöngyrizling | | i | | | | | |
| 34 | Hárslevelű | e | | | | | | |
| 35 | Irsai Olivér | e | | | | | | |
| 36 | Jádorvány | | i | | | | | |
| 37 | Jubileum 75 | e | | | | | | |
| 38 | Jubileumsrebe | | i | | | | | |
| 39 | Juhfark | e | | | | | | |
| 40 | Heuréka | | i | | | | | |
| 41 | Kabar | e | | | | | | |
| 42 | Karát | e | | | | | | |
| 43 | Kéknyelű | e | | | | | | |
| 44 | Kerner | e | | | | | | |
| 45 | Királyleányka | e | | | | | | |
| 46 | Kocsis Irma | | i | | | | | |
| 47 | Korai piros veltelíni | e | | | | | | |
| 48 | Korona | e | | | | | | |
| 49 | Kövérszőlő | e | | | | | | |
| 50 | Kövidinka | e | | | | | | |
| 51 | Kunbarát | | i | | | | | |
| 52 | Kunleány | e | | | | | | |
| 53 | Lakhegyi mézes | | i | | | | | |
| 54 | Leányka | e | | | | | | |
| 55 | Mátrai muskotály | e | | | | | | |
| 56 | Melon | | i | | | | | |
| 57 | Mézes | | i | | | | | |
| 58 | Muscadelle | | i | | | | | |
| 59 | Nektár | e | | | | | | |
| 60 | Nosztori rizling | | i | | | | | |
| 61 | Odysseus | e | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 62 | Olasz rizling | e | | | | | | |
| 63 | Oraniensteiner | | i | | | | | |
| 64 | Orpheus | e | | | | | | |
| 65 | Ottonel muskotály | e | | | | | | |
| 66 | Palatina | e | | | | | | |
| 67 | Pátria | e | | | | | | |
| 68 | Pelso | e | | | | | | |
| 69 | Perlette | | i | | | | | |
| 70 | Pinot blanc | e | | | | | | |
| 71 | Pintes | e | | | | | | |
| 72 | Piros bakator | e | | | | | | |
| 73 | Piros szlanka | | i | | | | | |
| 74 | Piros tramini | e | | | | | | |
| 75 | Piros veltelíni | e | | | | | | |
| 76 | Pozsonyi fehér | e | | | | | | |
| 77 | Pölöskei muskotály | e | | | | | | |
| 78 | Rajnai rizling | e | | | | | | |
| 79 | Refrén | e | | | | | | |
| 80 | Rizlingszilváni | e | | | | | | |
| 81 | Rozália | e | | | | | | |
| 82 | Rózsakő | e | | | | | | |
| 83 | Sárfehér | e | | | | | | |
| 84 | Sárga muskotály | e | | | | | | |
| 85 | Sauvignon | e | | | | | | |
| 86 | Scheurebe | | i | | | | | |
| 87 | Semillon | e | | | | | | |
| 88 | Szerémi zöld | | i | | | | | |
| 89 | Szirén | e | | | | | | |
| 90 | Szürkebarát | e | | | | | | |
| 91 | Táltos | | i | | | | | |
| 92 | Taurus | e | | | | | | |
| 93 | Tramini | e | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 94 | Trilla | e | | | | | | |
| 95 | Úrréti | | i | | | | | |
| 96 | Vértes csillaga | | i | | | | | |
| 97 | Viktor | e | | | | | | |
| 98 | Viktória gyöngye | e | | | | | | |
| 99 | Villard blanc | e | | | | | | |
| 100 | Viognier | e | | | | | | |
| 101 | Vulcanus | e | | | | | | |
| 102 | Zalagyöngye | e | | | | | | |
| 103 | Zefír | e | | | | | | |
| 104 | Zengő | e | | | | | | |
| 105 | Zenit | e | | | | | | |
| 106 | Zervin | e | | | | | | |
| 107 | Zéta | e | | | | | | |
| 108 | Zeus | e | | | | | | |
| 109 | Zöld szagos | e | | | | | | |
| 110 | Zöld szilváni | e | | | | | | |
| 111 | Zöld veltelíni | e | | | | | | |
| 112 | <i>Vörösborszőlő-fajták</i> | | | | | | | |
| 113 | Alibernet | e | | | | | | |
| 114 | Alicante boushet | e | | | | | | |
| 115 | Bíborfrankos | e | | | | | | |
| 116 | Bíbor kadarka | e | | | | | | |
| 117 | Blauburger | e | | | | | | |
| 118 | Blauer Frühburgunder | e | | | | | | |
| 119 | Cabernet dorsa | e | | | | | | |
| 120 | Cabernet franc | e | | | | | | |
| 121 | Cabernet sauvignon | e | | | | | | |
| 122 | Cot | e | | | | | | |
| 123 | Csókaszőlő | e | | | | | | |
| 124 | Domina | e | | | | | | |
| 125 | Dornfelder | e | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 126 | Duna gyöngye | e | | | | | | |
| 127 | Gamay noir | | i | | | | | |
| 128 | Fekete leányka | | i | | | | | |
| 129 | Hamburgi muskotály | e | | | | | | |
| 130 | Kadarka | e | | | | | | |
| 131 | Kármin | e | | | | | | |
| 132 | Kékfrankos | e | | | | | | |
| 133 | Kék bakator | | i | | | | | |
| 134 | Kékoportó | e | | | | | | |
| 135 | Kurucvér | | i | | | | | |
| 136 | Magyar frankos | | i | | | | | |
| 137 | Medina | e | | | | | | |
| 138 | Menoire | e | | | | | | |
| 139 | Merlot | e | | | | | | |
| 140 | Mészikadar | e | | | | | | |
| 141 | Nero | e | | | | | | |
| 142 | Pannon frankos | e | | | | | | |
| 143 | Pinot noir | e | | | | | | |
| 144 | Prokupac | | i | | | | | |
| 145 | Rubintos | e | | | | | | |
| 146 | Sagrantino | e | | | | | | |
| 147 | Sangiovese | e | | | | | | |
| 148 | Syrah | e | | | | | | |
| 149 | Szentlőrinc | | i | | | | | |
| 150 | Tannat | e | | | | | | |
| 151 | Titán | | i | | | | | |
| 152 | Tizián | | i | | | | | |
| 153 | Turán | e | | | | | | |
| 154 | Vranac | | i | | | | | |
| 155 | Zweigelt | e | | | | | | |

2. Az egyes fajták szinonim elnevezései

2.1. Fehérborszőlő-fajták

| | A | B |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | | <i>Fehérborszőlő-fajták</i> |
| 2. | Arany sárféher | Izsáki, Izsáki sárféher, Fehér dinka, Német dinka, Huszár szőlő |
| 3. | Piros bakator | Bakar rózsza, Bakator rouge, Bakatortraube |
| 4. | Budai | Budai zöld, Zöld budai, Zöldszőlő, Zöldféher |
| 5. | Chardonnay | Chardonnay blanc, Kereklevelű, Morillon blanc, Ronci bilé |
| 6. | Chasselas | Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér gyöngyszőlő, Fehér Fábiánszőlő, Weisser Gutedel, Chasselas dorato, Fendant blanc, Saszla belaja, Chrupka belia |
| 7. | Cirfandli | Piros cirfandli, Késői piros, Cirifai, Zierfahndler, Zierfandler rouge, Zerjavina |
| 8. | Csabagyöngye | Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di Csaba, Perle von Csaba, Zsemcsug Szaba, Vengerskii muskatnii rannüj, Pearl of Csaba |
| 9. | Csomorika | Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér |
| 10. | Ezerjő | Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, Trummertraube, Szadocsina, Kolmreifler |
| 11. | Furmint | Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, Mosler, Furmint bianco |
| 12. | Gohér | Guhér, Körteszőlő, Sárga gohér, Török gohér, Zöld gohér |
| 13. | Hárslevelű | Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, Garszleveljü |
| 14. | Irsai Olivér | Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj |
| 15. | Juhfark | Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwanz |
| 16. | Kéknyelű | Blaustängler |
| 17. | Királyleányka | Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, Galbena de Ardeal, Königstochter, Königliche Mädchentraube, Little Princess |
| 18. | Korai piros veltelini | Kis veltelini, Piros malvasia, Eper szőlő, Frühroter Velteliner, Velteliner rouge précoce, Malvasia rossa, Crvena Babovina, Veltlinske cervené Skoré |
| 19. | Kövérszőlő | Grasa, Grasa de Cotnari |
| 20. | Kövidinka | Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a Dinka crvena, a Dinka mala, a Dinka rossa |
| 21. | Leányka | Leányszőlő, Mädchentraube, Dievcenske hrozno, Feteasca alba |
| 22. | Olasz rizling | Welschriesling, Taljanska grasevina, Grasevina, Riesling Italien, Rizling Vlassky, Nemes rizling, Olaszrizling |
| 23. | Ottonel muskotály | Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Misket Ottonel |
| 24. | Palatina | Augusztusi muskotály, Prim |
| 25. | Pinot blanc | Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Pinot bianco, Pinot beluj |
| 26. | Piros veltelini | Nagyságos, Somszőlő, Fleischtraube, Velteliner rouge, Veltlinszki rozovij, Veltlinské cervené |
| 27. | Pozsonyi fehér | Czétényi, Czétényi fehér |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| 28. | Rajnai rizling | Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling blanc, Riesling renano bianco, Riesling d’Rhia, Johannisberger, Riesling, Rhine Riesling, Rheinriesling |
| 29. | Rizlingszilváni | Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau blanc, Müller Thurgau bijeli, Rivaner |
| 30. | Sárga muskotály | Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, Muscat de Frontignan, Muscat bélüj, Muskat weisser, Muscat zly, Moscato bianco, Weiler, Muscat Sylvaner, Weisser |
| 31. | Sauvignon | Sauvignon, Sauvignon bianco, Sovinjon, Sauvignon bijeli, Sauvignon Blanc |
| 32. | Semillon | Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon bianco, Petit Semillon |
| 33. | Szürkebarát | Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Pinot grigio, Burgundi szürke, Graumönch |
| 34. | Tramini | Roter traminer, Tramin červené, Savagnin rose, Traminer rosso, Traminer, Gewürtztraminer |
| 35. | Zöld szagos | Zöld muskotály, Decsi szagos |
| 36. | Zöld szilváni | Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner verde, Silvanec zeleni |
| 37. | Zöld veltelíni | Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Grüner Veltliner, Zöldveltelíni |

2.2. Vörösborszőlő-fajták

| | A. | B. |
|----|--------------------|--|
| 1. | | <i>Vörösborszőlő-fajták</i> |
| 2. | Cabernet franc | Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, Gros Vidur, Kaberne fran |
| 3. | Cot | Malbec |
| 4. | Hamburgi muskotály | Misket hamburgszki, Muscat de Hamburg, Muscat de Hamburg, Moscato d’Amburgo, Muszkat gamburgszkij |
| 5. | Kadarka | Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszőlő, Gamza, Csetereska, Szkadarka, Kadarka nera, Negru moale |
| 6. | Kékfrankos | Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy Lemberger, Limberger, Franconia, Frankovka, Frankovka modra, Moravka |
| 7. | Kékoportó | Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, Portugalske modré, Modry Portugal, Portugais bleu |
| 8. | Pinot noir | Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék rulandi, Blauer Burgunder, Pino cernüj, Pinot cernii, Pinot nero, Pignola, Pinot Tinto, Rulandski modre, Savagnin noir, Spätburgunder |

| | | |
|-----|-------------|---|
| 9. | Syrah | Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer Syrah, Sirac |
| 10. | Szentlőrinc | Saint Laurent |
| 11. | Zweigelt | Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe |

2. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

Szőlőfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke

| | A. | B. | C. |
|----|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Szőlő fajtacsoport | Választék szerkezete | Összehasonlító fajta |
| 2. | Fehérborszőlő | 2.1. vinifera fajták | Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Ezerjő, Furmint, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, Trimini, Zenit, Zöld veltelíni |
| | | 2.2. rezisztens fajták | Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye |
| 3. | Vörösborszőlő | 3.1. vinifera fajták | Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt |
| | | 3.2. rezisztens fajták | Duna gyöngye, Medina |

3. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

**Borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához szükséges
termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere**

A kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szőlőfajták osztályba sorolásának objektív lehetőségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények összehasonlíthatóságát és a kísérleti célra megfelelő mennyiségű termés betakarítását.

1. Kísérleti ültetvények létesítése1. Általános feltételek:

A létesítendő fajtakísérleti ültetvénynek fajtanként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,2 ha-osnak kell lennie.

2. Telepítési rendszer:

Az alkalmazott tőkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfelelően kell megválasztani. Hektáronkénti tőkeszám 3500–6200 tő/ha.

2.1. Alkalmazható művelésmódok:

- a) fejművelés;
- b) közép magas kordon (törzsmagasság 60-120 cm);
- c) Guyot-művelés;
- d) ernyőművelés;
- e) Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm);
- f) Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm);
- g) egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm)

3. Összehasonlító fajta:

A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevő, de legalább 0,1 ha nagyságrendben összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti fajtának az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkeznie kell.

Több kísérleti fajta egyidejű telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíteni.

4. Szaporítóanyag biztosítása:

Telepítésre igazolt származású, ellenőrzött, lehetőleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel.

5. Telepítés-előkészítés, telepítés:

Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelőzően meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni.

A telepítés előtti alaptrágyázásnál a talajvédelmi terv javaslatai alapján kell eljárni. A leendő kísérleti ültetvény növényállományának kiegyenlítettnek kell lennie.

6. Telepítések ápolása termőkorig, támrendszerépítés:

A művelésmódra jellemző termőalapoknak a telepítést követő 4. év végére teljes mértékben kialakíthatóaknak kell lenniük. A támrendszer építést úgy kell ütemezni, hogy a szőlőnövények nevelését, a termőfelület kialakítását mielőbb lehetővé tegyék.

A kiválasztott művelési rendszernek megfelelő támrendszert úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az ültetvény teljes élettartama alatt lássa el.

A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülő tökehiányokat fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idő alatt mechanikai műveléssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A mély termőréteg kialakítása és a csapadék jobb megtartása érdekében ősszel egy mélyebb művelést is végezni kell.

A soraljak gyommentesen tartása az integrált szőlőtermesztés elveinek megfelelően kell végezni.

A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelően kell elvégezni már a nem termő korban is.

A fiatalokú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott művelésmódnak megfelelően, megkülönböztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 4 éves korukra termőképesek legyenek és a fajtaértékelés kezdetét vehesse.

II. A kísérleti ültetvények termőkorú ápolása

A tőkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelően, a tenyésztőterület figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta esetében is. Az összehasonlíthatóság miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést kell alkalmazni. A kísérleti parcellák szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret időpontját a kísérlet jellege határozza meg.

III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek

1. Fenológiai megfigyelések:

- a) a fakadás kezdete;
- b) a virágzás kezdete;
- c) a virágzás vége;
- d) a kötődés mértéke (szöveges feljegyzés a fűrtisztulás után);
- e) a zsendülés kezdete.

2. Szüreti adatok:

- a) a szüret időpontja;
- b) a fűrttermés mennyisége (kg/m²);
- c) a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva);
- d) a must titrálható savtartalma (g/l);
- e) rothadási százalék (becsült érték).

3. Egyéb adatfelvételezések:

- a) Viszonylagos fagyfűrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vessző rügyeinek átvágásával megállapított, a főrügyekre megállapított %-os érték);
- b) a tőkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevőkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges feljegyzések.

A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret keretében határozzuk meg. Mezővinifikációs borkészítésre fajtánként 500 kg szőlőt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni.

IV. Borkészítési eljárás meghatározása

A borkészítési eljárást az első szüretet megelőzően kell rögzíteni, és lehetőség szerint, a kísérlet teljes időtartama alatt azonosan kell végezni.

A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatok:

- a) alkoholtartalom,
- b) összes extrakt,
- c) cukor,
- d) cukormentes extrakt,
- e) titrálható sav,
- f) illósav,
- g) szabad- és összes SO₂,
- h) összes polifenoltartalom,
- i) pH-érték,
- j) borkősav,
- k) almasav,
- l) tejsav;

- vörösboroknál továbbá
m) színintenzitás (E420 nm + E520 nm),
n) színárnyalat (E420 nm/E520 nm),
o) antocianin tartalom,
p) diglükózid tartalom.

Érzékszervi bírálat: a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet szerinti 100 pontos rendszer szabályai alapján.

A vidékfejlesztési miniszter 57/2014. (IV. 30.) VM rendelete az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) E rendelet alkalmazásában állatsűrűség: jogszabály szerinti állatnyilvántartási rendszerben az állattartó telep üzemeltetője nevéen nyilvántartott állatok állategységben (a továbbiakban: ÁE) kifejezett létszámának és az adott földterület hektárban kifejezett területnagyságának hányadosa.
- (2) Az állatsűrűség megállapítása során állatfajonként az 1. mellékletben meghatározott ÁE arányszámot kell alapul venni.
- (3) Az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozóan az ÁE megállapítása során az állattartó telep üzemeltetője elfogadó jognyilatkozatának megtételét megelőző 1 éves időszak hatósági nyilvántartásban szereplő vagy helyszíni szemlével igazolt állatállománya éves átlagléttségének és az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában meglévő állatléttségének számtani átlaga vehető figyelembe.
- (4) A kedvezményes birtokmaximumra vonatkozóan az ÁE megállapítása során az állattartó telep üzemeltetőjének hatósági nyilvántartásban szereplő vagy helyszíni szemlével igazolt állatléttszáma vehető figyelembe.
- (5) Állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás céljából megszerezhető földterületként szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterület vehető figyelembe.
- 2. §** A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog vonatkozásában az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a megszerezni kívánt földterület, ha az elővásárlási jog gyakorlását megelőző 1 éves időszakban és az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a szerzéssel érintett földterületre és az elővásárlási jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja szerint az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított állatsűrűség legalább 0,5.
- 3. §** A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előhaszonbérleti jog vonatkozásában az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a megszerezni kívánt földterület, ha az előhaszonbérleti jog gyakorlását megelőző 1 éves időszakban és az előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a szerzéssel érintett földterületre és az előhaszonbérleti jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja szerint az előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított állatsűrűség legalább 0,5.