

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.



Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

2011. május 18-án kihirdetésre került a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet, ami 2011. szeptember 15-én hatályba lépett.

A jelenlegi módosítások indoka egyrészt elírásokból eredő hibák javítása, másrészt kisebb, a jogalkalmazást segítő, egyértelműsítő rendelkezések átvezetése.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításának célja, hogy ha az elvi vízjogi engedélyezési eljáráskor már vizsgálták a környezeti hatások jelentőségét, akkor arra a vízjogi engedély megadására során már ne kelljen sort keríteni. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet rendelkezései szerint adatlapot is csak abban az esetben kell csatolni a vízjogi engedély megadására irányuló engedélyezés során, ha elvi vízjogi engedélyezési eljárásra nem került sor. A módosítás így összhangba hozza a kormányrendelet és a miniszteri rendelet rendelkezéseit.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításával meghatározásra kerül, hogy a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára irányuló hatósági, szakhatósági eljárás után a környezeti hatástanulmányt az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő két éven belül lehet benyújtani.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) módosításának indoka, hogy a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2011. október 7-től úgy módosította a Bkr. mellékletét, hogy a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára vonatkozó szakkérdés kikerült a vizsgálandó szakkérdések közül. A módosítás ezen rendelkezés újbóli beiktatására irányul.

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet mellékleteinek módosításának célja a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával érintett tevékenységek pontosabb meghatározása.

TERVEZET

A Kormány .../2011. (.....) Korm. rendelete

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint az 1-3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában, a 4-5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt, hogy a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény – tekintettel az annak gyakorlásával, illetve elhelyezésével érintett és vízgazdálkodási szempontból összefüggő térségre – mennyiben felel meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek, valamint ha a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára az elvi vízjogi engedélyezési eljárása során nem került sor és a vízimunka, a vízilétesítmény a 2. mellékletben szerepel, akkor azt is, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.”

1. §

A Vkr. 27. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló .../2011. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr.2) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr.2. hatályba lépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

3. §

A Vkr. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A környezeti hatástanulmányt az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő két éven belül lehet benyújtani.”

5. §

A Kr. a következő 29/C. §-sal egészül ki:

„29/C. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló .../2011. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr5.) megállapított rendelkezéseit az Mkr5. hatályba lépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló .../2011. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr2.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr2. hatályba lépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

7. §

A Bkr. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékr.) a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló .../2011. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr4.) megállapított rendelkezéseit a Kr4. hatályba lépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

9. §

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az Ékr. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkekr.)

Az Mkekr. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló .../2011. (...) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr2.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr2. hatályba lépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

11. §

Az Mkekr. 5. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

1. melléklet a .../2011. () Korm. rendelethez

A Vkr. 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

[2. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez]

[A környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények]

„ 1. Mezőgazdasági és egyéb, a TEÁOR alapján nem a mezőgazdasági vízrendezés alá tartozó, külterületen megvalósított vízrendezés”

2. melléklet a .../2011. () Korm. rendelethez

A Bkr. 2. melléklet 9. pontjának helyébe a következő pont lép:

[2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez]

9.	Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, kivéve 1000 tonna ösztároló-kapacitás alatti kőolaj-, kőolajtermék-tároló telep és 300 m ³ ösztároló-kapacitás alatti vegyi termék tárolás esetén	Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá, hogy biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelmének, hasznosítási lehetőségei megőrzése, valamint a földtani közeg védelme, valamint, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.	környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
----	---	--	--	---

Az Ékr. 5. mellékletének 8.9 pontjának helyébe a következő pont lép:

	<i>Bevonás és közreműködés feltétele</i>	<i>Szakkérdés</i>	<i>Eljárás</i>	<i>Első fokú eljárásban</i>	<i>Másodfokú eljárásban</i>
8.9.	<p>A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvkr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor:</p> <p>1. Intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broilerek számára 100 számosállat alatt, - tojók számára 200 számosállat alatt, - sertéshízők számára 500 számosállat alatt, - sertéskocák számára 150 számosállat alatt, - egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt; <p>2. Húsfeldolgozó üzem 10ezer t/év késztermék előállítása alatt;</p> <p>3. Önállóan létesített vágóhid 25t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;</p> <p>4. Halfeldolgozó üzem 10ezer t/év késztermék</p>	<p>A Khvkr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján annak elbírálása, hogy az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e</p>	<p>a) elvi építési engedély, b) építési engedély, c) összevont építésügyi hatósági engedély</p>	<p>környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség</p>	<p>Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség</p>

<p>előállítását; 5. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40ezer t/év késztermék előállítását; 6. Növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40ezer t/év késztermék előállítását; 7. Tejtermék gyártó üzem 200 t/nap beérkezett tej mennyiség alatt; 8. Keményítőgyártó üzem 100t/nap késztermék előállítását; 9. Cukorgyár 5ezer t/nap répa-feldolgozó-kapacitás alatt; 10. Édességgyártó üzem 10ezer t/év késztermék előállítását; 11. Sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt; 12. Malátagyártó üzem 25ezer t/év késztermék előállítását; 13. Egyéb élelmiszer-gyártó üzem 40ezer t/év késztermék előállítását; 14. Textil-kikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10t/nap textil kikészítése alatt; 15. Nyersbőr-cserző üzem 12t/nap kikészített bőr előállítását; 16. Papír- és kartongyártó üzem 20t/nap késztermék gyártása alatt; 17. Kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15ezer t/év késztermék előállítását; 18. Vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat) előállító üzem 20ezer t/év késztermék előállítását; 19. Peroxidokat gyártó üzem 1000t/év késztermék előállítását; 20. Műtrágyagyártó üzem 20ezer t/év késztermék előállítását; 21. Peszticidet és más növényvédő- és gyomirtószereket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítását; 22. Lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítását; 23. Gyógyszer-készítmény-gyártó üzem 20ezer t/év késztermék előállítását;</p>				
--	--	--	--	--

<p>24. Mosó- és tisztítószergyártó üzem 20ezer t/év késztermék előállítása alatt;</p> <p>25. Szénszálgyártó üzem 20t/nap késztermék előállítása alatt;</p> <p>26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem 5ezer t/év gumioldat alatt;</p> <p>27. Gumikeverék-gyártó vagy -feldolgozó üzem 20ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;</p> <p>28. Üveg- és üvegszálgyártó üzem 20t/nap olvasztókapacitás alatt;</p> <p>29. Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-, égetettagyagépítőanyag-gyártó üzem 75t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a 4m³-t, és abban az árusűrűség a 300kg/m³-t nem haladja meg;</p> <p>30. Ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20t/nap olvasztó kapacitás alatt;</p> <p>31. Vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést 2,5t/óra kapacitás alatt;</p> <p>32. Meleghengermű 20t/óra nyersacél feldolgozás alatt;</p> <p>33. Kovácsoló üzem 50kJ/kalapács energiafogyasztás alatt vagy 20MW hőteljesítmény felvétel alatt;</p> <p>34. Nemvas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2t/nap kapacitás alatt;</p> <p>35. Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitás alatt;</p> <p>36. Bevonatolt termékeket gyártó üzem 2t/óra nyersacélfeldolgozó-kapacitás alatt;</p> <p>37. Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20ezer m²/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30m³ alatt van;</p> <p>38. Közútigépjármű-gyártó (gyártás,</p>				
---	--	--	--	--

<p>összeszerelés, motorgyártás) üzem 5000 db/év késztermék előállítását alatt;</p> <p>39. Közúti gépjárműjavító telephely 5–20 db egy időben javítható gépjármű szám között;</p> <p>40. Bevásárlóközpont a parkoló területe nélkül számított 3000 m²–10000 m² nettó összterület szint között vagy 100–300 parkolóhely között;</p> <p>41. Mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) település külterületén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5ha területfoglalás alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3ha terület felhasználása alatt;</p> <p>42. Kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;</p> <p>39. Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;</p> <p>43. Szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen 1000–100 000t osztályozó-kapacitás között;</p> <p>44. Nemveszélyeshulladék-lerakó építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén napi 10t hulladéklerakás alatt vagy 25 000t teljes befogadó kapacitás alatt;</p> <p>45. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;</p> <p>46. Nemveszélyeshulladék-hasznosító</p>				
---	--	--	--	--

<p>építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;</p> <p>47. Fémhulladék-gyűjtő, -feldolgozó és -újrahasznosító telep (beleértve az autóröncs telepeket) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5t/nap kapacitás alatt;</p> <p>48. Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2ezer t/év kapacitás alatt;</p> <p>49. Stadion, sportszarnok vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő befogadóképesség alatt, 0,5ha területfoglalástól; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 1500 fő befogadó képesség alatt, 0,5ha területfoglalástól;</p> <p>50. Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5000 fő egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;</p> <p>51. Golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 18-nál kevesebb lyukú pálya esetén;</p> <p>52. Szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500kN tolóerő alatt vagy 10MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300kW motorteljesítménytől;</p>				
--	--	--	--	--

	<p>53. Más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5ha alatt; nem természeti területen, nem vízbázis védőövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5ha – 3ha között;</p> <p>55. Egyéb építmény, amely a Khvkr. 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5ha és 1ha területfoglalás között, vagy 10 és 50 parkolóhely között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5ha és 3ha területfoglalás között, vagy 100 és 300 parkolóhely között.</p>				
--	--	--	--	--	--

4. melléklet a .../2011. () Korm. rendelethez

5. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez]

Az Mkekr. 5. melléklet 5. pontjának 3. sora helyébe a következő pont lép:

	Bevonás és közreműködés feltétele	Szakkérdés	Első fokú eljárásban	Másodfokú eljárásban	Elvi építési engedélyezési eljárás, építési engedélyezési eljárás (saját és idegen ingatlanon)	Üzemeltetési engedélyezés i eljárás, használatbavételi engedélyezés i eljárás	Fennmaradási engedélyezési eljárás	Megszüntetés i eljárás	Egyszerűsített eljárás
	A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor: 1.) Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50MW kimenő teljesítmény alatt. 2.) Szélerőmű, szélerőműpark védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 200kW teljesítmény alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 600kW	1. Az erőművek vonatkozásban annak elbírálása kérdésében, hogy a) a tevékenység az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és a védelmi övezetekre vonatkozó előírásoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása							

<p>teljesítmény alatt.</p> <p>3.) Villamos vezetékek légvezetékek 20kV alatt; földkábel nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén.</p> <p>4.) Földgáz elosztóvezetékek 40bar-ra tervezett üzemi nyomás alatt.</p> <p>5.) Gőz- és melegvíz-elosztó vezetékek település külterületén felszín felett vezetve (üzemen belüli vezetékek nem tartoznak ide) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 km hossz alatt; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10km hossz alatt.</p> <p>6.) Földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és egyéb éghető gázok felszín alatti tárolója védett természeti területen, Natura 2000 területen 50 m³-500 m³ össztároló kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, egyéb éghető gázok (nem földgáz) esetén 50 m³-10 000m³ össztároló kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, földgáz esetén 50m³-20 000 m³ össztároló kapacitás között.</p>	<p>megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,</p> <p>c) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.</p> <p>2. Az átalakító berendezések vonatkozásában annak elbírálása kérdésében, hogy az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.) Kőolaj, kőolajtermék tároló telep nem védett természeti területen 1 000 t – 100 000 t ösztároló kapacitás között. 8.) Vegyitermék tárolása nem védett természeti területen 300m ³ – 30 000m ³ ösztároló kapacitás között.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

