

TERVEZET



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

TERVEZET

A Kormány

.../2013. (...) Korm. rendelete

a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 88. § (1) bekezdésének 22. pontjában, az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) és (2) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentkezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az *1. melléklet* szerinti nyomtatványon teljesíti.

2. §

(1) A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett, erre a célra elkülönítettszámú számlára átutalással fizeti be.

(2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a *2. melléklet* szerinti adatszolgáltatási lap iktatószámát, illetve a befizetéssel érintett negyedévet.

(3) A járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a *2. melléklet* szerinti nyomtatványon teljesíti.

(4) Az adatszolgáltatási lapot a járulékfizetésre kötelezettnek saját iktatószámával el kell látnia.

3. §

(1) Az OKTVF a befizetett járulékot a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetésében erre a célra elkülönített „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámlára a befizetést követő hónap 25. napjáig átutalja.

(2) Ha a járulékfizetésre kötelezett a befizetést követően a *2. melléklet* szerinti adatszolgáltatását módosítja, a keletkező többletfizetési kötelezettséget a módosított adatszolgáltatás megküldésével egyidejűleg teljesíti. Túlfizetés esetén a különbözetet az OKTVF a módosított adatszolgáltatás beérkezését követő 30 napon belül visszatéríti a járulékfizetésre kötelezett részére.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

TERVEZET

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OKTVF jár el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 20. §-ában, 29. §-ában, 68. és 69. §-ában, valamint a 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

TERVEZET

1. melléklet a .../2013. (.....) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló .../2013. (...) Korm. rendelet írja elő		
	Bejelentőlap hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettségére	

Adatszolgáltató:

Neve:	
KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) ha van:	KSH törzsszám (statisztikai számjel): - -
Cím:	
..... város, község	
irányítószám	
.....	
..... utca, út, tér, házszám
HRSZ:.....	
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□	
Adószám: □□□□□□□□.□.□□	

TERVEZET

Telephely*:

Neve:		ártalmatlanítási művelet:
KTJ-azonosító (ha van):		
Település azonosító:		
Cím:		
.....		
.....		
város, község		
irányítószám		
m		
.....		
.....	
utca, út, tér		házsám
HRSZ:		
Tevékenység végzésének engedély száma:		
A fizetési kötelezettség keletkezésének dátuma (év, hónap, nap):		
Felelős személy neve:		Beosztása:

- Minden, hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettséget keletkeztető telephelyre, helyszínre ki kell tölteni.

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:		Beosztása:
Telefonszám:	Faxszám:	E-mail:
A kitöltés dátuma: . . .		

Valótlan adatok közlése, a bejelentkezés elmulasztása, a késedelmes bejelentkezés – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

P. H.

.....
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1539 Budapest, Pf. 675)

Beküldési határidő: a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül.

TERVEZET

TERVEZET

2. melléklet a .../2013. (.....) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló .../2013. (...) Korm. rendelet írja elő		
	Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint	Iktató szám:

Adatszolgáltató:

Neve:	
KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) ha van:	KSH törzsszám (statisztikai számjel): - -
Település azonosító:	
Cím: város, község	
irányítószám: utca, út, tér házszám	
HRSZ:.....	
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□	
Adószám: □□□□□□□□.□.□□	

TERVEZET

Telephely*:

Neve:		ártalmatlanítási művelet:
KTJ-azonosító:		
Település azonosító:		
Cím:		
.....		
város, község		
irányítószám:		
.....		
utca, út, tér		házzszám
HRSZ:.....		
Engedély száma:		
Felelős személy neve:		Beosztása:

TERVEZET

Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint □□□□. év□. negyedév KÜJ-azonosító: □□□□□□□□ KTJ-azonosító: □□□□□□□□		
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□		
Adószám: □□□□□□□□.□.□□		

A bejelentési időszak első napján a telephelyen lévő tényleges
hulladékmennyiség (kg):

Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett - hulladékra vonatkozó adatok (Telephelyenként külön-külön lapon)					
típusa (EWC kód)	jellege (veszélyes vagy nem) I/N	fajtája (A Ht. 5. melléklet 2. pontjában szereplő, a hulladék fajtánkénti egységárára vonatkozó besorolás, 1- 5-ig)	mennyisége (t) (két tizedes jegyig kerekítve)	egységára (Ft/tonna)	megfizetett hulladéklerakási járulék összeg (Ft)
Telephely összesen:					

Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint □□□□. év□. negyedév KÜJ-azonosító: □□□□□□□□		
Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett – hulladéklerakási járulék megfizetésének összegére vonatkozó adatok Telephelyenkénti összesítés		
KTJ azonosító:	Adatszolgáltatással egy időben fizetendő hulladéklerakási járulék összeg (Ft)	

TERVEZET

Mindösszesen:Ft, azaz..... forint

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:		Beosztása:
Telefonszám:	Faxszám:	E-mail:
A kitöltés dátuma: . . .		

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás – a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló bizonylatot az adatszolgáltatáshoz kötelező mellékelni!

P. H.

.....
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban az OKTVF részére

Beadási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a hulladéklerakási járulék befizetésével egyidejűleg

TERVEZET

2. számú melléklet a VM/JF/245/2013. számú előterjesztéshez

A

vidékfejlesztési miniszter

.../2013. (.....) VM rendelete

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdés j) , és m) pontjaiban,
a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdés m) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában,
a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és k) pontjaiban,
a 9. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (4) bekezdésében,
a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), k), m) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosítása

1. §

(1) A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet (a továbbiakban: Hér.) 4. számú melléklet Vhulladék fogalom meghatározás helyébe a következő rendelkezés lép:

„Vhulladék: kizárólag a hulladék égetéséből származó füstgáz térfogatárama [Nm³/h] mértékegységben, mely az engedélyben meghatározott legkisebb fűtőértékű hulladékból kiindulva, ezen rendelet által megadott feltételekre vonatkoztatva kerül kiszámításra.”

(2) A Hér.

a) 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének E) 4.” szövegrész helyébe a „rendelet 1. számú mellékletének 5.4.”,

TERVEZET

b) 2. § b) pontjában, 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdésében a „hulladékok jegyzékéről szóló KöM” szövegrész helyébe a „hulladékjegyzékről szóló miniszteri” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Hér.

a) 3. § (3) bekezdésében, a 4. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint a 11. § (2) bekezdésében az „- vagy együttégető”,

b) 3. § (5) bekezdésében a „vagy együttégető mű”, a „vagy együttégetését”, és a „vagy együttégetése” szövegrész, valamint

c) a 6. § (3) bekezdése.

2. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosítása

2. §

Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „kivéve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt hulladékkategóriák szerinti anyagokat, a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabály mellékletében felsorolt hulladékokat,” szövegrész helyébe a „kivéve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladékokat, a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet mellékletében felsorolt hulladékokat,” szöveg lép.

3. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

3. §

(1) A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Nör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben szereplő fogalmakra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló jogszabály értelmező rendelkezéseit alkalmazni kell.”

(2) A Nör. 6. § (4) bekezdésében, a „Hgt. 15. §-ának (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „Ht. 12. §-ának (2) bekezdése alapján” szöveg lép.

4. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

4. §

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. rész B. (2) bekezdés b) pontjában a „települési folyékony hulladék” szövegrész helyébe a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” szöveg lép.

TERVEZET

5. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

5. §

A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. § g) pontjában a „települési folyékony hulladék esetében pedig a folyékony hulladék bebocsátási pontja;” szövegrész helyébe a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja;” szöveg lép.

6. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletmódosítása

6. §

(1) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 2. § fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

f) hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál, ideértve)

„fa) a hulladéktermelő hulladékának a termelés helyén történő ártalmatlanítására szolgáló hulladékgazdálkodási létesítményt;”

(2) A Hlr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Hulladéknak minősülő fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolása az 1. számú melléklet 8. pontjában meghatározott követelmények szerint történhet. Fémhigany a 2. számú melléklet 2.5 pontjában meghatározott összetétel esetén, és csak tanúsítvánnyal ellátott tartályban vehető át. A tanúsítványt a fémhigany termelője, ennek hiányában a fémhigany kezelésért felelős személy állítja ki.”

(3) A Hlr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A hulladéklerakás díját úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és legalább 30 évig történő utógondozásának becsült költségét.”

(4) A Hlr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a hulladéklerakó létesítéséhez környezeti hatásvizsgálat, illetőleg egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak engedélyezésére az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felügyelőség az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásában írja elő a hulladékgazdálkodási követelményeket.”

TERVEZET

(5) A Hlr. 7. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelőséghez benyújtott, a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi engedély, illetőleg egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban előírtakon túl a következőket kell tartalmaznia:”

(6) A Hlr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 3. számú mellékletében előírt ellenőrzési és megfigyelési programot az üzemeltetés, a bezárás, a rekultiváció és az utógondozás időszakában is.”

(7) A Hlr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető az engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer összefoglaló jelentést készít az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell az e rendelet 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is.”

(8) A Hlr. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet
a) a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i, 1999/31/EK tanácsi irányelvnek,
b) az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 5-i, 2011/97/EU irányelvnek, továbbá
c) a hulladékok hulladéklerakóban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv 16. cikke, II. melléklete alapján című, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.”

(9) A Hlr.

- a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerinti 8. ponttal egészül ki.
- b) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerinti 2.5. ponttal egészül ki.
- c) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerinti 7. ponttal egészül ki.

(10) A Hlr.

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában „a Hgt. hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe „a hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó”,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „lezárásával” szövegrész helyébe a „rekultivációjával”,
- c) 2. § fb) pontjában a „létesítményt” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási létesítményt”,
- d) 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „Hgt. 2. számú melléklete” szövegrész helyébe a „Ht. 1. melléklete”,
- e) 7. § (3) bekezdés d) pontjában a „hulladékok jegyzékéről” szövegrész helyébe a „hulladékjegyzékről”,
- f) 7. § (3) bekezdés l) pontjában a „környezetvédelmi biztosíték alapját képező pénzügyi források

TERVEZET

meglétének igazolása” szövegrész helyébe a „célartalék alapját képező pénzügyi források és környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolása”

g) 2. számú melléklet 1. pont 1.1 alpontjának

ga) b) pontjában a „Hgt. 2. számú melléklete” szövegrész helyébe a „Ht. 1. melléklete”

gb) f) pontjában

gba) a „Hulladék Minősítő Bizottságtól” szövegrész helyébe a „Hulladékminősítő Bizottságtól” szövegrész, valamint

gbb) a „Hulladék Minősítő Bizottság” szövegrész helyébe a „Hulladékminősítő Bizottság”

szöveg lép.

(11) Hatályát veszti a Hlr.

a) bevezető részében az „(a továbbiakban: Hgt.)”,

b) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „, nem veszélyes”,

c) 2. § fbb) alpontjában a „vagy előkezelést”,

d) 3. § (1) bekezdésében a „, helyi”,

e) 4. § (3) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában a „szilárd”,

f) 7. § (3) bekezdés c) pontjában „a Hgt. 22. § (4) bekezdése szerinti”,

g) 7. § (3) bekezdés i) pontjában az „és helyi”, valamint

h) 8. § (1) bekezdés i) pontjában a „szilárd” és az „és helyi” szövegrész.

i)

7. *A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet módosítása*

7. §

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet Mellékletének

a) 4.02.30 pontjában a „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel (a továbbiakban: Hgt.)” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.)”,

b) 4.02.33 pontjában a „csak a Hgt.-ben” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) és a Ht.-ben”,

c) 4.08.24. pontjában a „vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény” szövegrész helyébe a „Vgtv.”

szöveg lép.

8. *A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása*

8. §

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 16. § (2) és (4) bekezdésében a „települési folyékony hulladék” szövegrész helyébe a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” szöveg lép.

TERVEZET

9. *A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet módosítása*

9. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § b) pontjában az „a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 49. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

10. *A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása*

10.§

(1) A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: PCB.r.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 5 dm³-nél több PCB-t és elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezések nem üzemeltethetők. Erősáramú kondenzátorok esetén az 5 dm³-es határérték az összekapcsolt készülékcsoportra vonatkozik, valamennyi részegységre külön-külön és együttesen is.”

(2) Hatályát veszti a PCB.r. 12.§-a.

11. *A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása*

11. §

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 6. számú mellékletének 2.5. pontjában a „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 4. számú mellékletben felsorolt eljárások” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. mellékletben felsorolt eljárások” szöveg lép.

12. Záró rendelkezés

12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 5.-i, 2011/97/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

TERVEZET

1. melléklet a .../2013. (. .) VM rendelethez

[1. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

„8. A fémhigany ideiglenes tárolása

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

- a) A fémhiganyt más hulladékoktól elkülönítve kell tárolni.
- b) A tartályokat olyan, a tárolni kívánt higany mennyiség befogadásához elegendő térfogatú gyűjtőmedencékben kell tárolni, amelyek repedés- és hézagmentességet biztosító, a fémhiganyt át nem eresztő megfelelő bevonattal vannak ellátva.
- c) A tárolóhelyet a higanykibocsátással szemben a környezetet megfelelő módon védő mesterséges vagy természetes gátakkal kell ellátni, és a tárolóhelyen a tárolni kívánt teljes higany mennyiség befogadásához elegendő tárolótér-fogatot kell biztosítani.
- d) A tárolóhely padlózatát a higannyal szemben ellenálló és a higanyt át nem eresztő anyaggal kell burkolni. A padlózatot lejtéssel kell kialakítani és gyűjtőaknával kell ellátni.
- e) A tárolóhelyet el kell látni tűzvédelmi rendszerrel.
- f) A tárolást úgy kell megszervezni, hogy minden tartály könnyen kivehető legyen.”

„2.5. A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

A. A higany összetétele

A fémhiganynak a következő kritériumokat kell teljesítenie:

- a) higanytartalmának 99,9 tömegszázaléknál nagyobbnak kell lennie,
- b) nem tartalmazhat olyan szennyeződést (például salétromsavoldatot, kloridsók oldatait), amely képes korrodálni a szénacélt vagy a korrózióálló acélt.

B. Zártság

A fémhigany tárolására igénybe vett tartályoknak korrózió- és ütésállóknak kell lenniük. Ezért a hegesztést kerülni kell. A tárolóknak különösen a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

- a) A tartály anyagának szénacélnak (legalább ASTM A36) vagy korrózióálló acélnak (AISI 304, 316L) kell lennie.
- b) A tartálynak gáz- és folyadékzárónak kell lennie.
- c) A tartály külső felületének ellenállónak kell lennie a külső hatásokkal szemben.
- d) A tartály gyártmánytípusának sikeresen teljesítenie kell az ENSZ Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások, vizsgálatok és kritériumok kézikönyve 6.1.5.3. és 6.1.5.4. szakasza szerinti ejtési vizsgálatot és szivárgásmentességi vizsgálatokat.

Annak érdekében, hogy a tárolt folyadék felett elegendő üres tér álljon rendelkezésre, és a folyadék magas hőmérsékleteken tanúsított hőtágulása következtében ne következhesen be szivárgás vagy a tartályok maradó alakváltozása, a tartályok legfeljebb 80 térfogatszázalékig tölthetők fel.

C. Átvételi eljárások

(Tartálytanúsítványi követelmények)

Az átvételi eljárásoknak a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

- a) Csak a fentiekben meghatározott átvételi minimumfeltételeket kielégítő fémhigany vehető át.
- b) A tartályokat a betárolás előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem vehető át az a tartály, amely sérült, szivárog vagy korrodált.
- c) A tartályoknak olyan, lyukasztással kialakított tartós bélyegzőt kell viselniük, amely tartalmazza a tartály azonosító számát, anyagának megnevezését, üres tömegét, gyártójának hivatkozási jelét, valamint a tartály gyártási napját.
- d) A tartályoknak olyan, a tartályhoz elválaszthatatlanul rögzített táblát kell viselniük, amely tartalmazza a tanúsítvány azonosító számát.

D. Tanúsítvány

A C. pontban említett tanúsítványnak tartalmaznia kell:

- a) a hulladéktermelő nevét és címét,
- b) a feltöltésért felelős személy nevét és címét,
- c) a feltöltés helyét és napját,
- d) a higany mennyiségét,
- e) a higany tisztaságát, valamint - ha vannak - a szennyeződések leírását, ideértve az analitikai jegyzőkönyvet is,
- f) annak megerősítését, hogy a tartályokat kizárólag higany szállítására/tárolására használták,
- g) a tartályok azonosító számát,

TERVEZET

h) az esetleges észrevételeket.”

TERVEZET

3. melléklet a .../2013. (. .) VM rendelethez

[3. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

„7. A fémhiganyra vonatkozó különös követelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig történő ideiglenes tárolására a következő követelmények vonatkoznak:

A. Megfigyelési, ellenőrzési és veszélyhelyzeti követelmények

- a) A tárolóhelyen folyamatos üzemű, legalább 0,02 mg higany/m³ érzékenyséű higanygőzfigyelő rendszert kell felszerelni. Az érzékelőket talajszinten és fejmagasságban kell elhelyezni. A rendszernek látható és hallható riasztást kell adnia. A rendszert évente karbantartásnak kell alávetni.
- b) A tárolóhelyet és a tartályokat arra feljogosított személynek legalább havonta egyszer szemrevételezéssel ellenőriznie kell. Szivárgás észlelése esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul megtenni a környezeti higanykibocsátás megelőzéséhez és a higanytárolás biztonságosságának helyreállításához szükséges valamennyi intézkedést, továbbá köteles haladéktalanul értesíteni a Felügyelőséget.
- c) A telephelynek rendelkeznie kell veszélyhelyzeti tervvel, valamint a fémhiganyval kapcsolatos műveletek elvégzéséhez igénybe vehető, e célra alkalmas megfelelő védőfelszereléssel.

B. Nyilvántartás

A 2. számú melléklet 2.5. pontjában és az A. pontban említett információkat tartalmazó valamennyi dokumentumot, beleértve a tartályt kísérő tanúsítványt, valamint a fémhigany ideiglenes tárolás utáni kitárolásáról, átadásáról, rendeltetési helyéről és tervezett kezeléséről készített feljegyzéseket is, a tárolás befejezését követően legalább három évig meg kell őrizni.”