

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A tervezet előterjesztője

1.5 számú melléklet

A Kormány

.../2012. (...) Korm. rendelete

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

- a) a Magyarország területén forgalmazott termék csomagolására és a csomagolási hulladékra,
- b) a csomagolás visszavételére, valamint
- c) a csomagolási hulladék átvételére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív anyagok csomagolására és csomagolásának hulladékára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

1. *csomagolás*: valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden terméket a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig; az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkeket ugyancsak csomagolásnak kell tekinteni; csomagolás lehet:
 - a) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés helyszínén;
 - b) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani, valamint
 - c) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvjva az árut a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat.

2. *csomagolási hulladék*: hulladékká vált csomagolás, csomagolószerszám, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;
3. *csomagolószerszám*: a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. §-ában meghatározott csomagolóanyag, csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag;
4. *nehézfém*: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm;
5. *nehézfém szándékos hozzáadása*: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási alkotóelem kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében, ide nem értve a csomagolószerszámok javításához nyersanyagként alkotóelemeiben nehézfémet is tartalmazó újrafeldolgozott anyag felhasználását;
6. *nehézfém véletlen jelenléte*: a nehézfém csomagolásban vagy annak összetevőjében nem szándékos hozzáadás következtében való jelenléte.

(2) Annak meghatározását, hogy adott esetben mi tekintendő csomagolásnak, az 1. melléklet szerinti kritériumok alapján kell elvégezni. A 2. melléklet az e kritériumok alkalmazására vonatkozó szemléltető példákat tartalmazza.

3. A csomagolás létrehozására, jelölésére és forgalombahozatalára vonatkozó követelmények

3. §

(1) Nem forgalmazható olyan csomagolószerszám, amelynek alkotóelemeiben – a (2) bekezdés kivételével – a nehézfém összesített koncentrációja a 0,01 tömegszázalékot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határérték a következő csomagolószerszámokra nem vonatkozik:

- a) az ólomkristály csomagolószerszámra;
- b) a csomagolási célú üvegre, ha az (1) bekezdés szerinti határérték túllépését kizárólag az előállításához felhasznált anyagában hasznosított üvegcserep nehézfém-tartalma okozza, és az üveggyártási folyamat során nehézfém szándékos hozzáadására nem került sor, valamint
- c) a műanyag rekesz, illetve raklap csomagolószerszámra a (3) bekezdésben meghatározott esetben.

(3) Ha a műanyag rekesz, illetve raklap javításra vagy a csomagolási hulladékká vált műanyag rekesz, illetve raklap újrafeldolgozásra kerül, az (1) bekezdés szerinti tilalom nem áll fenn akkor, ha a javítás vagy újrafeldolgozás céljából felhasznált egyéb anyag műszakilag szükséges mértékben válik a megjavított vagy újrafeldolgozott műanyag rekesz vagy raklap részévé, de a megjavított vagy újrafeldolgozott műanyag rekesz, illetve raklap tömegének 20%-át nem haladja meg, és nehézfém szándékos hozzáadására nem kerül sor.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(4) Ha a (2) bekezdés *b)* pontja szerinti esetben az átlagos nehézfém-koncentráció – az egyes üvegolvasztó kemencékben végzett, a normális és rendszeres tevékenységre jellemző, bármely 12 egymást követő havi ellenőrző mérés alapján – túllépi a 0,02 tömegszázalékot, a gyártó erről a hatóságnak jelentést küld.

(5) A (4) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell:

- a)* a mért értékeket,
- b)* az alkalmazott mérési módszerek leírását,
- c)* a jelen lévő nehézfém-koncentráció feltételezett forrását, valamint
- d)* a nehézfém-koncentráció csökkentésére tervezett intézkedések részletes leírását.

(6) Ha a csomagolási célú üveget nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) területén állították elő, a (4) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség a csomagolási célú üveg első hazai forgalmazóját terheli. Más EGT-államból történt behozatal esetén a forgalmazó az érintett államban a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2001. február 19-i 2001/171/EK bizottsági határozat 5. cikke alapján megtett bejelentés másolatát a hatóság kérésére bemutatja.

(7) A (4) bekezdés szerinti ellenőrző mérések eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket a környezetvédelmi hatóság kérésére a csomagolószer gyártója, illetve a (6) bekezdés szerinti esetben az első forgalmazó a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. §

(1) A gyártó a csomagolószeren a csomagolószer anyagára, illetve a csomagolási hulladék kezelésének módjára utaló azonosító jelölést alkalmazhat. Ha a gyártó azonosító jelölést alkalmaz – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a csomagolószer anyagára, illetve a csomagolási hulladék kezelésének módjára vonatkozóan előírt azonosító jelölésen vagy más jelölésen kívül – kizárólag a 3. *mellékletben* meghatározott azonosítási rendszert, illetve módokat alkalmazhatja.

(2) Ha a csomagolószeren vagy a csomagoláson a gyártó azonosító jelölésként címkét rögzít, a címkén az azonosításnak

- a)* jól láthatónak,
 - b)* tartósnak, valamint
 - c)* a csomagolás megbontása után is jól olvashatónak
- kell lennie.

(3) A gyártó a 3. § (3) bekezdés szerinti megjavított vagy újrafeldolgozott, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot jól látható, illetve olvasható módon a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelöléssel úgy látja el, hogy a jelölés tartós és sérthetetlen legyen.

(4) A gyártó, illetve a csomagolószer forgalmazója biztosítja, hogy a (3) bekezdés szerinti azonosító jelöléssel ellátott

- a)* műanyag rekeszek és raklapok olyan elosztó, visszavételi, újrahasználati, illetve

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

b) a csomagolási hulladékká vált műanyag rekeszek és raklapok olyan hasznosító rendszerbe kerüljenek, amelyben a visszavett vagy újrafeldolgozott műanyag rekeszeknek és raklapoknak a hasznos élettartama a lehető leghosszabb, és a termelési-fogyasztási láncban maradásuk feltételei legalább 90%-os arányban biztosítottak.

5. §

(1) Csak olyan csomagolószer hozható forgalomba, amely megfelel a *4. mellékletben* foglalt lényegi követelményeknek.

(2) A csomagolószer összetételére, újrahasználatosságára, valamint a csomagolási hulladék hasznosíthatóságára – ideértve az anyagában történő hasznosítást is – vonatkozó lényegi követelményeket a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti lényegi követelményeknek a csomagolószer akkor felel meg, ha a *4. melléklet* 4. pontjában meghatározott szabványokban foglaltak teljesülnek.

4. A gyártó átvételi, gyűjtési és hasznosítási kötelezettsége

6. §

(1) A gyártó a – más hulladéktól elkülönített – csomagolási hulladék átvételét, gyűjtését, valamint hasznosítását – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – biztosítja (*hasznosítási kötelezettség*).

(2) A gyártónak hasznosítási kötelezettsége a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben (a továbbiakban: Ktdt.) meghatározott csekély mennyiségű csomagolószer kibocsátása során nem keletkezik.

(3) A gyártó (1) bekezdés szerinti hasznosítási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha a csomagolás részét képező termékdíjköteles csomagolószer termékdíj-kötelezettségét a termékdíj kötelezettje a Ktdt. szerint

a) egyéni hulladékkezelés,

b) az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (a továbbiakban: OHÜ) keresztül történő kollektív teljesítés, vagy

c) termékdíjátalány-fizetés

útján teljesítette.

(4) A gyártó hasznosítási kötelezettségének teljesítését – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendeletben meghatározott feltételekkel

a) megállapodás alapján részben vagy együttesen a 7. § szerinti átvevőre, vagy

b) az OHÜ-re

átruházhatja.

(5) A hasznosítási kötelezettséget – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Ktdt. 3. melléklete szerint meghatározott országos teljesítési hányadnak megfelelő hasznosítási arányok szerint kell teljesíteni.

7. §

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(1) Átvevő lehet bárki, aki az átruházni kívánt hasznosítási kötelezettség ellátására Magyarországon vagy az Európai Unióban kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye alapján jogosult.

(2) Nem lehet átvevő az, aki gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

8. §

(1) A gyártó és az átvevő között létrejött megállapodásnak

- a) az átvállalt hasznosítási részkötelezettségek megjelölését,
- b) a hasznosítási részkötelezettségek teljesítésének módját,
- c) a megállapodás szerinti hulladék típusát, fajtáját, jellegét és mennyiségét, valamint
- d) az átvevőnek az átruházott hasznosítási részkötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenysége leírását

kell tartalmaznia.

(2) A gyártó a megkötött megállapodást, a megkötéstől számított 15 napon belül jóváhagyás céljából benyújtja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) részére.

(3) A gyártó a megállapodás módosítását, valamint a megállapodás megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül a Főfelügyelőségnek bejelenti.

(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

9. §

A gyártó az újra nem használt, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémeket tartalmazó és hulladékká vált műanyag rekesz, illetve raklap hasznosításáról a hulladékhierarchia szerinti követelményekre figyelemmel gondoskodik.

5. A csomagolás forgalmazójának kötelezettségei

10. §

(1) A csomagolás forgalmazója, amely üzletenként legalább 500 m² alapterületű üzlethelyiséggel rendelkezik, a fogyasztó által felajánlott használt csomagolószer visszaveszi, illetve a hulladékbirtokos által felajánlott hulladékká vált csomagolást átveszi. E kötelezettség a helyben fogyasztásra kínált termék csomagolására nem vonatkozik.

(2) A forgalmazó a használt csomagolószer visszavételét vagy a hulladékká vált csomagolás átvételét akkor tagadhatja meg, ha az ártalmas az emberi egészségre vagy a környezetre.

(3) A forgalmazó az (1) bekezdés szerinti át-, illetve visszavételt a csomagolás forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben a csomagolás forgalmazásának helyén biztosítja.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(4) A forgalmazó átvételi kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem kérhet, azonban a fogyasztó vagy a hulladékbirtokos visszavételre ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(5) Ha a forgalmazó által forgalmazott termék gyűjtő-, illetve szállítási csomagolása éves szinten

- a) műanyag vagy fém esetén összesen az 500 kilogrammot,
- b) papír vagy fa esetén összesen az 1000 kilogrammot,
- c) üveg esetén a 2000 kilogrammot

meghaladja, a gyűjtő-, illetve a szállítási csomagolás visszavételét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem tagadhatja meg.

(6) A fogyasztó kérésére a forgalmazó – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az általa forgalmazott terméket a fogyasztónak gyűjtő-, illetve szállítási csomagolás nélkül adja át, illetve biztosítja annak lehetőségét, hogy az értékesítés helyszínén a termék kicsomagolását követően a csomagolást a fogyasztó a forgalmazónál hagyhassa.

(7) A fogyasztó (6) bekezdés szerinti kérését a forgalmazó csak abban az esetben utasíthatja el, ha

- a) annak teljesítése veszélyeztetné a termék biztonságos üzembe helyezését,
- b) annak teljesítése veszélyeztetné a termék használatának biztonságosságát,
- c) a termék a csomagolás nélkül biztonságosan nem szállítható, vagy
- d) annak teljesítését jogszabály kizárja.

6. Nyilvántartás, adatszolgáltatás, információs rendszer

11. §

(1) A gyártó

- a) a csomagolószer jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről,
- b) a csomagolószer előállításához felhasznált anyagokról (a nemzetközi ún. HS kódszámok alkalmazásával),
- c) a csomagolószer újrahasználatra alkalmasságáról,
- d) a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról,
- e) a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról,
- f) a csomagolási hulladék átvételéről, gyűjtéséről, valamint
- g) a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, illetve hulladékkezelőnek történő átadásáról

nyilvántartást vezet (*nyilvántartási kötelezettség*).

(2) A forgalmazó

- a) a visszavett és újrahasznált csomagolás jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről,
- b) a csomagolószer újrahasználatra alkalmasságáról,
- c) a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról,
- d) a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, valamint
- e) a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, illetve hulladékkezelőnek történő átadásáról

nyilvántartást vezet.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(3) A közvetítő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő

- a) az átvett csomagolási hulladék jellegéről, hasznosításáról és mennyiségéről, továbbá
- b) e rendelet szerinti egyéb kötelezettségeinek teljesítéséről

nyilvántartást vezet.

(4) A gyártó, illetve a forgalmazó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémeket tartalmazó műanyag rekeszről, illetve raklapról az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet:

- a) az évente forgalomba hozott műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről,
- b) az évente visszavett műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről,
- c) az újrahasznált műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről,
- d) az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről,
- e) az újrafeldolgozott, illetve ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről,
- f) a 4. § (4) szerinti rendszer működéséről és annak változásáról, valamint
- g) a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról.

(5) A gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, illetve a hulladékkezelő az e § szerinti nyilvántartást 4 éven keresztül megőrzi.

(6) A gyártónak nyilvántartási kötelezettsége a Ktdt.-ben meghatározott csekély mennyiségű csomagolószerszám kibocsátása során nem keletkezik.

12. §

(1) A gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint a hulladékkezelő a 11. § (1)–(4) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján gyűjtött adatokról az 5. melléklet szerinti tartalommal a Főfelügyelőségnek a tárgyév január 31. napjáig – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – adatot szolgáltat (*adatszolgáltatási kötelezettség*).

(2) Az adatszolgáltatásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a visszavett, felhasznált, illetve újrahasznált csomagolás mennyiségét anyagkategória szerint;
- b) az átvett és gyűjtött csomagolási hulladék mennyiségét anyagkategória szerint;
- c) a háztartásban és háztartáson kívül képződött csomagolási hulladék esetében a csomagolási hulladék közreműködésével hasznosított és ártalmatlanított mennyiséget anyagkategória szerint, továbbá
- d) az anyagában és egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék mennyiségét anyagkategória szerint.

(3) A gyártó, illetve a forgalmazó a 11. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartás szerinti adattartalommal a tárgyév január 31-ig a Főfelügyelőség részére adatot szolgáltat a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottsági határozatnak való megfelelésről.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus úrlapon kell teljesíteni. A formanyomtatványt és az elektronikus úrlapot a Főfelügyelőség honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni, vagy a Főfelügyelőség, illetve a felügyelőség kérelemre a gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, illetve a hulladékkezelő rendelkezésére bocsátja.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(6) A gyártónak adatszolgáltatási kötelezettsége a Ktdt.-ben meghatározott csekély mennyiségű csomagolószer kibocsátása során nem keletkezik.

13. §

(1) Az adatszolgáltatás, valamint a hatósági ellenőrzés alapján rendelkezésre álló adatokból a Főfelügyelőség a csomagolással, illetve a csomagolási hulladékkal kapcsolatos nyilvános információs rendszert hoz létre, és azt honlapján közzéteszi.

(2) Az információs rendszer – anyagfajtánként és összesítve –

- a) a csomagolóshoz felhasznált anyagok megnevezését, mennyiségét (a nemzetközi ún. HS kódszámok alkalmazásával),
- b) a csomagolás újrahasználatra való alkalmasságának jellemzőit (fajtánként),
- c) a csomagolási hulladék anyagában történő hasznosíthatóságának, illetve egyéb hasznosíthatóságának jellemzőit (fajtánként), valamint
- d) a hasznosításra, ártalmatlanításra kerülő csomagolási hulladék jellemzőit, fajtáit, illetve mennyiségét

tartalmazza.

(3) A nyilvántartásokban, az adatszolgáltatásnál és az adatfeldolgozásnál a csomagolási hulladék jellemzésére a hulladékjegyzékről szóló .../2012. (...) VM rendelet 15. főcsoportjának 15 01 alcsoportjában meghatározott azonosító kódok szerinti besorolást kell alkalmazni. A forgalmazott csomagolás jellemzésére fel kell tüntetni a hulladékká válásakor alkalmazandó besorolásnak megfelelő azonosító kódot.

7. Eljárási hatóságok

14. §

(1) A 3. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv jár el.

(2) A 4. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(3) A 4. § (4) bekezdésében és az 5. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) Az (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb kötelezettségek ellenőrzésére a Főfelügyelőség jogosult.

8. Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16. §

(1) Azt a terméket és csomagolást, amelyet nem e rendeletnek megfelelően állítottak elő, 2004. január 1-jéig a forgalomból ki kell vonni.

(2) A Ht. 24. §-a szerinti átvételi és visszavételi kötelezettség alapján 2008. december 31. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 55%-át, de legfeljebb 80%-át anyagában hasznosítsák, és legalább 60%-át egyéb módon hasznosítsák úgy hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen:

- a) üveg esetében 60%,
- b) papír és karton esetében 60%,
- c) fém esetében 50%,
- d) fa esetében 15%,
- e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

(4) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a Magyarországon képződött, átvett és gyűjtött csomagolási hulladék külföldön megvalósított hasznosítása is. Az EGT-államok területéről kivitt csomagolási hulladék csak akkor minősül teljesítésnek, ha annak hasznosítása igazoltan olyan körülmények között történt meg, amelyek általános értelemben egyenértékűek a vonatkozó jogszabályokban, illetve közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban előírtakkal. A teljesítés igazolása érdekében a környezetvédelmi hatóság kötelezheti a gyártót az egyenértékűség bizonyítására az igénybe vett hasznosítási technológia, illetve a vonatkozó engedélyei bemutatásával.

17. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

- a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve,
- b) a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló, 1997. január 28-i 97/129/EK bizottsági határozata,
- c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2001. február 19-i 2001/171/EK bizottsági határozata,
- d) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló, 2001. június 28-i 2001/524/EK bizottsági határozata,
- e) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve,
- f) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. március 9-i 2005/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve,
- g) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek megfelelő adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok bevezetéséről szóló, 2005. március 20-i 2005/270/EK bizottság határozata,
- h) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról szóló, 2006. május 8-i 2006/340/EK bizottsági határozata,
- i) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottság határozata,
- j) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása keretében az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzétételéről szóló 2005/C 44/13 bizottsági közleménye.

18. §

Hatályát veszti a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

1. melléklet a .../2012. (...) Korm. rendelethez

A csomagolás meghatározásának kritériumai

1. Csomagolásnak kell tekinteni az árucikket, ha a 2. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti fogalommeghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelel, kivéve, ha az adott árucikk a termék szerves részét képezi, és erre az árucikkre a termék tartásához vagy megőrzéséhez a termék teljes élettartama alatt szükség van, és az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták.
2. Csomagolásnak kell tekinteni az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikkeket, továbbá az értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) árucikkeket, ha azok csomagolási funkciót látnak el.
3. A csomagolásba beépülő egyes alkotóelemeket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették. Egy termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemeket csomagolásnak kell tekinteni, kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden alkotóelemet együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták.

2. melléklet a .../2012. (...) Korm. rendelethez

A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minősülő értékesítési egységek szemléltető példái

1. Példák az 1. melléklet 1. pontjában foglalt feltételek alkalmazására:

1.1. Csomagolásnak tekintendő:

- a) az édességet tartalmazó doboz;
- b) a CD tokot borító fóliaburkolat.

1.2. Nem tekintendő csomagolásnak:

- a) a virágcserep, amelyben a növény teljes élettartamát tölti;
- b) a szerszámosláda;
- c) a filteres tea;
- d) a sajtot bevonó viaszréteg;
- e) a kolbászhéj.

2. Példák az 1. melléklet 2. pontjában foglalt feltételek alkalmazására:

2.1. Csomagolásnak tekintendő, ha a forgalmazás helyén való feltöltésre tervezték és szánták:

- a) a papírból vagy műanyagból készült hordtasak;
- b) az egyszer használatos tányér és pohár;
- c) a háztartási fólia;
- d) a szendvices zacskó;
- e) az alumínium fólia.

2.2. Nem minősül csomagolásnak:

- a) a keverőpálca;
- b) az egyszer használatos evőeszköz.

3. Példák az 1. melléklet 3. pontjában foglalt feltételek alkalmazására:

3.1. Csomagolásnak tekintendő:

- a) a közvetlenül a termékre akasztott vagy
- b) a termékre rögzített címkék.

3.2. Csomagolás részének tekintendő:

- a) a szempillaecset, amely a tárolóeszköz záró elemének része;
- b) a tapadásos címkék, amelyeket más csomagolási tételekhez ragasztottak
- c) fűzőkapcsok;
- d) műanyag védőtokok, hálók;
- e) adagok mérésére szolgáló eszköz, amely mosó- és tisztítószeres tárolóeszközei záró elemének része.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

3. melléklet a .../2012. (....) Korm. rendelethez

Azonosítási rendszer

Az azonosítási rendszer az anyag tekintetében rövidítést is használhat. Az anyagokat számozási rendszerrel, illetve rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosító jelet a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alá kell besorolni.

Műanyag	
01	polietilén-tereftalát (PET)
02	nagysűrűségű polietilén (HDPE)
03	polivinilklorid (PVC)
04	kissűrűségű polietilén (LDPE)
05	polipropilén (PP)
06	polisztirol (PS)
07	poliamid
08	poliuretán
09	polivinil alkohol
18	megújuló nyersanyagból előállított biopolimer
19	más műanyag (műanyag/műanyag)
Papír és karton	
20	hullámpapírlemez (PAP)
21	nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
22	papír (PAP)
Fém	
40	acél (FE)
41	alumínium (ALU)
49	más fém
Fa	
50	fa (FOR)
51	parafa (FOR)
59	más természetes anyag
Textil	
60	gyapot (TEX)
61	juta, kender (TEX)
69	más természetes alapú anyag
Üveg	
70	színtelen üveg (GL)
71	zöld üveg (GL)
72	barna üveg (GL)
79	más üveg

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Társított	
80	társított: papír és karton/különböző fémek
81	rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
82	társított: papír és karton/alumínium
83	társított: papír és karton/ónozott lemez
84	rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium
85	társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
86	társított: papír és karton/más
90	társított: műanyag/alumínium
91	társított: műanyag/ónozott lemez
92	társított: műanyag/különböző fémek
93	társított: műanyag/más
95	társított: üveg/műanyag
96	társított: üveg/alumínium
97	társított: üveg/ónozott lemez
98	társított: üveg/különböző fémek

4. melléklet a .../2012. (...) Korm. rendelethez

A csomagolás összetételére, újrahasználatosságra, illetve a csomagolási hulladék hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények

1. A csomagolás előállítására és összetételére vonatkozó követelmények:

- 1.1. A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a felhasználó számára a biztonságosság, higiénia és elfogadhatóság szükséges szintjét.
- 1.2. A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az anyagában történő hasznosítást, illetve újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladék vagy a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveletek során képződő maradék hulladékot ártalmatlanítják.
- 1.3. A csomagolást úgy kell előállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és más veszélyes anyagok jelenlétét bármilyen csomagolási összetevő vagy a csomagolóanyag alkotóelemei között, tekintettel azoknak a kezelés során levegőbe kibocsátott anyagban, salakban vagy csurgalékvízben való jelenlétére, amikor a csomagolást vagy a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveletek során képződő maradék hulladékot vagy a csomagolási hulladékot elégetik, hulladéklerakó létesítményben ártalmatlanítják vagy egyéb módon kezelik.

2. A csomagolás újrahasználató jellegére vonatkozó követelmények:

- 2.1. A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót, vagy visszatérést (rotációt) a felhasználás rendes körülményei között előre látható feltételek mellett.
- 2.2. A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra, és ezáltal hulladékká válik.
- 2.3. A 2.1. és a 2.2. szerinti követelményeket egyidejűleg kell kielégíteni.

3. A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények:

3.1. Az anyagában történő hasznosítás:

A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos súlyszázalékának visszaforgatását lehetővé tegyék. E százalékos arány megállapítása azokról az anyagtípusokról függően változhat, amelyek a csomagolás alkotóelemeit alkotják.

3.2. Az energetikai hasznosítás formájában hasznosítható csomagolás:

Az energetikai hasznosítás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

fűtőértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetővé tegye az energetikai hasznosítás optimalizálását.

3.3. *A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás:*

A komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített hulladékgyűjtést és a hulladék átvételét, elszállítását, valamint azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.

3.4. *Biológiai úton lebontható csomagolás:*

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai lebomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy levegő kizárása mellett elsősorban metánná bomoljon.

4. Az egyes követelményekre vonatkozó, referenciaként szolgáló szabványok a következők:

ESzSz ⁽¹⁾	Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)	A helyettesített szabvány hivatkozása	A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja ⁽³⁾
CEN ⁽²⁾	MSZ EN 13427:2004 Csomagolás – A csomagolásra és a csomagolási hulladéokra vonatkozó európai szabványok alkalmazásának követelményei	–	
CEN	MSZ EN 13428:2004 Csomagolás – Külön követelmények a gyártásra és összetételre – Megelőzés anyagfelhasználás-csökkentéssel	EN 13428:2000	Ennek a közzétételnek a napja
CEN	MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újrahasználat	–	
CEN	MSZ EN 13430:2004 Csomagolás – Az alapanyagkénti hasznosítással visszanyerhető csomagolás követelményei	–	
CEN	MSZ EN 13431:2004 Csomagolás – Energetikailag hasznosítható csomagolások követelményei, beleértve a legkisebb alsó fűtőérték meghatározását is	–	

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

CEN	MSZ EN 13432:2004	—
	Csomagolás – Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei – Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei	

⁽¹⁾ ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek.

⁽²⁾ CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.

⁽³⁾ A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

5. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

1. A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon képződött és ugyanitt vagy a határokon kívül hasznosított, illetve hulladékégető műben energetikai hasznosítás útján elégetett csomagolási hulladék mennyisége:

1. táblázat

Anyag		Az alábbi módszerekkel hasznosítva vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítás útján elégetve						
		képződött csomagolási hulladék	alap anyagként hasznosítva	egyéb módon anyagában hasznosítva	összes anyagában történő hasznosítás	energetikai hasznosítás	hasznosítás más formái	hulladék-égető műben energetikai hasznosítással történő elégetés
		tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	összes hasznosítás és hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Üveg								
Műanyag								
Papír/karton								
Fém	Alumínium							
	Acél							
	Összesen							
Fa								
Egyéb								

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Összesen								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Megjegyzések az 1. táblázathoz:

1. *Fehér négyzetek:* Az adatok szolgáltatása ezekben az esetekben kötelező. Becslések alkalmazhatók, de azoknak empirikus adatokon kell alapulniuk, és a módszertani leírásban magyarázatot kell hozzájuk fűzni.
2. *Halványan árnyékolt négyzetek:* Az adatszolgáltatás ezekben az esetekben kötelező, de közelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.
3. *Sötétén árnyékolt négyzetek:* Az adatok szolgáltatása ezekben az esetekben önkéntes.
4. Az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló, 2005. március 22-i 2005/270/EK bizottsági határozatának és e rendelet alkalmazásában a műanyagok anyagában történő hasznosításának számításánál kizárólag a „polimerből-polimert” eredményező folyamatok vehetők figyelembe.
5. A ”c” oszlop magában foglalja az anyagában történő hasznosítás összes formáját, beleértve a szerves anyagában történő hasznosítást is, de nem tartalmazza az alapanyagában történő ”anyagában történő hasznosítást”.
6. A ”d” oszlopnak a ”b” és ”c” oszlopok összegének kell lennie.
7. Az ”f” oszlop magában foglalja a hasznosítás összes formáját, kivéve az anyagában történő hasznosítást és az energetikai hasznosítást.
8. A ”h” oszlopnak a ”d”, ”e”, ”f” és ”g” oszlopok összegének kell lennie.
9. A hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés aránya e rendelet értelmében: ”h” oszlop/”a” oszlop.
10. Az anyagában történő hasznosítási arány e rendelet alkalmazásában: ”d” oszlop/”a” oszlop.
11. A fára vonatkozó adatokat nem szabad az egyes csomagolóanyagok minimum 15% tömegszázalékos célkitűzésének elérésénél a

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

számításnál felhasználni.

12. A "műanyagok" az alábbi alcsoportokra bonthatók: PET, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC és egyéb.
13. Az egyéb kategóriában a főcsoportokba be nem sorolható csomagolások szerepelhetnek, mint például természetes szálakból (juta, szizál stb.) készült zsákok.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

2. A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon képződött, azonban hasznosítás vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítás útján történő elégetés céljából más EGT-államba vagy az EGT-államok területén kívülre küldött, illetve exportált csomagolási hulladék mennyisége:

2. táblázat

Anyag		Más tagállamokba vagy az Európai Unión kívülre az alábbi célokból küldött, illetve exportált csomagolási hulladék				
		alap anyagként hasznosítva	egyéb módon anyagában hasznosítva	energetikai hasznosítás	a hasznosítás más formái	hulladék-égető műben energetikai hasznosítással történő elégetés
		tonna	tonna	tonna	tonna	tonna
Üveg						
Műanyag						
Papír és karton						
Fém	Alumínium					
	Acél					
	Összesen					
Fa						
Egyéb						
Összesen						

Megjegyzések a 2. táblázathoz:

1. E táblázat adatai csak azokra a mennyiségekre vonatkoznak, amelyeket az e rendelet által előírt kötelezettségek értelmében figyelembe kell venni. Ezek az adatok az 1. táblázatban már szolgáltatott adatok részhalmazai.
2. *Halványan árnyékolt négyzetek:* Az adatok szolgáltatása ezekben az esetekben kötelező, de megközelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.
3. *Sötéten árnyékolt négyzetek:* Az adatszolgáltatás ezekben az esetekben önkéntes.
4. E melléklet értelmében a műanyagok anyagának újrafeldolgozása magában foglalja az összes anyagot, amelyek újrafeldolgozásuk után műanyagot kapnak.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

3. Újrahasználható csomagolások:

(Kitöltendő az ezeket a rendszereket önkéntesen alkalmazó gyártók által)

3. táblázat

Anyag	Csomagolás típus	Termék	Újrahasználható csomagolásban levő termék mennyisége (liter vagy kilogramm)	Forgalomban levő újrahasználható egységek száma	Átlagos éves megtett körök száma	Átlagos élettartam
Üveg	Palack	Italok				
		Egyéb				
	Tároló					
Műanyag	Tartály hordó >20L, <250L	Élelmiszer				
		Nem élelmiszer				
	Hordók >250L	Élelmiszer				
		Nem élelmiszer				
	„Nagy zsákok”					
	Palackok	Italok				
		Egyéb				
	Dobozok					
	Konténerek					
	Rekeszek					

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

		Raklapok					
Karton/papír		Dobozok					
		Raklapok					
Fémek	Alumínium	Tartályok >50L	Élelmiszer				
			Nem élelmiszer				
		Tartályok >50L, <300L	Élelmiszer				
			Nem élelmiszer				
	Acél	Tartályok <50L	Élelmiszer				
			Nem élelmiszer				
		Tartályok >50L, <300L	Élelmiszer				
			Nem élelmiszer				
Fa		Dobozok					
		Rekeszek					
		Tartályok					
		Raklapok					

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

4. A táblázatok kitöltésénél az azokban szereplő fogalmakat, az egyes anyagfajtákra, illetve kezelési módokra vonatkozó adatokat a következő meghatározásoknak megfelelően kell alkalmazni:

4.1. A "kompozit-csomagolás" a különböző, egymástól kézzel szétválaszthatatlan anyagokból álló csomagolás.

4.2. A "csomagolási hulladék képződése" azon, a kötelezett tevékenysége következtében létrejött csomagolóanyag-mennyiséget jelenti, amely e rendelet meghatározásával összhangban termék tartása, megóvása, átadása, átvétele, szállítása és bemutatása céljából való felhasználását követően hulladékká válik.

4.3. A "hasznosított csomagolási hulladék" a kötelezett tevékenysége következtében képződött csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül hasznosítják.

4.4. A "hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék" a kötelezett tevékenysége következtében képződött csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amelyet hasznosítanak vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetnek, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül hasznosítják, vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással égetik el.

4.5. A "anyagában hasznosított csomagolási hulladék" a Magyarországon képződött csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely anyagában történő hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladék itthon, más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül kerül anyagában történő hasznosításra.

4.6. E rendelet értelmezésében a "hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett hulladék aránya" a hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti.

4.7. E rendelet alkalmazásában az "anyagában történő hasznosítási arány" az anyagában hasznosított csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti.

4.8. Nem minősül csomagolási hulladéknak a csomagolás vagy a csomagoló anyag termeléséből, vagy bármely más termelési, gyártási folyamatból származó termelési, illetve gyártási hulladék.

4.9. Az adatszolgáltatás szempontjából az a feltételezés alkalmazandó, amely szerint a kötelezett tevékenysége következtében egy adott évben Magyarországon képződött csomagolási hulladék mennyisége megegyezik az általa Magyarországon ugyanabban az évben forgalomba hozott csomagolás mennyiségével.

4.10. Az "összes csomagolásra" vonatkozó adatok magukban foglalják az e rendelet 2. §-ában meghatározott minden csomagolást. Különösen a kisebb mennyiségekben előforduló anyagok és az e rendeletben külön nem említett anyagok esetében a kötelezettek becsléseket

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

alkalmazhatnak. E becsléseknek a rendelkezésre álló legjobb információkon kell alapulniuk.

4.11. Az újrahasználható csomagolásnál azt az időpontot kell a forgalomba hozatal időpontjaként figyelembe venni, amikor a csomagolást először bocsátják azon termékkel együtt a felhasználók rendelkezésére, amelyek tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására és bemutatására a csomagolást szánják.

4.12. Az újrahasználható csomagolást nem kell sem csomagolási hulladéknak tekinteni, amikor azt újrahasználat céljából visszaveszik, sem úgy tekinteni, hogy csomagolásként forgalomba hozzák, amikor egy termék csomagolására újrahasználják és ismét a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.

4.13. Az újrahasználható csomagolást csomagolási hulladéknak kell tekinteni, ha hasznos élettartama végén kivonják a forgalomból.

4.14. A kötelezett által alkalmazott újrahasználható csomagolásból származóan képződött csomagolási hulladékról feltételezhető, hogy mennyisége megegyezik ugyanabban az évben az újrahasználható csomagolásból forgalomba hozott mennyiséggel. Az esetleges eltérést indokolni kell.

4.15. A kötelezetteknek a kompozit-csomagolást a tömegszázalék szerint túlsúlyban lévő anyag alapján kell jelenteni. Továbbá az "összetett anyagok" hasznosításáról és anyagában történő hasznosításáról szóló különálló adatokat önkéntes alapon meg lehet adni.

4.16. Az anyagában hasznosított vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömege a hatékony anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítási folyamatba bevitt csomagolási hulladék mennyiségével egyenlő. Akkor, ha egy hulladékválogató létesítmény, a hatékony anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítási technológiák felé történő kibocsátását jelentős veszteségek nélkül végzi, akkor elfogadható az, hogy ezt a kibocsátást az anyagában vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegének tekintsék.

4.17. A kötelezett által az EGT-államok területéről kivitt csomagolási hulladékot csak akkor lehet anyagában hasznosított vagy egyéb módon hasznosított hulladékként figyelembe venni, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az anyagában vagy egyéb módon történő hasznosításra az uniós jogszabályok által előírt feltételekkel nagyjából egyenértékű feltételek mellett került sor.

4.18. Ha a kötelezett más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül képződött csomagolási hulladékot hoz be anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítás céljából, akkor ez a mennyiség nem számolható el anyagában vagy egyéb módon hasznosított hulladékként abban az EGT-államban, ahova a csomagolási hulladék érkezik.

4.19. Mindazon esetekben, amikor utalás történik a hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések *mutatis mutandis* alkalmazandók a hulladékegető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladéokra is.

4.20. Az anyagában vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegét a csomagolási hulladék természetes nedvességtartalma mellett kell mérni, amelynek a forgalomba hozott egyenértékű csomagolás nedvességtartalmával összehasonlíthatónak kell lennie.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért a munkaanyag nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

4.21. Az anyagában vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegének mért adatait korrigálni kell, ha a csomagolási hulladék nedvességtartalma rendszeresen és jelentősen eltér a forgalomba hozott csomagolás nedvességtartalmától, és ha fennáll annak kockázata, hogy ez a csomagolás anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítási arányának jelentős túl- vagy alulbecsléséhez vezethet. E korrekcióknak kivételes esetekre kell korlátozódniuk, amelyeket sajátos éghajlati vagy egyéb körülmények okoznak. A jelentős korrekciókat az adatösszesítéseknél kell bemutatni a 4.26. pontban foglaltak szerint.

4.22. Az anyagában vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegébe, amennyire ez gyakorlati szempontból célszerű, nem szabad beleszámítani a csomagolási hulladékkal együtt átvett és gyűjtött nem csomagolási anyagok tömegét.

4.23. Az anyagában vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék tömegéről szóló adatokat korrigálni kell, ha a tényleges anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítási folyamathoz küldött hulladékban található nem csomagolási anyagok mennyisége azt a kockázatot rejti magában, hogy a csomagolás anyagában vagy egyéb módon történő hasznosítási arányainak jelentős túl- vagy alulbecslése következhet be.

4.24. A kis mennyiségű nem csomagolási anyagok és szennyeződések miatt, amelyek rendszeresen előfordulhatnak a csomagolási hulladékban, nem szükséges korrekciót végezni.

4.25. Mindazon esetekben, amikor az 4.1.–4.9. pontokban utalás történik a hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések *mutatis mutandis* alkalmazandók a hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladéokra is.

4.26. A megadott táblázatokat évente kell kitölteni. A leírásnak magyarázatot kell adnia bármely alkalmazott becslésről is.

4.27. A táblázatokon túlmenően, a kötelezettek önkéntesen is szolgáltathatnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról további adatokat is, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ilyen adatok lehetnek:

- a) az üres csomagolóeszközök termeléséről, kiviteléről és behozataláról szóló adatok (anyagfajta szerint);
- b) az újrahasználatos csomagolásokról szóló adatok (ha önkéntesen részt vesz "gyártóként", akkor kötelező módon);
- c) a csomagolás sajátos altípusairól, így az összetett (kompozit) csomagolóanyagokról szóló adatok;
- d) a csomagolásban szennyeződésként maradó anyagnak tulajdoníthatóan veszélyesnek minősülő csomagolási hulladék mennyiségéről és minőségéről.