

**A belügyminiszter
.../2014. (.....) BM rendelete**

**a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a
felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról**

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vízföldrajzi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, de engedély nélkül gyakorolt vízhasználat esetén a Vgtv. 15/B. § (2) bekezdése szerinti VKJ kiszámításának alapjául szolgáló vízmennyiséget, a vízhasználat időtartamát, valamint a szorzószámokat – legfeljebb az eljárás megindítását megelőző tárgyévre – a vízhasználat helye szerint illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) állapítja meg.”

2. §

(1) A Vkr. 5. § (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

„a) a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút-víz mérővel, felszíni vizek esetén kalibrált vízállás-mérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel kell megállapítani; több vízbeszerzési létesítményt csak akkor szabad összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízminőségi kategória azonos;
b) felszín alatti vízhasználat esetén a vízmérőt mindig a kútfejnél, kivételes esetben - ha ez technikailag megoldhatatlan (szivornyás vízkivétel vagy termálvízhasználat esetén) - az elosztóvezeték előtt kell elhelyezni;”

(2) A Vkr. 5. § (1) bekezdése e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

„e) a vízmérő és vízhozam-mérő állását rendszeresen havonta a hónap első munkanapján, a vízállásmérő állását minden munkanapon le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A mérőeszközök meghibásodását

vagy cseréjét a vízhasználó a területileg illetékes vízügyi hatóságnak nyolc napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz az a) pontban foglaltaknak eleget tesz. Ha az engedélyes ezt elmulasztja, az a megfelelő jogkövetkezményekkel vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül;
f) ha a vízmérő meghibásodik és a vízhasználó a h) pont szerinti mérésről 30 – kisfogyasztók és időszakos vízhasználók esetén 90 – napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni és a megelőző naptári év azonos időszakában mért vízmennyiség, ennek hiányában a (2) bekezdés szerinti számítással kell a vízmennyiséget megállapítani;”

(3) A Vkjr. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

„h) a VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség mérése esetén a vízátelestítmény kezelője, illetve az üzemeltető köteles gondoskodni az a) pontban részletezett mérőeszköz alkalmazásáról, szakszerű üzemeltetéséről, karbantartásáról és a mért adatok nyilvántartásáról.”

3. §

A Vkjr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Vkjr.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Kvt. szerinti” szövegrész,

b) 6. §-a,

c) 10. § (1) bekezdésében az „a Kvt. 10. számú melléklete 19. pontjára figyelemmel” szövegrész.

5. §

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízátelestítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.

(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú (különösen szakmunkási, szaktechnikusi) képesítéssel rendelkezik, amelyhez tartozó képzés keretében a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő eredményes elsajátítását igazolni tudja, vagy szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezik és kút kivitelezési gyakorlatát igazolni tudja, és

b) a vízkutatósi és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a/2014. (.....) BM rendelethez

„3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez

	A	B	C
Sor-szám	Eljáró hatóság	Számla megnevezése	Számlaszámok
1.	Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság	Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10033001-01712027- 30006016
2.	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10032000-01712010- 30006016
3.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10025004-01712120- 30006016
4.	Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10029008-01712041- 30006016
5.	Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10024003-01712058- 30006016
6.	Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10047004-01712034- 30006016
7.	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10044001-01712065- 30006016
8.	Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság	Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10027006-01712072- 30006016
9.	Tiszántúli Vízügyi Hatóság	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10034002-01712089- 30006016
10.	Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság	Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10045002-01712096- 30006016
11.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10028007-01712106- 30006016
12.	Körös-vidéki Vízügyi Hatóság	Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10026005-01712113- 30006009
13.	Országos Vízügyi Hatóság	Országos Vízügyi Főigazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számla	10032000-00319841- 30006009

”

Indokolás

1. A vízhasználók részéről a vízkészletjárulék (a továbbiakban: VKJ) meghatározása jelenleg a becsült vízkivétel vagy a mért vízhasználat alapján történik. Mértnek azonban – a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) jelenleg hatályos szabálya szerint – csak akkor tekinthetjük a vízhasználatot, ha a vízkivételi hely hitelesített mérőeszközzel ellátott. Egyéb esetben a vízigénybevétel „nem mértnek” minősül és a vízhasználóknak a VKJ kiszámításakor 2x-es szorzót kell alkalmazniuk.

A tervezett módosítás a vízhasználók terheit egyértelműen csökkenti, mivel a hitelesített mérőeszközök mellett az akkreditált laboratóriumok által kalibrált vízmérőket is elfogadja mérőeszköznek, így kalibrált vízmérők esetében sem kell a 2x-es szorzót alkalmazni.

A KHVM rendelet nem teszi kötelezővé a vízmérők alkalmazását, a vízhasználó továbbra is dönthet amellett, hogy a kivételi helyet nem szereli fel hitelesített vagy kalibrált vízmérővel, ebben az esetben viszont a becsült vízmennyiségnél a fenti szorzót kell alkalmaznia. A kalibrált vízmérők ára 30 és 400 ezer Ft között változik, így nagyobb vízhasználat esetében a beruházás rövidebb idő alatt megtérül.

Az új szabályozásra különösen a felszíni vízkivételeknél van szükség, mivel a felszíni vízállás-mérőkre, vízhozam-mérőkre nincs hitelesítési eljárás, így a gyakorlatban a KHVM rendelet hitelesített mérésre vonatkozó szabályának nem lehet megfelelni. A felszíni vízkivételt és vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatóságok kalibrált mérőeszközökkel rendelkeznek, amelyet éppen ez a módosítás tesz elfogadott mérőeszközzé. Az öntözővíz-szolgáltatás megindulásával ezért különösen indokolt a tárgyi módosítás, hogy ezáltal a VKJ adatszolgáltatás – amely az ingyenes mezőgazdasági célú vízigénybevétel mellett is kötelező – joghatás kiváltására alkalmas mérésen alapuljon.

E mellett a módosításnak a vízkészlet-gazdálkodási vonzata sem elhanyagolható, hiszen az éves vízhasználatról országos szinten pontosabb adatokkal fogunk rendelkezni.

A KHVM rendelet módosításával egyben megteremtjük a vízügyi és a mérésügyi jogszabályok közötti összhangot, ugyanis a tárgyi módosítás a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Mtv.), és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásaival történő összhangba kerülést is szolgálja. Az Mtv. és a Vhr. ugyanis csak a közműves ivóvízellátás során használt folyamatosan mérő vízmennyiség-mérőknél írja elő a kötelező hitelesítést, a KHVM rendelet azonban ezt indokolatlanul valamennyi vízmennyiség-mérőre kiterjesztette. Az egyéb vízhasználatoknál a kalibrált mérőeszközök elfogadásának nem lehet akadálya, amelyet ez a módosítás teremt meg.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) módosítása a kútfúrás szabályait egyszerűsíti, mivel jelenleg csak OKJ-s szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik a kút kivitelezését. (A jogszabály e mellett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személynek is lehetőséget ad a kútfúrásra, azonban ilyen kútfúró szakképesítést jelenleg nem

lehet szerezni.) Így jelenleg országosan mintegy 100 engedéllyel rendelkező vízkútfúró van, és az illegális, a vízbázist veszélyeztető kútfúrások száma magas.

A javaslat szélesíti a jogszerűen kútfúrást végezhető személyek körét, azzal, hogy az OKJ-s szakképesítéssel rendelkező személyek mellett kút-kivitelezési szakismerettel rendelkező szakmunkások és szaktechnikusok, illetve szakirányú felsőfokú képzéssel rendelkező személyek is végezhetnek kút-kivitelezési tevékenységet. A tevékenységnek e mellett továbbra is feltétele, hogy a kútfúró a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezzen.