

A Kormány

.../2012. (.....) Korm. rendelete

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § *a)-i)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

1. *azonosítás*: az a folyamat, amely során a potenciális nemzeti létfontosságú rendszer elemeket kockázatelemzés, valamint az ágazati és horizontális kritériumok alapján meghatározzák;
2. *kockázatelemzés*: a vonatkozó fenyegetettségi és kockázati forgatókönyvek vizsgálata a létfontosságú rendszer elemek sebezhetőségének, valamint a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott potenciális hatások értékelése céljából;
3. *létfontosságú információs rendszer és létesítmény*: a társadalom olyan hálózatszerű, fizikai vagy virtuális rendszerei, eszközei és módszerei, amelyek az információ folyamatos biztosítása és az informatikai feltételek üzemfolytonosságának szükségességéből adódóan önmagukban létfontosságú rendszer elemek, vagy más azonosított létfontosságú rendszer elemek működéséhez nélkülözhetetlenek.

2. A nemzeti létfontosságú rendszer elemek azonosítási eljárása

2. §

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létfontosságú rendszer elem vonatkozásában az üzemeltető az azonosítási jelentést az ágazati javaslattevő hatósághoz (a továbbiakban: javaslattevő hatóság) nyújtja be.

(2) Az azonosítási jelentés tartalmazza

- a)* a potenciális nemzeti létfontosságú rendszer elem megnevezését és a kijelölésre vonatkozó javaslatot, vagy a már kijelölt nemzeti létfontosságú rendszer elem kijelölésének visszavonására irányuló kezdeményezést, vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot,
- b)* az üzemeltető nyilatkozatát a jelentés ágazatilag meghatározott tartalmi és formai követelmények szerinti teljességéről,
- c)* az üzemeltetőnek az európai létfontosságú rendszer elemmé történő kijelölésre irányuló kérelmét, vagy a kijelölés visszavonására irányuló kérelmét,
- d)* az elvégzett vizsgálatkezdő- és zárónapját.

- (3) Az üzemeltető 8 napon belül írásban értesíti a javaslattevő hatóságot a tevékenységében bekövetkezett minden olyan változásról, amely érinti a létfontosságú rendszerelem azonosítását.
- (4) A javaslattevő hatóság – ha ezt a rendelkezésére álló adatok alapján megalapozottnak tartja – megkeresésében az azonosítási jelentés megkeresés kézhezvételétől számított 90 napon belüli benyújtására hívja fel az üzemeltető figyelmét.
- (5) Ha az üzemeltető az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a javaslattevő hatóság kezdeményezésére, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül az ágazati felelősséggel rendelkező kijelölő hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság) dönt az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettség kérdésében.
- (6) A javaslattevő hatóság az azonosítási jelentés beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja
- a) a jelentés tartalmi és formai követelmények szerinti teljességét; valamint
 - b) az üzemeltetői kockázatelemzés megfelelőségét
- és javaslatával együtt megküldi a kijelölő hatóságnak.
- (7) Ha az azonosítási jelentés nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, úgy a javaslattevő hatóság az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.
- (8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az üzemeltetőnek az azonosítási jelentést az ágazati kijelölő hatóság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 5 évente felül kell vizsgálnia.
- (9) A felülvizsgálati eljárás során az azonosítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3. §

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a közrend, közbiztonság, lakosságvédelem, alkotmányvédelem, nemzetbiztonság, terrorelhárítás, pénz- és adóügyi biztonság szempontjaira tekintettel javaslattevő hatósággént jár el.

3. A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szabályai

4. §

- (1) A kijelölő hatóság az azonosítási jelentés kézhezvételétől számított 60 napon belül dönt a létfontosságú rendszerelem nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésére, vagy a kijelölés visszavonására vonatkozó javaslatról, figyelemmel a nemzeti létfontosságú rendszerelemnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) szerinti meghatározására.

(2) A kijelölő hatóságnak – eljárása során – be kell szereznie a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakhatósági állásfoglalását a horizontális kritériumok teljesüléséről. Szakhatósággént első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv üzemeltető telephelye szerinti helyi szerve, másodfokon a területi szerve jár el.

(3) A kijelölő hatóság a határozatában:

- a) jóváhagyja az üzemeltető azonosítási jelentését és a létfontosságú rendszerelemet – feltéve, hogy a szakhatóság állásfoglalása alapján az *1. mellékletben* felsorolt horizontális kritériumok közül legalább egy fennáll – nemzeti létfontosságú rendszerelemként jelöli ki és elrendeli nyilvántartásba vételét, vagy
- b) jóváhagyja az üzemeltető azonosítási jelentését és a kijelölést visszavonja, valamint elrendeli a nyilvántartásból való törlést, vagy
- c) a kijelölésre, kijelölés visszavonására irányuló javaslatot elutasítja, vagy legfeljebb 90 napos határidő tűzésével és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével új azonosítási jelentés benyújtását írja elő.

4. Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szabályai

5. §

(1) Európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, vagy a kijelölés visszavonására irányuló kérelem vagy kezdeményezés esetén a kijelölő hatóság határozathozatal mellőzésével alakítja ki a kérelemmel, kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját.

(2) EGT-állam kezdeményezésére a kijelölő hatóság az Lrtv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kijelöli az európai létfontosságú rendszerelemet, vagy az Lrtv. kijelölésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával a kijelölést visszavonja és dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés kérdésében.

(3) Ha az üzemeltető és a javaslattevő hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, a kijelölő hatóság az Lrtv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kijelöli az európai létfontosságú rendszerelemet. Egyet nem értése esetén a kijelölő hatóság dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés kérdésében.

(4) Ha az üzemeltető és a javaslattevő hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, a kijelölő hatóság az Lrtv. kijelölésre vonatkozó rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával a kijelölést visszavonja és dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről. Egyet nem értése esetén a kijelölő hatóság tájékoztatja az üzemeltetőt és a javaslattevő hatóságot a kijelölés fenntartásáról.

5. A biztonsági összekötő személy képzési követelményei és foglalkoztatásának feltételei

6. §

- (1) A biztonsági összekötő személy képzési követelményei
 - a) műszaki, védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi szakon szerzett felsőfokú végzettség, vagy
 - b) egyéb rendészeti szakirányú felsőfokú szakképzettség, vagy
 - c) egyéb felsőfokú szakképzettség és rendészeti szervező, vagy azzal egyenértékű szakképesítés;
 - d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék iparbiztonsági szakirányon szerzett felsőfokú végzettség.
- (2) Az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az érintett igazolja.
- (3) A (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt követelmények alól, a korábban rendvédelmi szerv által, a szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátására foglalkoztatott felsőfokú végzettségű, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező személy mentesül.
- (4) A kijelölő hatóság a határozatában – kérelemre – mentesíti az üzemeltetőt a biztonsági összekötő személy kijelölésének kötelezettsége alól, ha az üzemeltető a biztonsági összekötő személlyel egyenértékű funkciót betöltő, az e szakaszban meghatározott képzési követelményeknek megfelelő személy alkalmazásáról már gondoskodott.

6. Az üzemeltetői biztonsági terv

7. §

- (1) Az üzemeltető, a 2. mellékletben foglalt lehetséges követelmények figyelembevételével elkészített üzemeltetői biztonsági tervet az elkészítést követően két évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. Az üzemeltető a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít.
- (2) Soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet
 - a) a kijelölő hatóság, valamint
 - b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
- (3) Az üzemeltető a soron kívüli felülvizsgálatot a kezdeményezéstől számított 45 napon belül köteles elvégezni.
- (4) Ha a felülvizsgálat eredményeként az üzemeltetői biztonsági tervet módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető a felülvizsgálatot követően haladéktalanul másolatban megküldi a nyilvántartó hatóságnak és a kijelölő hatóságnak.
- (5) Ha a felülvizsgálat eredményeként nem szükséges az üzemeltetői biztonsági tervet módosítani, a felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet az üzemeltető a felülvizsgálatot követően haladéktalanul másolatban megküldi a nyilvántartó hatóságnak és a kijelölő hatóságnak.

(6) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervvel összhangban megszervezi és biztosítja az üzemeltetésében lévő létfontosságú rendszerelem működésének védelmét és folyamatosságát.

7. Ellenőrzés

8. §

(1) A létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával, az érintett hatóságokkal együttműködve elkészített éves ellenőrzési programterv alapján összehangoltan ellenőrzik.

(2) Helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosultak – saját hatáskörükben eljárva – az azonosítási, kijelölési eljárásban résztvevő szervek. Az ellenőrzések során a helyszíni ellenőrzést lefolytató szervek a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint járnak el.

(3) Az összehangolt ellenőrzésekről a koordináló szerv összefoglaló jelentést készít, egyúttal a részt vevő hatóságoktól eljárásaik kimeneteléről, a megállapított hiányosságok pótlásáról tájékoztatást kérhet, mely tájékoztatást az eljárásban részt vevő hatóságok haladéktalanul kötelesek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére rendelkezésére bocsátani.

(4) A 12. § (2) bekezdésében meghatározott szervek a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során a horizontális kritériumok megvalósulásán felül vizsgálják, a létfontosságú rendszerelemek, az azokhoz tartozó közterületek, valamint az azokat felügyelő, működtető személyek azon fizikai, humán és informatikai biztonsági feltételeinek hiányát, amelyek garantálják a bármilyen típusú fenyegetettséggel szembeni védelmet, a rendeltetésszerű működést, a szándékos és nem szándékos károkozás elkerülését.

8. Az üzemeltetővel szemben kiszabható közigazgatási bírság összege, a bírság kiszabásának szabályai

9. §

(1) A bírság kiszabását a létfontosságú rendszerelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokban részt vevő hatóság is kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összege százezer forinttól hárommillió forintig terjedhet.

(3) A bírság összegét a bírság kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni a kijelölő hatóság által megadott bírság letéti számla javára.

9. Hálózathbiztonság

10. §

- (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos hálózathbiztonsági tevékenység ellátása érdekében eseménykezelő központot működtet a Kormányzati Eseménykezelő Központ alárendeltségében, Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Eseménykezelő Központja elnevezéssel (továbbiakban: CIP CERT), melynek felügyeletét a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter látja el.
- (2) A CIP CERT az általa végzett tevékenységről, a potenciális veszélyforrásokról és elhárításuk lehetőségeiről évente jelentést készít a felügyeletet ellátó miniszter részére.
- (3) A CIP CERT a Nemzeti Hálózathbiztonsági Központtal együttműködésben védi a létfontosságú rendszerelemek szolgáltatásait az interneten keresztül érkező támadások ellen. E feladatkörében:
- a) technikai védelmi, megelőző és tájékoztatási tevékenységet végez,
 - b) informatikai és távközlési területen képviseli a létfontosságú rendszereket és létesítményeket üzemeltető szervezeteket a hálózathbiztonság védelmére szakosodott együttműködési fórumokon és szervezetekben,
 - c) részt vesz az informatikai és a hálózathbiztonságra, valamint a létfontosságú információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében.
- (4) A CIP CERT a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos hálózathbiztonsági tevékenysége ellátása keretében mint incidens-kezelő szervezet a kijelölt létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában felelős
- a) a hálózathbiztonság fenntartásának elősegítéséért, fokozásáért,
 - b) az elektronikus információbiztonságról szóló törvényben foglalt eseménykezelési feladatok ellátása érdekében létrehozott kormányzati eseménykezelő központtól kapott tájékoztatás alapján a létfontosságú rendszerem hálózathbiztonságát érintő eseménnyel összefüggésben az érintett üzemeltető riasztásáért,
 - c) a létfontosságú rendszerem üzemeltetőjének bejelentése alapján a kormányzati eseménykezelő központnak a hálózathbiztonságot érintő eseményről történő tájékoztatásáért,
 - d) az elhárítás koordinációjáért.
- (5) A CIP CERT részletes feladatai:
- a) a magyar és nemzetközi hálózathbiztonsági és létfontosságú információs infrastruktúravédelmi szervezetektől a kormányzati eseménykezelő központon keresztül kapott riasztások kezelésére a létfontosságú rendszerelemek érintettsége esetén számítástechnikai sürgősségi reagáló egységként működik, folyamatos rendelkezésre állással;
 - b) ellátja a létfontosságú rendszeremként azonosított informatikai és távközlési hálózatok felé az internetet támadási csatornaként felhasználó beavatkozások elhárításának koordinálását;
 - c) továbbítja a kormányzati eseménykezelő központ részére a létfontosságú rendszeremként azonosított informatikai és távközlési hálózat oldaláról érkezett, támadásra utaló információkat a támadó hazai és nemzetközi együttműködésben történő lokalizációja és megbénítása érdekében;

- d) jelentéssel él a létfontosságú rendszerelemként azonosított informatikai és távközlési hálózatok felé a felismert és publikált szoftver-sérülékenységekről;
- e) a Kormányzati Eseménykezelő Központtól átvett információk és adatok alapján a létfontosságú rendszerelemet érintő internet-forgalomba való beavatkozásra utaló jeleket kiértékeli, és a folyamatos ügyeleti rendszerén keresztül értesíti a létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjét, valamint az érintett hálózatbiztonsági és létfontosságú információs infrastruktúra üzemeltetőjét a gyanús tevékenységekről;
- f) tájékoztatási célú, szemléletformáló kampányokat szervez, hírleveleket bocsát ki;
- g) együttműködik a magyar informatikai és hálózatbiztonsági, valamint a létfontosságú információs infrastruktúrák védelmében érintett bűnüldöző szervekkel, iparági szereplőkkel.

(6) A CIP CERT a tudomására jutott sérülékenységekről az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, továbbá a terrorveszélyeztetett rendszerelem tekintetében a Terrorelhárítási Központ kockázatértékelését követően értesíti az üzemeltetőt és a kormányzati eseménykezelő központot. Ha a kockázatértékelés eredménye indokolja, az üzemeltetőt határidő megadásával felszólítja a sérülékenység elhárítására, illetőleg megszüntetésére.

(7) A CIP CERT együttműködik a Kormányzati Eseménykezelő Központtal, a létfontosságú információs infrastruktúrát üzemeltető szervezetekkel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyek informatikai és távközlési rendszert azonosítottak létfontosságú rendszerelemként.

10. Adatbiztonsági előírások

11. §

(1) Az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartását és kezelését országos szinten a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, területi szinten a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve látja el.

(2) Az üzemeltető a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról folyamatosan tájékoztatja a nyilvántartó hatóságot.

(3) A feljogosított szervek adatokat írásban, az adatigénylési cél meghatározásával és az átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölésével kérhetik a nyilvántartó hatóságtól. Az adatszolgáltatást 15 napon belül teljesíteni kell.

11. Együttműködés

12. §

(1) Az Lrtv.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott eljárások során a részt vevő hatóságok kötelesek egymással teljes körűen együttműködni.

(2) A szakhatósági eljárásban a pénz- és adóügyi biztonság vonatkozásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a közrend, a közbiztonság, a lakosságvédelem, az alkotmányvédelem, a nemzetbiztonság, a terrorelhárítás vonatkozásában a katasztrófák elleni védekezés egyes

szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben megjelölt szervek – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kivételével – közreműködnek.

(3) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési programterv elkészítése érdekében az érintett hatóságok az együttműködés keretében, minden évben legkésőbb február 15. napjáig megküldik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére az ellenőrzési programterv elkészítéséhez szükséges javaslataikat, melyeket egyúttal a saját ellenőrzési rendszerükben is megjelenítenek.

(4) Az üzemeltető az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul köteles a kijelölő hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíteni.

(5) Az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén,

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult a hatáskörükben érintett hatóságoktól, a beavatkozáshoz és elhárításához szükséges adatokat beszerezni. Az adatkérés teljesítését az érintett hatóság soron kívül köteles teljesíteni;

b) a beavatkozásban és elhárításban részt vevő szervek tevékenységét - a Terrorelhárítási Központ jogszabály által hatáskörébe utalt feladatai ellátásának kivételével - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve koordinálja. A szükséges erők, eszközök bevonására az érintett kijelölő hatóság tesz javaslatot;

c) a kiváltó okok azonosításában, a tett intézkedések értékelésében, az érintett kijelölő hatóság, a beavatkozást végző szervek és biztonsági összekötő személy együtt vesz részt.

12. Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdésének *d)* pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

14. §

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a javaslattevő hatóságnak az Lrtv. mellékletének hatálybalépését követő 180 napon belül fel kell mérnie a létfontosságú rendszer elemeket.

15. §

Ez a rendelet az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának
9

16. §

2018. július 1-jén hatályát veszti a 6. § (1) bekezdésének *a)-c)* pontja és (3) bekezdése.

HORIZONTÁLIS KRITÉRIUMOK

Egyetlen vagy egymással közvetlenül összefüggő eseményekkel kapcsolatban Magyarország területén:

1. a veszteségek kritériuma:

- 24 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 20 főt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 75 fő, vagy
- 72 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 40 főt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 150 fő.

2. a gazdasági hatás kritériuma: a gazdasági veszteség mértéke, vagy termékek és szolgáltatások romlásának mértéke, a rendszer és létesítmény fizikai sérüléséből, elvesztéséből fakadó közvetlen vagy közvetett károk, amelyek ötvenezer fő vonatkozásában meghaladják az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) bármely 30 napos időszakra vetített mértékének 25 %-át.

3. a társadalmi hatás kritériuma: 300 fő/km²-nél sűrűbben lakott területen a köznyugalom súlyos megzavarása, beleértve a lakosságot érő káros pszichológiai és közegészségügyi hatásokat is.

4. a politikai hatás kritériuma: az állam és intézményei iránti közbizalom megszűnése, valamely állami szerv működésképtelenné válása, valamely létfontosságú állami szolgáltatás megszűnése, a lakosság biztonságérzete kritikus szint alá csökken.

5. a környezeti hatás kritériuma: az esemény, vagy folyamat, amely miatt a természeti vagy épített környezetben kár bekövetkezése valószínűsíthető, különösen:

- az infrastruktúrában bekövetkező sérülés, vagy zavar az épített vagy természetes környezet oly mértékű rongálódását idézi elő, amelynek következtében
 - 10.000 fő kimenekítése, vagy kitelepítése válik szükségessé, vagy
 - legalább 100 km² nagyságú terület tartósan szennyeződik, vagy
 - a felszín alatti vizek, vagy azok természetes víztartó képződményei, a folyóvizek és természetes tavak, valamint ezek medre, vagy élővilága szenved tartós károsodást;
- az ország tájegységeiben, kiemelkedő földrajzi területeiben visszafordíthatatlan negatív változás következik be.

AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV LEHETSÉGES KÖVETELMÉNYEI

1. Tartalmi követelmények

1.1. Általános bemutatás

Az üzemeltető az Üzemeltetői Biztonsági Tervben megadja a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos fő célkitűzéseit, továbbá összefoglaló jelleggel ismerteti az alábbi területeken bevezetett, működtetett intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:

- a) szervezet és személyzet,
- b) a rendszer és létesítményelemeinek azonosítása és értékelése,
- c) üzemvezetés,
- d) a változtatások kezelése,
- e) védelmi tervezés,
- f) belső audit és vezetőségi átvizsgálás,
- g) még elégséges szolgáltatás sztrájk esetén.

1.2. A létfontosságú rendszerelemek környezetének bemutatása

1.2.1. A bemutatás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) az érintett lakott területek jellemzése,
- b) a lakosság által leginkább látogatott létesítmények (állandó, ideiglenes), közintézmények (iskolák, kórházak, templomok, rendőrség, tűzoltóság stb.),
- c) a különleges természeti értéket képviselő területek, műemlékek és turisztikai nevezetességek,
- d) rendkívüli esemény által potenciálisan érintett – különösen a lakosság és a gazdasági társaságok ellátását érintő – más közművek, szolgáltatások,
- e) működő gazdálkodó szervezetek, ipari és mezőgazdasági tevékenységek jellemzése, ismertetése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok ismertetése (technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat stb.).

1.2.2. A létfontosságú rendszerelemek kihasználtsága, forgalmi adatok.

1.2.3. Az létfontosságú rendszerelemek környezetében más üzemeltetők által folytatott tevékenységek ismerete, a lehetséges hatások figyelembevétele.

1.2.4. A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:

- a) a területre jellemző, a létfontosságú rendszerelemek sérülését eredményező és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzők,
- b) a helyszínt jellemző, a létfontosságú rendszerelemek biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, működésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők.

1.3. A létfontosságú rendszerelemek bemutatása

Tartalmazza:

- a) a rendkívüli esemény forrásaira, azok körülményeire vonatkozó információt,
- b) helyszínrajzot, amely bemutatja az elemeket, és vázlatosan feltünteti a létfontosságú elemet,
- c) a potenciális veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölését, mennyiségét, tárolási adatait,
- d) a használat, igénybevitel folyamatát, idejét,

- e) a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatokat, műveleteket,
- f) a főbb fenyegetettségek elemzését és az egyes elemek sebezhetőségén, valamint a potenciális hatásokon alapuló kockázatelemzést.

1.4. Rendszer és létesítmény bemutatása

Be kell mutatni az infrastruktúrát, elkülönítetten az egyes létesítményekhez tartozó külön, és az egész infrastruktúrához tartozó elemeket, amelyek az alábbiakra terjednek ki:

- a) tartalék rendszerelemek megléte,
- b) sérülés esetén a helyreállítás módja, az ahhoz szükséges anyagok tárolásának helye, a helyszínre juttatás biztosításának ideje és módja,
- c) javító és karbantartó tevékenység,
- d) alternatív megoldások,
- e) javíthatóság, helyreállítás megvalósíthatósága,
- f) belső és külső tájékoztatási rendszerek,
- g) munkavédelem,
- h) vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények,
- i) elsősegélynyújtó és mentő szervezetek,
- j) környezetvédelmi szolgálat,
- k) műszaki biztonsági szolgálat,
- l) katasztrófa-elhárítási szervezet,
- m) fix és mobil laboratóriumi hálózat,
- n) kézi mérőműszerek és monitoring hálózatok,
- o) biztonsági szolgálat,
- p) beléptető és az idegen behatolást érzékelő rendszerek.

1.5. A részletes elemzéssel vizsgált lehetséges rendkívüli események bemutatása

Az üzemeltető ismerteti a valós viszonyokra épülő rendkívüli eseménysorokat. Alapkövetelmény, hogy az önmagában legyen alkalmas a folyamatok, körülmények kellően részletes megismerésére

- a) szöveges leíró és folyamatábrán (sérülés lehetséges fajtái, érintett környezet és lakosság meghatározása),
- b) rajzi megjelenítésen,
- c) méretarányos összeállítási jellegű vázlaton, metszetrajzon, fényképen.

1.6. A létfontosságú rendszerelemek védelmének eszközrendszere

Az üzemeltető megjelöli azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek kialakítása és működtetése biztosítja a létfontosságú rendszerelemek védelmét, továbbá meghatározza azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a különböző kockázati és veszélyszinteknek megfelelően fogantatosít. Bemutatja az infrastruktúra elemeinek és egészének védelmére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges infrastruktúrát:

- a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítményeket,
- b) a vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszerét,
- c) a dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszerét,
- d) a veszélyhelyzeti híradás eszközeit és rendszereit,
- e) a távérzékelő rendszereket,
- f) a helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszereket,

- g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek rendszeresített egyéni védőeszközait és szaktechnikai eszközeit,
- h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a célra létrehozott) belső és a külső erőket és eszközöket,
- i) a létfontosságú rendszer elemek kiesése következtében alkalmazható vagy rendelkezésre álló alternatív megoldásokat.

1.7. A létfontosságú rendszer elemek irányítási rendszere

A létfontosságú rendszer elemek védelmét szolgáló biztonsági intézkedések, azok alkalmazott módszerei az adott elem sérülési, megsemmisülési kockázatának elemzése alapján meghatározott irányítási rendszer:

- a) Az üzemeltetői biztonsági terv szerves része a biztonsági irányítási rendszer bemutatása.
- b) Az üzemeltető a biztonsági irányítási rendszert beépíti a létfontosságú rendszer elemek általános vezetési rendszerébe.
- c) Az üzemeltetői biztonsági tervben az üzemeltető bemutatja a biztonsági irányítási rendszer szervezeti felépítését. A leírásban a szervezet minden szintjén megjelöli az infrastruktúra védelmének irányításába, végrehajtásába bevont személyeket, azok feladat- és hatáskörét, felkészítésükhöz szükséges követelményeket és erőforrásokat.
- d) Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltető kialakítja, felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit, kidolgozza, kiegészíti és alkalmazza a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó technológiai leírásokat, utasításokat és más szabályzókat.
- e) Az üzemeltető figyelmet fordít az objektumokban, a berendezésekben, a tároló- és szállító eszközökben, a kivitelezésben, az átalakításban és a gyártásban végrehajtott változtatásokra. E változtatásoknak a biztonságra vonatkozó vetületeit már a változtatások tervezése és kivitelezése során előzetesen figyelembe veszi.
- f) A megelőzéssel és felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának helyzetét folyamatosan értékeli. A hiányosságokat feltárja, és kialakítja az azok kiküszöböléséhez szükséges módszereket.
- g) A feladatok érintik a jelentési rendszert is, amelyben az üzemeltető az infrastruktúrát vagy egyes elemét ért eseményekről ad tájékoztatást. Az ilyen események hátterét feltárja, tapasztalatait értékeli, a következtetéseket levonja, és ezek alapján intézkedik a megelőzéssel vagy az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra.

1.8. A terv elkészítésébe bevont személyek, szervezetek megjelölése.

2. Formai követelmények

2.1. Az üzemeltetői biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és nyilvántartó, valamint kijelölő hatóság részére két eredeti – az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt – példányban papír alapon, továbbá elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A térképeket, a rajtuk szereplő méretaránynak megfelelően, nyomtatott formában is be lehet nyújtani.

2.2. A térképvázlat vagy helyszínrajz olyan méretarányú legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

14

2.3. Az alaprajz, a vázlat vagy a helyszínrajz tartalmazza a létfontosságú rendszerelemek egészét, a veszélyeztetett területeket és a létesítményeket.