

**A nemzeti fejlesztési miniszter**  
**.../2012. (...) NFM rendelete**  
**a légi járművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról**

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdésének d), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) hatálya alá nem tartozó légi járművek tervezésére, gyártására, építésére, típus- és légi alkalmassági tanúsítására, egyedi repülési engedélyére, folyamatos légi alkalmasságának fenntartására, valamint megfelelőségi tanúsítására, és nyilvántartási igazolására terjed ki.

**2. §**

E rendelet alkalmazásában:

1. *autogiro (gyroplane)*: a levegőnél nehezebb légi jármű, amelyet repülés közben egy vagy több rotoron keletkező felhajtóerő tart a levegőben, amely rotorok szabadon forognak alapvetően függőlegesen tengely körül,
2. *ballon (free balloon)*: olyan a levegőnél könnyebb, erőgéppel meghajtással nem rendelkező légi jármű, amely meleg levegővel vagy gázzal töltött,
3. *ejtőernyő (parachute)*: olyan az Lt. 12. § (1) bekezdése szerinti személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai módon történik, a szárny alakját az áramlás biztosítja, alkalmas szabadesésben történő nyitásra, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik,
4. *folyamatos légi alkalmasság*: mindazok a folyamatok, amelyek biztosítják, hogy a légi jármű teljes

élettartama alatt megfeleljen a légialkalmassági követelményeknek, továbbá, hogy biztonságosan üzemeltethető legyen,

5. *gyalog siklórepülő*: lábról induló siklórepülő,

6. *helyből felszálló repülőgép (powered lift)*: a levegőnél nehezebb olyan légi jármű, amely képes a függőleges felszállásra, a függőleges leszállásra és a kis sebességgel történő repülésre, és amely elsődlegesen a motormeghajtású emelőszerkezettől, vagy az emeléshez alkalmazott motor tolóerőtől függ ezen repülési tartományokban, valamint az emelésben szerepet nem játszó nem- forgó légi jármű-felület(ek)től a vízszintes repülés alatt,

7. *helikopter (helicopter)*: olyan a levegőnél nehezebb légi jármű, amelynek levegőben maradását egy általában függőleges tengelyre szerelt egy, vagy több erőgép meghajtású rotoron képződő felhajtóerő biztosítja,

8. *karbantartás*: légi jármű, vagy légi jármű komponensének nagyjavítását, javítását, ellenőrző vizsgálatát, cseréjét, átalakítását vagy hibaelhárítását, vagy ezek kombinációját jelenti, a repülés előtti ellenőrzés kivételével,

9. *katonai légi jármű*: az EK rendelet II. Mellékletének d) pontjában, valamint az a) pont ii) alpontjának harmadik bekezdésében meghatározott légi jármű,

10. *KIT építésű légi jármű*: egy amatőr építésű légi jármű, amely olyan építőkészletből kerül megépítésre, amely építőkészlet magába foglal nagyobb részegységeket vagy előre összeszerelt elemeket,

11. *komponens*: bármely hajtómű, légcsavar, összetett alkatrész, berendezés,

12. *könnyű autogiro*: az EK rendelet II. Mellékletének f) pontjában meghatározott légi jármű,

13. *kutatási, kísérleti vagy tudományos célú légi jármű (továbbiakban: kísérleti légi jármű)*: az ismeretanyag bővítése, új alkalmazási lehetőségek kidolgozása érdekében a következő célból épített légi jármű:

- i) az üzemeltetés során megállapítsák egy ötletről annak további fejlesztési lehetőségeit (pl. új berendezés installációja, új üzemeltetési technikák, repülőgépek újfajta alkalmazásai),
- ii) valamely előírásnak, követelménynek történő megfelelés vizsgálata vagy demonstrálása az üzemeltetés során,
- iii) jelen rendeletben meghatározott típusalkalmassági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges típusvizsgálatokat, típusesztek elvégzése,

ad) piackutatás,

iv) a személyzetek továbbképzése olyan speciális jellemzőjű, kialakítású légi járművön, amelyből nem áll rendelkezésre hasonló jellemzővel rendelkező,

14. *légi alkalmassági határozat*: az Lt. 3/C. § (1) bekezdésében meghatározott légi közlekedési hatósági döntés,

15. *légi jármű kategória*: a légi járművek kategóriába sorolása meghatározott alapjellemzők szerint, mint pl. repülőgép, helikopter, autogiro,

16. *léghajó (airship)*: a levegőnél könnyebb, erőgéppel meghajtású légi jármű,

17. *motoros vitorlázó-repülőgép [(touring motor glider [TMG])]*: motoros vitorlázó-repülőgép, amely olyan légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, amely szerint integráltan felszerelt, nem behúzható motorral, és nem behúzható légsavarral van felszerelve és képes saját erőből felszállni és emelkedni,

18. *repülés előtti ellenőrzés*: repülés előtt abból a célból végrehajtott ellenőrzés, hogy a légi jármű a tervezett repüléshez megfelelő állapotban van,

19. *repülőeszköz*: siklórepülő eszköz, az ejtőernyő és az EK rendelet II. Mellékletének e) pontjában meghatározott egy személyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgép együttes megnevezése,

20. *repülőgép (aeroplane)*: hajtóművel felszerelt, levegőnél nehezebb légi jármű, amely a repüléshez szükséges felhajtóerőt főleg aerodinamikai erőkkel nyeri, amelyek olyan felületeken keletkeznek, melyek adott repülési körülmények között rögzítettek,

21. *sárkányrepülő eszköz (hanglider)*: olyan személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása súlypontáthelyezéssel vagy súlypont áthelyezéssel és aerodinamikai kormányzással együttesen történik, a szárny alakjának megtartására belső merevítő vázszerkezet szolgál, vezetője a szárnyon egyetlen felfüggesztési ponthoz csatlakozik,

22. *segédmotoros siklóernyő (powered parachutes/powerd paraglider)*: segédmotorral felszerelt, lábról vagy kocsiszerkezetről (trike) indítható siklóernyő.

23. *segédmotoros sárkányrepülő eszköz (powered hanglider)*: segédmotorral felszerelt, lábról vagy kocsiszerkezetről (trike) indítható sárkányrepülő,

24. *siklóernyő (paraglider)*: olyan személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai vagy súlypont áthelyezéssel külön és együttesen is lehetséges, a szárny alakját az áramlás biztosítja, szabadesésben történő nyitásra nem alkalmas, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik,

25. *siklórepülő eszköz*: az Lt. 12. § (1) bekezdése szerinti személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amely lehet sárkányrepülő eszköz vagy siklóernyő,

26. *tandem repülés*: amennyiben a siklóernyőnél, vagy az ejtőernyőnél a pilótával összekapcsolva egy vagy több személy repül.

27. *terv építésű légi jármű*: olyan légi jármű, amelynek a szerkezete kizárólag tervek alapján készült, főbb részegységei előre gyártott építőkészlet felhasználása nélkül, amely magában foglalja az építő saját terve alapján épült légi járművet is.

28. *történelmi jelentőségű légi jármű*: az EK rendelet II. Mellékletének a) pontjában meghatározott légi jármű, az ii) pont harmadik bekezdésében meghatározott légi jármű kivételével,

29. *ultrakönnnyű légi jármű*: az EK rendelet II. Mellékletének e) pontjában meghatározott légi jármű, a sárkányrepülő eszköz és az egy személyes, vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő légi jármű kivételével,

30. *vezető nélküli légi jármű*: olyan légi jármű, amely a fedélzeten lévő emberi beavatkozás nélküli repülésre képes, a légi járművet irányító személy irányítása alatt vagy előre beprogramozott automatikus repülésben és

i) legnagyobb felszálló tömege meghaladja a 20 kg-ot, vagy

ii) látótávolságon kívüli repülésre képes.

31. *vitórlázó-repülőgép (glider)*: erőgép meghajtással nem rendelkező vagy rendelkezik kiegészítő motorral, légcsavarral rendelkező, levegőnél nehezebb légi jármű, amely repülés közben a felhajtóerőt elsősorban a repülés adott szakaszaiban rögzített helyzetben maradó felületeire ható aerodinamikai reakciók révén nyeri.

## **1. RÉSZ**

# **ULTRAKÖNNYŰ LÉGIJÁRMŰRE, KÖNNYŰ AUTOGIRORA, TOVÁBBÁ REPÜLŐGÉPRE, HELIKOPTERRE, 4600 M3-NÉL KISEBB TÉRFOGATÚ LÉGHAJÓRA, BALLONRA, VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPRE, HELYBŐL FELSZÁLLÓ REPÜLŐGÉPRE, AUTOGIRORA, MOTOROS VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉPRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

## **I. Fejezet**

### **Ultrakönnnyű légijármű és könnyű autogiro (a továbbiakban együtt: könnyű légijármű) típusalkalmassági tanúsítására, gyártásra vonatkozó rendelkezések**

## **2. A típusalkalmassági tanúsítási kérelem**

### **3. §**

(1) A típusalkalmasság tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával, a tulajdonos vagy a tulajdonos által erre feljogosított személy vagy szervezet kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel, tartalmaznia kell:

- a) a kérelmezett könnyű légijármű típus megnevezését, kategóriáját,
- b) arra vonatkozó adatokat, hogy kérelmező vagy vele jogviszonyban álló személy megfelel a 7. §-ban a felelős tervezőre megállapított követelményeknek (a továbbiakban: felelős tervezői jogosultság),
- c) az alapul vett légialkalmassági előírás megnevezését, megjelölve a kiadó illetékes szervezetet és kiadás számát, dátumát, valamint a revízió számát,
- d) a könnyű légijármű gyártójának nevét és címét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a felelős tervezői jogosultság igazolására szolgáló dokumentum(ok) másolatát,
- b) amennyiben a kérelmező nem rendelkezik felelős tervezői jogosultsággal, akkor a felelős tervezővel kötött megállapodás másolatát, oly módon, hogy abból a felek ellenszolgáltatásra vonatkozó rendelkezései kitakarhatóak,
- c) a kérelmezett könnyű légijármű títustervét,
- d) a típusvizsgálatokról, títustesztekről készült jegyzőkönyv(ek)et, és az ezzel összefüggő megfeleléségi nyilatkozatot(okat),

- e) a felelős tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a típusterv a megjelölt eltérésekkel, megfelel az alkalmazandó légialkalmassági előírásnak,
- f) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy képes teljesíteni a típusalkalmassági tanúsítás tulajdonosával szemben támasztott kötelezettségeket,
- g) a részletes műszaki tervdokumentációt.

(4) A részletes műszaki tervdokumentációt a kérelmező papír alapon, összefűzve és lezárt dobozban adja át a légiközlekedési hatóságnak, aki azt lezáró pecséttel látja el, és az eljárás befejezésével a kérelmező részére visszaadja. A kérelmező a műszaki tervdokumentációt köteles megőrizni.

(5) Amennyiben a kérelmező az Lt. 46. § (4) bekezdése alapján valamely állam illetékes hatósága által kiadott típusalkalmassági tanúsítvány alapján kéri a típusalkalmassági tanúsítvány kiadását, a kérelemnek a (2) bekezdés a) pontját kell tartalmaznia, valamint a kérelemhez mellékelni kell a másik állam által kiadott típusalkalmassági tanúsítványt.

### **3. Alkalmazandó légialkalmassági előírás, típusterv, típusvizsgálatok, típusesztek**

#### **4. §**

(1) A könnyű légi járműnek meg kell felelnie az Európai Unió valamely tagállama által kiadott légialkalmassági előírásnak, szabványnak.

(2) Az az (1) bekezdésben meghatározott alkalmazandó légialkalmassági előírás választható a típusalkalmassági tanúsítás alapjául, amely angol vagy magyar nyelven rendelkezésre áll, és angol nyelv esetében a felelős tervező az angol nyelvet az előírás alkalmazásához szükséges szinten ismeri. A nyelvismeretről a felelős tervező nyilatkozatát kell elfogadni.

#### **5. §**

Az kérelmezett könnyű légi jármű típustervének tartalmaznia kell:

- a) a megfelelési jegyzéket, amely tartalmazza az alkalmazandó légialkalmassági előírásnak történő megfelelés részleteit, valamint az eltérés(ek) leírását,
- b) aerodinamikai-, szilárdsági-szerkezeti-, teljesítmény-számításokat,
- c) rajzkészletet, amely magában foglalja a könnyű légi jármű külső általános három nézeti méretezett vázlatát, és a szerkezeti rendszerrajzokat, amelyek alapján azonosíthatóak a típus fő egységei és rendszerei,
- d) súlypontmérési utasítást,
- e) szilárdsági-szerkezeti bevizsgálás programját és végrehajtását tanúsító dokumentumokat,
- f) típus repülési tesztek,

- g) az anyagokra, eljárásokra, komponensekre, valamint a termék gyártási és összeszerelési módszereire vonatkozó, a termék megfelelőségének biztosításához szükséges információkat,
- h) bármely egyéb adatot, amely alapján meg lehet határozni az ugyanilyen típusú későbbi könnyű légi járművek légi alkalmasságát,
- i) az alkalmazandó légi alkalmassági előírásban előírt kézikönyv(ek) egy példányát.

## 6. §

(1) A típusalkalmassági tanúsításhoz a kérelmezőnek biztosítani kell az alkalmazandó légi alkalmassági előírás szerinti megfelelőség igazolásához szükséges típusvizsgálatok és típusesztek elvégzését.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott típusesztek elvégzését megelőzően a felelős tervezőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált anyagok, eljárások, a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és kialakítás a szükséges mértékben megfelel a típusstervre vonatkozó előírásoknak.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott megfelelés igazolásáról a felelős tervező megfelelési nyilatkozatot állít ki.

(5) A légiközlekedési hatóság kérésére a kérelmezőnek lehetővé kell tennie, hogy a légiközlekedési hatóság

- a) megvizsgáljon bármely dokumentumot, vagy elvégezzen valamely vizsgálatot a (2)-(3) bekezdésben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat érvényességének ellenőrzéséhez,
  - b) jelen lehessen a repülési vagy földi teszteknel,
- annak érdekében, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amely miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a típusalkalmassági tanúsítványt kérelmezik, a könnyű légi jármű ne lenne biztonságos.

(6) Valamely típus repülési tesztjét az alkalmazandó légi alkalmassági előírásban meghatározottak szerint kell végrehajtani, de a teszteknek legalább a következőkre kell kiterjedniük:

- a) földi üzemi próbák,
- b) teljesítmény és általános repülési jellemzők vizsgálata,
- c) repülés különböző súlyponthelyzetek mellett,
- d) stabilitási vizsgálatok,
- e) kis sebességű repülés és átesés,
- f) rendkívüli repülési helyzetek, pl. dugóhúzó-, lebillenési hajlam,
- g) szilárdsági határértékek ellenőrzése, szerkezeti merevség vizsgálata,
- h) a vészhelyzeti eljárások szimulálása és ilyen körülmények közötti vizsgálatok.

(7) A típus repülési tesztelését a felelős tervező és típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa által együttesen meghatározott, az adott típusra kidolgozott repülési program végrehajtására képes légi járművezetői tapasztalattal rendelkező személy végezheti.

#### **4. A felelős tervezői jogosultság**

##### **7. §**

(1) Könnyű légi jármű felelős tervezői feladatait az a személy láthatja el, aki rendelkezik

- a) felsőfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedésmérnöki végzettséggel és
- b) legalább 5 éves tervezői, gyártói vagy üzemeltetői tapasztalattal valamely légi jármű kategóriában.

(2) A felelős tervező felel:

- a) az általa készített típustervnek az alkalmazandó légi alkalmassági előírásnak, a megjelölt eltérésekkel történő megfelelésért,
- b) a típusterv készítésében (részben vagy egészében) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel rendelkező egyéb tervezők kiválasztásáért, és az egyéb tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

(3) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a kérelmező vagy vele jogviszonyban álló felelős tervező nem rendelkezik a (1) bekezdésben meghatározott felelős tervezői jogosultsággal, a kérelmet további vizsgálat nélkül elutasítja.

#### **5. A típusalkalmassági tanúsítvány**

##### **8. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a könnyű légi jármű típus

- a) megfelel jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy
  - b) az Lt. 46. § (4) bekezdése alapján elfogadta más állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a típus a nemzetközi előírásoknak megfelel és a biztonságos repülésre, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmas,
- a könnyű légi jármű típusra a típusalkalmassági tanúsítványt határozatlan időtartamra kiadja.

(2) A típusalkalmassági tanúsítványnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell a könnyű légi jármű:

- a) a típusalkalmassági tanúsítványa tulajdonosának nevét, címét,
- b) osztályát, besorolását,



- c) típusát,
- d) alkalmazásának célját,
- e) típusterv megjelölését, és

a légiközlekedési hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a típusalkalmassági tanúsítványban meghatározott könnyű légitársaság jelen rendeletben és az alkalmazandó légitársasági előírásnak megfelel, és biztonságos repülésre alkalmas.

(3) A típusalkalmassági tanúsítvány mellékletét képezi a típusalkalmassági tanúsítvány specifikációs adatlap, amelynek tartalmaznia kell:

- a) a könnyű légitársaság típusát, változatát, modelljét, kategóriáját,
- b) típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosának nevét, címét,
- c) a könnyű légitársaság gyártójának nevét, és címét,
- d) a típusalkalmassági tanúsítvány kiadásának alapjául szolgáló dokumentumok megnevezését,
- e) az alkalmazandó légitársasági előírást,
- f) a könnyű légitársaság műszaki jellemzőit és az üzemeltetési korlátozásokat, beleértve annak általános leírását, a minimális felszereléseket, a méreteket, a motor, légcsavar jellemzőit, a sebességi és terhelési korlátozásokat, és az engedélyezett üzemeltetés jellegét,
- g) amennyiben alkalmazandó, a típusváltozatok adatait,
- h) az üzemeltetési dokumentáció leírását,
- i) szükséges egyéb bejegyzéseket.

(4) A típusalkalmassági tanúsítványt magyar és angol nyelven kell kiállítani.

(5) A típusalkalmassági tanúsítványt a légiközlekedési hatóság visszavonhatja, ha megállapítja, hogy a könnyű légitársaság típus nem felel meg az alkalmazandó légitársasági előírásnak vagy a biztonságos üzemeltetés követelményeinek.

(6) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a típusal összefüggésben a (5) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása alapos okkal valószínűsíthető a típusalkalmassági tanúsítványt, a követelmények teljesítéséig felfüggesztheti.

## 9. §

(1) Jogutódlásról dönt a légiközlekedési hatóság, ha a típusalkalmassági tanúsítási eljárás alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári jog szabályai szerint a kérelmező vagy a jogosult (a továbbiakban együtt: jogelőd) helyébe az eljárás folyamán vagy annak jogerős lezárását követően jogutód lép.

(2) A légiközlekedési hatóság a

- a) hivatalból indult eljárásban a polgári jog szerinti jogutód megállapítása tárgyában a tényállást

tisztázza és a jogutódlásról határozattal dönt,

b) jogutód, illetve a jogelőd kérelmére indult eljárásban a jogutód felelős tervezői jogosultságának igazolása tárgyában a jogutódlás bekövetkeztének tényállását tisztázza és a jogutódlásról végzéssel dönt.

## 10. §

(1) A típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosának kötelezettsége:

a) minden olyan meghibásodás, zavar, hiba vagy egyéb olyan esemény jelentése a légiközlekedési hatóságnak, amelyről a típusalkalmassági tanúsítványban szereplő típusú könnyű légitárművel kapcsolatban tudomása van, és amely esetében a típus a repülésre súlyosan veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet,

b) a légiközlekedési hatóság által az Lt. 3/C. § (1) bekezdés alapján kiadott légitálmassági határozatban meghatározott kötelezettség teljesítése,

c) biztosítani a tervezés és a gyártás megfelelő összehangolását, amennyiben nem a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa a gyártó, a gyártóval kötött megállapodáson keresztül,

d) biztonságos helyen megőrizni a légiközlekedési hatóság által pecséttel ellátott részletes műszaki tervdokumentációt, valamint megőrizni minden lényeges tervezési információt, tervrajzot, vizsgálati jelentést, beleértve a tesztek vizsgálati jegyzőkönyveit,

e) elkészíteni, karban tartani, frissíteni az alkalmazandó légitálmassági előírásban előírt kézikönyv(ek) mesterpéldányát, és indokolt esetben kérésre azok másolatát a légiközlekedési hatóság rendelkezésére bocsátani,

f) a könnyű légitármű folyamatos légitálmasságának támogatása,

g) az alkalmazandó légitálmassági előírással összhangban elkészített leíró adatokból és kivitelezési utasításokból álló, a folyamatos légitálmasságra vonatkozó utasításokból legalább egy teljes sorozatot átadni

ga) szállításkor, vagy

gb) a könnyű légitármű első légitálmassági tanúsítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor,

a könnyű légitárművek valamennyi ismert tulajdonosának, majd ezt követően ezeket az utasításokat kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátani vagy bármely elérhető formában közzé tenni, azok számára, akinek ezen utasítások betartása kötelező,

h) a folyamatos légitálmasságra vonatkozó utasítások módosításait rendelkezésre bocsátani a g) pontban meghatározott személyek, szervezetek számára.

(2) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jelentést a légiközlekedési hatóság által megállapított formában és módon, a lehető legrövidebb időn belül kell megtenni, de legkésőbb 72 órával a súlyosan veszélyes helyzet megállapítását követően, kivéve, ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

## **11. §**

(1) Amennyiben a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa nem teljesíti a 10. § bekezdésben meghatározott kötelezettségét a légiközlekedési hatóság teljesítési határidő megállapításával felszólítja annak teljesítésére.

(2) A légiközlekedési hatóság a típusalkalmassági tanúsítványt határozatlan időtartamra felfüggeszti, ha a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa

- a) az (1) bekezdésben meghatározottak szerint határidőre nem tesz eleget a kötelezettség teljesítésének,
- b) jogutód nélkül marad vagy megszűnik.

(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság típusalkalmassági tanúsítványt a (2) bekezdés alapján felfüggeszti fel, a könnyű légitársaság tulajdonosa a könnyű légitársaság jellemzője alapján egyedi repülési engedélyt kérhet. Az egyedi repülési engedély kiadásáig a könnyű légitársaság, a típusalkalmassági-, és a légitársasági tanúsításban foglaltak szerint, változtatás nélkül üzemeltethető.

## **12. §**

(1) A típusalkalmassági tanúsítás módosítását kell kérnie a tanúsítás tulajdonosának a légiközlekedési hatóságtól, amennyiben a típuson a típusalkalmassági tanúsítványban meghatározottakhoz képest olyan módosítást kíván végrehajtani, amely jelentős hatással van a könnyű légitársaság tömegére, egyensúlyára, szerkezeti szilárdságára, megbízhatóságára, üzemeltetési jellemzőire, vagy a légitársaságát befolyásoló egyéb tulajdonságára.

(2) A típusalkalmassági tanúsítás módosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a módosítás leírását,
- b) a tívusterv és a kézikönyv(ek) a módosítással érintett részét,
- c) a módosítás során alkalmazandó légitársasági előírás megnevezését, megjelölve a kiadó illetékes szervezetet és kiadás számát, dátumát, valamint a revízió számát.

(3) A típusalkalmassági tanúsítás módosítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a felelős tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tívusterv módosítása, a megjelölt eltérésekkel megfelel az alkalmazandó légitársasági előírásnak.

## **13. §**

A légiközlekedési hatóság a kiadott típusalkalmassági tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

## **6. Gyártási engedély**

### **14. §**

(1) Könnyű légi jármű gyártására szóló gyártási engedély kiadását, a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a gyártandó könnyű légi jármű típus megnevezését és típusalkalmassági tanúsítvány számát, vagy amennyiben folyamatban van a típusalkalmassági tanúsítás kiadása iránti eljárás, akkor a könnyű légi jármű típus megnevezését, kategóriáját,
- c) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a gyártó rendelkezik az adott könnyű légi jármű típusra vonatkozó títustervekkel,
- d) a gyártási hely(ek) címét,
- e) a gyártás felügyelő személy nevét, képzettségét és tapasztalatát.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) amennyiben a kérelmező nem a könnyű légi jármű típusalkalmassági tanúsítványának tulajdonosa, vagy későbbi tulajdonosa, a tulajdonossal kötött megállapodást, amely alapján biztosítható a gyártás és tervezés megfelelő összehangolása,
- b) a gyártás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását,
- c) a gyártási hely leírását, a helyiség elrendezési rajzát,
- d) a gyártás-felügyelő képzettségét, tapasztalatát igazoló dokumentum(ok) másolatát.

### **15. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket a gyártási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

(2) A gyártási engedély hatályos marad mindaddig, amíg a gyártási engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(3) A légiközlekedési hatóság legalább évente egyszer a gyártó szervezetnél auditot tart, jelen

rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából. A gyártó köteles az audit lefolytatását lehetővé tenni.

(4) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a gyártási engedélyt, a (7) bekezdésre figyelemmel a gyártóval egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(5) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(6) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, abban az esetben, a (7) bekezdésre figyelemmel a gyártóval egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(7) A gyártónak a (4), (6) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

## **16. §**

A gyártó szervezet a gyártási engedély alapjául szolgáló adatokban bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 munkanapon belül köteles bejelenteni.

## **7. Gyártás-ellenőrzési rendszer, a gyártó kötelezettsége**

### **17. §**

(1) A gyártás-ellenőrzési rendszernek biztosítani kell a könnyű légi jármű vonatkozó tervezési adatoknak történő megfelelését és a biztonságos üzemkés állapotát, oly módon, hogy a felhasznált főbb szerkezeti anyagok és alkatrészek, valamint a gyártásban közreműködő személyek kiléte és tevékenységének módja nyomon követhetőek legyenek.

(2) A gyártás-ellenőrzési rendszernek biztosítani kell a lehetőséget annak megállapítására, hogy

- a) a beérkező anyagok, valamint a beszerzett, illetve az alvállalkozóktól megrendelt, a könnyű légi járműben felhasznált kritikus anyagok és alkatrészek megfelelnek a vonatkozó tervekben előírtaknak,
- b) a beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt anyagokat és alkatrészeket azonosították,

- c) a könnyű légi jármű minőségét és biztonságát befolyásoló eljárások, gyártási technikák és összeszerelési módszerek kivitelezése megfelel a vonatkozó előírásoknak,
- d) a típusterv módosításait, beleértve a helyettesítő anyagokat, alkatrészeket, megfelelően hagyják jóvá és ellenőrizték, mielőtt azokat beépítették a könnyű légi járműbe,
- e) a károsodásnak és minőségromlásnak kitett anyagokat, alkatrészeket megfelelően tárolják és védik,
- f) a kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket oly módon különítik el és határozzák meg, hogy az kizárja a könnyű légi járműbe történő beépítésüket.

## **18. §**

- (1) Gyártás felügyelő az lehet, aki a választott építési módszerben (pl. fa, kompozit, fém) kellő gyakorlatot szerzett, valamint rendelkezik
- a) felsőfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedésmérnöki végzettséggel, vagy
  - b) legalább középfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedés-gépészttechnikusi képesítéssel, vagy
  - c) legalább 5 éves légi jármű gyártásban, fejlesztésben, üzemeltetésben eltöltött tapasztalattal, és a felelős tervező őt arra alkalmasnak ítéli.
- (2) Gyártás felügyelő és a felelős tervező egy személy is lehet.
- (3) A gyártás felügyelő felelős a könnyű légi jármű gyártás során a típustervben foglaltak betartásáért és a betartás ellenőrzéséért.

## **19. §**

A gyártás során a könnyű légi jármű ellenőrző repülését végző légi járművezetőt a gyártás-felügyelő jelöli ki.

## **20. §**

A gyártó kötelezettsége:

- a) a gyártás helyén tartani azokat a műszaki adatokat és rajzokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a könnyű légi jármű megfelel-e a vonatkozó tervadatoknak,
- b) működtetni a gyártás ellenőrzési-rendszert,
- c) együttműködni a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosával a folyamatos légi alkalmassággal összefüggő olyan intézkedés végrehajtásában, amely a már legyártott könnyű légi járművel kapcsolatos,
- d) belső események jelentésére szolgáló rendszert kialakítani és fenntartani annak érdekében, hogy lehetővé tegye a gyártás során történt eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és

értékelését a káros tendenciák meghatározása, valamint a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását, oly módon, hogy a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését,

e) a típusalkalmassági tanúsítás tulajdonosa felé jelenteni minden olyan esetet, amelyben a gyártó könnyű légi járműveket hozott forgalomba, és később megállapították, hogy azok eltérnek a vonatkozó tervadatoktól, valamint a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosával együtt vizsgálatot lefolytatni azoknak az eltéréseknek a meghatározására, amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek,

f) jelenteni a légiközlekedési hatóság számára azokat az eltéréseket, amelyeket az e) pontban meghatározottak szerint határoztak meg, és amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek.

## **8. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat**

### **21. §**

(1) A könnyű légi jármű gyártója a teljes légi járműre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot bocsát ki, a könnyű légi jármű tulajdonjogának első átruházásakor vagy a légi alkalmassági tanúsítvány első kiállításának kérelmezésekor.

(2) A gyártói megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezetnél felelős beosztást betöltő, arra feljogosított személy írja alá.

(3) A megfelelőségi nyilatkozat a következőket tartalmazza:

- a) nyilatkozatot a légi járműre vonatkozóan, amely szerint a könnyű légi jármű megfelel a típustervnek, és biztonságos repülésre alkalmas állapotban van,
- b) a könnyű légi jármű egyedi konfigurációs adatait,
- c) nyilatkozatot a könnyű légi járműre vonatkozóan, amely szerint elvégezték az alkalmazandó légi alkalmassági előírásban és a 6. § (6) bekezdésben meghatározott földi és repülési teszteket.

## **9. Komponens**

### **22. §**

Egy légi jármű komponens akkor alkalmas egy típusalkalmassági tanúsítással rendelkező könnyű légi járműbe történő beszerelésre, ha a komponens megfelel, vagy bizonyítottan egyenértékű a típustervben meghatározottakkal.

## **10. Légi alkalmassági tanúsítvány**

## 23. §

(1) A légialkalmassági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával, a légijármű tulajdonosa, vagy a légijármű üzemben tartója kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A légialkalmassági tanúsítvány iránti kérelem a könnyű légijármű üzemben tartási engedélyre iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható.

(3) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell a könnyű légijármű típusát és gyári számát vagy számait.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) új könnyű légijármű esetében:

aa) a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot vagy külföldön gyártott könnyű légijármű esetében a külföldi illetékes hatóság által kiadott gyártói engedélyt,

ab) a súlyra, a súlypontra vonatkozó jelentést, és a súlypontmérési lapot, felszerelési listát,

ac) az alkalmazandó légialkalmassági előírásban előírt kézikönyve(ke)t,

b) használt könnyű légijármű esetében:

ba) az Európai Unióból származó könnyű légijármű esetében külföldi illetékes hatóság által kiadott egyedi légialkalmassági bizonyítvány vagy tanúsítvány másolatát,

bb) az Európai Unió kívüli államból származó könnyű légijármű esetében az ab) pontokban meghatározottakat, valamint a külföldi illetékes hatóság által kiadott a típus alkalmasságára, valamint az egyedi légialkalmasságára vonatkozó bizonyítványok, tanúsítványok másolatát, vagy ezek adatait tartalmazó igazolást,

bc) az alkalmazandó légialkalmassági előírásban előírta kézikönyve(ke)t.

## 24. §

(1) A légialkalmassági tanúsítványt a légiközlekedési hatóság kiadja, ha

a) új könnyű légijármű esetében:

aa) a kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján megállapítja, hogy a könnyű légijármű megfelel a vonatkozó típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló típusútervnek és biztonságos üzembesz állapotban van,

b) használt könnyű légijármű esetében:

ba) a kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján megállapítja, hogy:

i) a könnyű légijármű megfelel a vonatkozó típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló típusútervnek,



ii) a légi járművön egyedi légi alkalmassági felülvizsgálatot hajtottak végre.

(2) A légi alkalmassági tanúsítványnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell a légi jármű:

- a) azonosítására szolgáló adatokat (pl. lajstromjelét), típusalkalmassági tanúsítvány vagy bizonyítvány számát, és az azt kiadó hatóság megnevezését,
  - b) típusának, modelljének megjelölését,
  - c) gyártójának megnevezését,
  - d) gyártási számát vagy számait,
  - e) osztályba sorolását,
- valamint a jogosultságokat, szükséges korlátozásokat, bejegyzéseket.

(3) A légi alkalmassági tanúsítványt magyar és angol nyelven kell kiállítani.

## **25. §**

A légi alkalmassági tanúsítvány határozatlan időtartamra hatályos.

## **26. §**

(1) A légi alkalmassági tanúsítványt a hatóság visszavonhatja, ha

- a) megállapítja, hogy a típustervben foglaltakat vagy a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó követelményeket nem tartják be,
- b) a légi járművet a magyar légi jármű lajstromból törli, vagy
- c) a 11. §-ben meghatározottak szerint a típusalkalmassági tanúsítványt felfüggesztette és egyedi repülési engedélyt adott ki.

(2) A légi alkalmassági tanúsítvány visszavonása esetén a tanúsítványt a légiközlekedési hatóság részére vissza kell adni.

(3) Ha a könnyű légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével a légi járművel együtt át kell ruházni.

## **27. §**

A légiközlekedési hatóság kérésére a légi alkalmassági tanúsítvány tulajdonosának lehetővé kell tennie, hogy a légiközlekedési hatóság megvizsgálja a légi járművet.

## **11. Nyelvhasználat**

## **28. §**

A légiüzemeltetéssel összefüggő kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszer-jelöléseket, valamint az alkalmazandó légialkalmassági előírásban előírt egyéb szükséges információkat magyar, vagy amennyiben a légi járművet üzemeltető személyek az angol nyelvet az üzemeltetéshez szükséges mértékben ismerik, angol nyelven kell elkészíteni. Az üzemeltető személyek megfelelő nyelvismeretéről a légi jármű tulajdonosának a nyilatkozata az irányadó.

## **II. Fejezet**

### **Kísérleti légi járműre vonatkozó rendelkezések**

#### **12. Egyedi repülési engedély kísérleti légi járműre**

## **29. §**

(1) Kísérleti légi járművel történő repülés végrehajtásához, beleértve a repülési teszteket is, egyedi repülési engedély szükséges.

(2) A kísérleti légi jármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló eljárás megindítását, a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával az építő kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(3) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell

- a) a légi jármű megnevezését,
- b) egyedi azonosítóját,
- c) a kísérleti repülések célját,
- d) műszaki felügyelő nevét és tapasztalatát.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) tervezési koncepciót, amely tartalmazza
  - aa) tervezési célokat,
  - ab) a tervezés alapjául szolgáló információkat, amennyiben figyelembe vették az alapul vett alkalmazandó légialkalmassági előírást, valamint az attól történő eltérés leírását,
  - ac) a fő méret- és tömegadatokat,
  - ad) a számított tervezett repülési jellemzőket,
  - ae) motoros légi járművek esetén a hajtómű és légcsavar típusát, jellemzőit,

- af) bizonyítást arra vonatkozóan, hogy a légi jármű alapvető szilárdsági és aerodinamikai jellemzői alapján képes a c) pontban meghatározott feltételek és korlátozások szerinti repülésre,
- b) az építés nyomon követhetőségi dokumentumát, amely tartalmazza az építés folyamatát, beleértve a felhasznált anyagok és alkatrészek, valamint az építésben közreműködő személyek kilétét és tevékenységének módját,
- c) a repülések tervezett programját, amely tartalmazza a légi jármű légi üzemeltetése szempontjából szükséges feltételeket vagy korlátozásokat, ezen belül:
  - ca) az útvonalra vagy a légtérre vonatkozó, a repüléshez szükséges feltételeket és korlátozásokat,
  - cb) a hajózó személyzettel kapcsolatos azon feltételeket és korlátozásokat, amelyek a légi jármű repülésére jogosítanak,
  - cc) a nem hajózó személyzethez tartozó személyek szállítására vonatkozó feltételeket,
  - cd) a betartandó üzemi korlátozásokat, egyedi eljárásokat és műszaki feltételeket,
  - ce) az egyedi repülési tesztprogramot,
  - cf) a repülések tervezett programjának időtartama alatt alkalmazott karbantartási feltételeket.

### 30. §

(1) Műszaki felügyelő az lehet, ki a választott építési módszerben (pl. fa, kompozit, fém) kellő gyakorlatot szerzett, valamint rendelkezik

- a) felsőfokú repülő-, gépész- vagy közlekedésmérnöki végzettséggel, vagy
- b) legalább középfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedés-gépésztudományi képesítéssel, és legalább 5 gyakorlattal vagy
- c) legalább 10 éves légi jármű gyártásban, fejlesztésben, üzemeltetésben eltöltött tapasztalattal.

(2) Műszaki felügyelő nyilatkozata szükséges arról, hogy a légi jármű aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnak.

### 31. §

(1) Az egyedi repülési tesztprogram összeállításáért a műszaki felügyelő és a repülési tesztprogramot végrehajtó légi járművezető felelős.

(2) Az egyedi repülési tesztprogramnak legalább a következő időtartamból kell lennie

- a) 40 óra, nem típus tanúsított motorral vagy légsavarral felszerelt légi jármű esetén,
- b) 25 óra, típus tanúsított motorral vagy légsavarral felszerelt légi jármű esetén,
- c) 10 óra, vitorlázó repülőgép és ballon esetén.

### 32. §

A kísérleti légi jármű repülési személyzetének kijelöléséről a kérelmező dönt, amennyiben a légi járművezető megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

### 33. §

Az egyedi repülési engedély jogosultja köteles a kísérleti repülések végrehajtását papír alapon, vagy elektronikus módon, akár képrögzítő felvételek készítésével is dokumentálni. Az elektronikus dokumentálás esetében biztosítani kell az adatok védelmét és hitelességét, valamint az utólagos módosítás lehetőségének kizárását.

### 34. §

(1) A légiközlekedési hatóság, amennyiben a kérelem tartalmazza jelen rendeletben meghatározottakat, a kísérleti légi járműre egyedi repülési engedélyt ad ki.

(2) A kísérleti légi járműre kiadott egyedi repülési engedély 1 évig hatályos.

(3) A kísérleti légi járműre kiadott egyedi repülés engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell a repülések tervezett programjában meghatározott feltételek leírását.

(4) Amennyiben a kísérleti légi jármű egyedi repülési engedélyezésekor meghatározott feltételekben jelentős változás következik be, vagy a repülések tervezett programját nem vagy nem teljes mértékben hajtották végre, az egyedi repülési engedély 1 évre, több alkalommal is meghosszabbítható.

(5) A kísérleti légi járműre kiadott egyedi repülési engedély meghosszabbítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a hosszabbítás indokait, vagy 29. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokban történt módosítás leírását.

(6) A légiközlekedési hatóság a kísérleti légi járműre kiadott egyedi repülési engedélyt felfüggeszti, ha a légi jármű a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

### 35. §

(1) Kísérleti légi járművel történő repülés, a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel, „G” és „F” osztályú légiforgalmi légtérben, a sűrűn lakott területek, valamint az indulási és érkezési repülőter körzetének kivételével, a repülőterei repüléstájékoztató körzetek elkerülésével hajtható végre.

(2) Amennyiben a repülési program meghatároz olyan repülési feladatokat, amelyek nem hajthatóak végre az (1) bekezdésben meghatározott légtérben, vagy olyan egyedi repülési tesztek hajtanak végre, amely során a repülési mozgási pályája előzetesen nem határozható meg, és emiatt veszélyt jelenthet a légiközlekedésre, akkor a repülés eseti légtérben hajtható végre.

(3) Kísérleti légi járművel kereskedelmi légiszállítási tevékenység nem hajtható végre.

(4) A kísérleti légi járműben jól látható helyen magyar és angol nyelven fel kell tüntetni a következő tájékoztatást:

„Ez a légi jármű kísérleti és nem felel meg az ICAO, az Európai Unió típusminősített légi járművek biztonsági előírásainak.”

(5) A kísérleti légi járműre el kell helyezni legalább 50 cm-es, nagybetűvel írt ”experimental” feliratot.

### **III. Fejezet**

#### **Amatőr építésű légi járműre vonatkozó rendelkezések**

#### **13. Bejelentési kötelezettség amatőr építésű légi jármű építésére, felújítására**

##### **36. §**

Amatőr építésű légi jármű az lehet, amely repülőgép esetében nem több mint 4 üléssel, helikopter és autogiro esetében nem több mint 2 üléssel rendelkezik, beleértve a pilótaülést is, és amely csak látva repülési szabályok (VFR) szerinti repülésre képes.

##### **37. §**

(1) Amatőr építésű légi jármű építésének megkezdését a légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) építő nevét, címét,
- b) arra vonatkozó adatokat, hogy a légi jármű legalább 51 %-át egy amatőr vagy amatőrök nonprofit szervezete építi saját célra, kereskedelmi célok nélkül,
- c) a légi jármű megnevezését, jellegét, amely lehet egyedi tervezésű, terv építésű, KIT építésű,
- d) az alapul vett alkalmazandó alkalmassági előírás(ok) megnevezését,
- e) az építés tervezett helyszínét,

- f) a tervezett fő méret- és tömegadatokat,
- g) a tervezett repülési jellemzőket,
- h) tervezett szerkezeti kialakítást, terhelhetőséget,
- i) motoros légi járművek esetén a hajtómű és légcsavar típusát, jellemzőit,
- j) az építés tervezett programját.

## **14. Amatőr építésű légi jármű építésével szemben támasztott követelmények**

### **38. §**

Amatőr építésű légi jármű építéséhez alkalmazandó alkalmassági előírásként az Európai Unió valamely tagállamban kiadott, a légi járművek alkalmasságára vonatkozó előírás vagy szabvány választható.

### **39. §**

A 30. § (1) bekezdésében meghatározott képzettséggel és tapasztalattal rendelkező műszaki felügyelő nyilatkozata szükséges az egyedi terv, valamint terv- vagy KIT építésű légi jármű esetén a terv vagy KIT felhasználásához. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a légi jármű aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnek.

### **40. §**

(1) Az építés folyamatát, beleértve a felhasznált anyagok és alkatrészek, valamint az építésben közreműködő személyek kilétét és tevékenységének módját, építési naplóban dokumentálni kell.

(2) Az építési naplónak tételesen tartalmaznia kell az egyes munkafolyamatokat, az alkatrészek leírását, az alkalmazott eljárást, a felhasznált anyagot, a dátumot és helyet, a munkavégző nevét és aláírását, a megfelelőség vagy ellenőrzés módját, valamint az ellenőrzést végző személy bejegyzését, ha az adott folyamatnál ellenőrzést végeztek.

(3) Az építési naplóhoz mellékelni kell az egyes tételekhez kapcsolódó bizonylatokat, dokumentumokat.

(4) Az építési naplót papír alapon kell vezetni, de mellékletei elektronikus módon, akár képrögzítő felvételekkel is dokumentálhatóak. Az elektronikus dokumentálás esetén biztosítani kell az adatok védelmét és hitelességét, valamint az utólagos módosítás lehetőségének kizárását.

### **41. §**

(1) Az építés folyamatának felügyeletét a műszaki felügyelő látja el.

(2) Az amatőr építésű légi jármű egyedi repülési tesztjét az építő által kijelölt légi járművezető hajtja végre, amennyiben a légi járművezető megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

#### **42. §**

Az építő köteles lehetővé tenni, hogy a légiközlekedési hatóság az amatőr építésű légi jármű építésének folyamatát ellenőrizze.

### **15. Egyedi repülési engedély amatőr építésű légi járműre**

#### **43. §**

(1) Az amatőr építésű légi járművel történő repülés végrehajtásához, beleértve a repülési tesztek is, egyedi repülési engedély szükséges.

(2) Az amatőr építésű légi jármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló eljárás megindítását, a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával az építő kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(3) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) a 37. § (2) bekezdés f) - i) pontjában megadott számított adatokat,
- b) a műszaki felügyelő nevét, képzettségét, tapasztalatát.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) az alapul vett alkalmazandó alkalmassági előírás(ok)tól történő eltérés leírását,
- b) a műszaki felügyelő 39. § szerinti nyilatkozatát,
- c) műszaki felügyelő nyilatkozatát arról, hogy a légi jármű repülésre képes állapotban van és a repülési tesztek megkezdhetőek,
- d) az egyedi repülési tesztprogramot,
- e) az üzemeltetési kézikönyv tervezetét.

#### **44. §**

A terv építésű légi jármű esetén a tervet, valamint a KIT-et a légiközlekedési hatóság elfogadja az építés alapjául, ha valamely külföldi illetékes hatóság nyilvántartásban szerepel, amely igazolja,

hogy megfelel az amatőr építésű légi járműre előírt 51 %-os szabálynak, és a műszaki felügyelő nyilatkozik arról, hogy a terv, vagy a KIT aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnak.

#### 45. §

(1) A légiközlekedési hatóság az amatőr építésű légi járműre egyedi repülési engedélyt ad ki, ha megállapítja, hogy

a) a kérelem, valamint a légi jármű építése megfelel jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy

b) más állam illetékes hatósága által kiadott repülési engedély és alapjául szolgáló dokumentáció alapján

a légi jármű repülésre képes állapotban van.

(2) Amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedély 1 évig hatályos.

(3) Az amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell az egyedi repülési tesztprogramban meghatározott feltételek leírását.

(4) Amennyiben az amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedélyben, vagy az engedélyezés során megadott feltételekben változás következik be, továbbá, ha az egyedi repülési tesztprogramot nem, vagy nem teljes mértékben hajtották végre, az egyedi repülési engedély 1 évre, több alkalommal is meghosszabbítható.

(5) A amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedély meghosszabbítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a hosszabbítás indokait, vagy 43. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokban történt módosítás leírását, vagy nyilatkozatokat.

(6) A légiközlekedési hatóság az egyedi repülési engedélyt az amatőr építésű légi járműre határozatlan időtartamra kiadja, amennyiben

a) az egyedi repülési tesztprogramot teljes mértékben végrehajtották,

b) rendelkezésre áll az üzemeltetési kézikönyv végleges verziója, amelynek tartalmaznia kell a légiüzemeltetés feltételeit és a karbantartások rendszerét, és

c) a műszaki felügyelő, az egyedi repülési tesztek végrehajtó légi járművezető és az engedélyes nyilatkozott a légi jármű repülésre alkalmas állapotáról, valamint

a légiközlekedési hatóság a nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a légi jármű biztonságos repülésre képes állapotban van.



(7) A légiközlekedési hatóság az amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedélyt felfüggeszti, ha a légi jármű a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

#### **46. §**

(1) Az amatőr építésű légi járműre határozatlan időtartamra kiadott egyedi repülési engedély módosítását kell kérnie az engedély jogosultjának a légiközlekedési hatóságtól, amennyiben a légi járművön az egyedi repülési engedélyben meghatározottakhoz képest olyan módosítást kíván végrehajtani, amely jelentős hatással van a légi jármű tömegére, egyensúlyára, szerkezeti szilárdságára, megbízhatóságára, üzemeltetési jellemzőire, vagy a légi alkalmasságát befolyásoló egyéb tulajdonságára.

(2) Az amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedély módosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a módosítás leírását,
- b) a kézikönyv(ek) a módosítással érintett részét,
- c) a módosítás során alkalmazandó alkalmassági előírás(ok) megnevezését.

(3) Az amatőr építésű légi járműre kiadott egyedi repülési engedély módosítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a műszaki felügyelő nyilatkozatát a légi jármű biztonságos repülésre alkalmas állapotáról.

#### **47. §**

(1) Az amatőr építésű légi járműre határozatlan időtartamra kiadott egyedi repülési engedély alapján csak nappali látva repülési szabályok (VFR) szerinti repülés hajtható végre.

(2) Az amatőr építésű légi járműben jól látható helyen magyar és angol nyelven fel kell tüntetni a következő tájékoztatást:

„Ez a légi jármű amatőr építésű és nem felel meg az ICAO, az Európai Unió típusminősített légi járművek biztonsági előírásainak.”

(3) Az amatőr építésű légi járműre el kell helyezni legalább 50 cm-es, nagybetűvel írt „experimental” feliratot.

### **IV. Fejezet**

#### **Történelmi jelentőségű légi jármű vonatkozó rendelkezések**

## **16. Bejelentési kötelezettség történelmi jelentőségű légi jármű építésére, felújításra**

### **48. §**

- (1) Történelmi jelentőségű légi jármű építésének, felújításának megkezdését a légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni.
- (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a 37. § (2) bekezdésének a) és d) - j) pontjában meghatározottakat, valamint
- a) arra vonatkozó adatokat, hogy a légi jármű megfelel a történelmi jelentőségű légi járművekre vonatkozó EK rendelet II. Mellékletének a) pontjában meghatározottaknak, az ii) pont harmadik bekezdés kivételével,
  - b) a légi jármű megnevezését, jellegét, az egykori rendeltetését,
  - c) azt, hogy eredeti légi jármű felújítása, vagy másolat készítése a cél.
- (3) Történelmi jelentőségű légi jármű típusának és megnevezésének utalnia kell az eredeti épített vagy felújított légi járműre.

## **17. Történelmi jelentőségű légi jármű építésével, felújításával szemben támasztott követelmények**

### **49. §**

Történelmi jelentőségű légi jármű építéséhez, felújításához alkalmazható a légi jármű eredeti alkalmassági előírása, vagy az Európai Unió valamely tagállamában kiadott, a légi járművek alkalmasságára vonatkozó előírás vagy szabvány.

### **50. §**

- (1) A történelmi jelentőségű légi járművel történő első repülés megkezdéséhez a 30. § (1) bekezdésében meghatározott képzettséggel és tapasztalattal rendelkező műszaki felügyelő nyilatkozata szükséges, amely tartalmazza, hogy a légi jármű aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnak.
- (2) Az építés folyamatát nyomon kell követni, és dokumentálni kell. Az építés nyomon követhetőségi dokumentumának tartalmaznia az egyes munkafolyamatokat, az alkatrészek leírását, az alkalmazott eljárást, a felhasznált anyagot, a dátumot és helyet, a munkavégző nevét és aláírását, a megfelelőség vagy ellenőrzés módját, valamint az ellenőrzést végző személy bejegyzését, ha az adott folyamatnál ellenőrzést végeztek.

(3) A nyomon követhetőségi dokumentációt papír alapon kell vezetni, de mellékletei elektronikus módon, akár képrögzítő felvételekkel is dokumentálhatóak. Az elektronikus dokumentálás esetén biztosítani kell az adatok védelmét és hitelességét, valamint az utólagos módosítás lehetőségének kizárását.

### **51. §**

Történelmi jelentőségű légi jármű felújítása esetén az alapvető teherviselő szerkezeti elemek szilárdságát megfelelő terhelési kísérlettel vagy anyagvizsgálattal kell bizonyítani.

### **52. §**

(1) A történelmi jelentőségű légi jármű építési folyamatának felügyeletét a műszaki felügyelő látja el, akinek meg kell felelnie – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 30. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek.

(2) Az EK rendelet 3. cikk h) pontjában meghatározott komplex motoros meghajtású légi jármű (a továbbiakban: komplex légi jármű) esetében műszaki felügyelő az lehet, aki rendelkezik felsőfokú repülő-, gépész- és vagy közlekedésmérnöki végzettséggel, és az építendő, felújítandó típus megfelelő szintű gyártási, javítási, vagy üzemeltetési ismereteivel.

(3) A történelmi jelentőségű légi jármű egyedi repülési tesztjét az építő által kijelölt légi járművezető hajtja végre, amennyiben a légi járművezető megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

## **18. Egyedi repülési engedély történelmi jelentőségű légi járműre**

### **53. §**

(1) Történelmi jelentőségű légi járművel történő repülés végrehajtásához, beleértve a repülési tesztek is, egyedi repülési engedély szükséges.

(2) A történelmi jelentőségű légi jármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló kérelemre a 43. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kérelemhez a 43. § (3) bekezdés a) és c) - e) pontokat, valamint a műszaki felügyelő 50. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát kell csatolni.

(3) A történelmi jelentőségű légi jármű egyedi repülési engedélyére a 45. § - 46.§-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, az 53. §-ban foglaltakra tekintettel.

(4) A történelmi jelentőségű légi járműben jól látható helyen magyar és angol nyelven fel kell tüntetni a következő tájékoztatást:

„Ez a légi jármű egyedi építésű és nem felel meg az ICAO, az Európai Unió típus minősített légi járművek biztonsági előírásainak.”

(5) A történelmi jelentőségű légi járműre el kell helyezni legalább 50 cm-es, nagybetűvel írt ”experimental” feliratot.

## **V. Fejezet**

### **Katonai légi járműre vonatkozó rendelkezések**

#### **19. Bejelentési kötelezettség katonai légi jármű építésére, felújításra**

##### **54. §**

(1) Katonai légi jármű építését, felújítását, a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel bármely természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végezheti.

(2) Komplex légi jármű, valamint azon légi jármű esetében, amelynek maximális vízszintes repülési sebessége meghaladja a 250 csomót (a továbbiakban együtt: nagy teljesítményű katonai légi jármű) építését, felújítását jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végezheti.

(3) Katonai légi jármű építésének és felújításának megkezdését a légi közlekedési hatóságnak be kell jelenteni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell 37. § (2) bekezdésének a) és d) - j) pontjában meghatározottakat, valamint

a) arra vonatkozó adatokat, hogy a légi jármű megfelel a katonai légi járművekre vonatkozó EK rendelet II. Mellékletének d) pontjában, valamint az a) pont ii) alpontjában meghatározottaknak,

b) a légi jármű megnevezését, jellegét, egykori rendeltetését, és egykori katonai speciális felszerelését,

c) azt, hogy eredeti légi jármű felújítása, vagy másolat készítése a cél.

(5) Katonai légi jármű típusának és megnevezésének utalnia kell az eredeti épített vagy felújított légi járműre.

## **20. Katonai légi jármű építésével, felújításával szemben támasztott követelmények**

### **55. §**

Katonai légi jármű építésével és felújításával szemben támasztott követelményekre, az 56. §-ban meghatározott kiegészítéssel, 49.§ - 52.§-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

### **56. §**

(1) Nagy teljesítményű katonai légi jármű speciális felszereléseinek, rendszereinek (különösen a fegyverzet, pirotechnikai eszköz, katapultülés, eldobható kiegészítő berendezés, felszerelés) tervezett üzemeltetésével összefüggő kockázataira kockázatértékelést kell készíteni. A kockázatértékelési dokumentumnak tartalmaznia kell a feltárt kockázatokat, és az azok csökkentésére alkalmazott eljárásokat és módszereket, valamint részletesen az üzemeltetés, kiszolgálás, karbantartás személyi, tárgyi feltételeit, továbbá a vészhelyzeti eljárásokat.

(2) A kockázatértékelésben a műszaki felügyelőnek és az egyedi repülési tesztet végrehajtó légi járművezetőnek részt kell vennie.

## **21. Egyedi repülési engedély katonai légi járműre**

### **57. §**

(1) Katonai légi járművel történő repülés végrehajtásához, beleértve az egyedi repülési tesztet is, egyedi repülési engedély szükséges.

(2) A katonai légi jármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló kérelemre a 43. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kérelemhez a 43. § (3) bekezdés a) és c) - e) pontokat, valamint a műszaki felügyelő 50. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát, valamint nagy teljesítményű katonai légi jármű esetén a kockázatértékelést kell csatolni.

### **58. §**

A katonai légi jármű egyedi repülési engedélyére a 45.§ - 46.§-ban meghatározottak kell alkalmazni, az 57. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

### **59. §**

(1) A Katonai légi jármű kizárólag hatástalanított fegyverzettel repülhet. A légi járműre a fegyverzetet imitáló tárgy felszerelhető.

(2) Katonai légi jármű nem üzemeltethető hangsebesség felett.

(3) Amennyiben a katonai légi járművel olyan egyedi repülési tesztet hajtanak végre, amely során a repülési mozgási pályája előzetesen nem határozható meg, és emiatt veszélyt jelenthet a légiközlekedésre, akkor a repülés eseti légtérben hajtható végre.

(4) A katonai légi járműben jól látható helyen magyar és angol nyelven fel kell tüntetni a következő tájékoztatást:

„Ez a légi jármű egyedi építésű és nem felel meg az ICAO, az Európai Unió típus minősített légi járművek biztonsági előírásainak.”

(5) A katonai jelentőségű légi járműre el kell helyezni legalább 50 cm-es, nagybetűvel írt „experimental” feliratot.

## **VI. Fejezet**

### **Az I. fejezet hatálya alá tartozó légi járművek folyamatos légi alkalmassága**

#### **22. Folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó általános rendelkezések**

##### **60. §**

(1) A tulajdonos felelős a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának fenntartásáért és köteles biztosítani, hogy a repülésre akkor kerüljön sor, ha:

- a) a légi jármű légi alkalmasságát fenntartják,
- b) az üzemi és vészhelyzeti berendezéseket megfelelően beépítették, azok üzemképesek, vagy egyértelműen megjelölték, hogy azok nem üzemképesek,
- c) a légi jármű légi alkalmassági tanúsítványa érvényes, és
- d) a légi jármű karbantartását a karbantartási program szerint elvégezték.

(2) A tulajdonosnak biztosítani kell a légiközlekedési hatóság számára, hogy a légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartását ellenőrizze.

(3) A légi jármű bérbeadása esetén a tulajdonos (1)-(2) bekezdésben meghatározott felelőssége és kötelezettsége a bérbevevőt terheli, ha a bérleti szerződésben ezt rögzítik.

(4) A tulajdonos az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását részben vagy egészben, írásbeli megállapodással átadhatja egy légialkalmasság-irányító szervezetnek. A megállapodásnak tartalmaznia kell a légi jármű azonosító adatait, a légialkalmasság-irányító szervezet engedély számát és engedélyezett tevékenységi körét, valamint a 100. §-ban meghatározott és átadott feladatok pontos körét.

(5) Amennyiben jelen fejezet tulajdonost említ, ott a (3) bekezdésben meghatározott esetben a bérbevevőt, a (4) bekezdésben meghatározott esetben, az átadott feladatok tekintetében a légialkalmasság-irányító szervezetet kell érteni.

## **61. §**

(1) A repülés előtti ellenőrzés elvégzéséért a légi jármű vezetője a felelős. Az ellenőrzést a légi jármű vezetője, a karbantartó szervezet vagy a légi járművek és légi jármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló rendeletben meghatározott, megfelelő szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy (a továbbiakban: szakképzett személy) szakképzett személy végezheti el.

(2) A légi jármű üzemeltetési kézikönyvében a légi jármű repülésre történő előkészítéséhez kapcsolódóként leírt feladatok (pl. vitorlázó repülőgép szárnyainak összeszerelése vagy repülés előtti ellenőrzés) elvégzése a légi jármű vezetőjének a feladata, és nem minősül karbantartási feladatnak.

## **62. §**

(1) A tulajdonosnak minden olyan meghibásodást, sérülést vagy egyéb olyan eseményt (a továbbiakban: feltárt állapot) jelenteni kell a légiközlekedési hatóságnak, amelyről a légi járművel kapcsolatban tudomása van, és amely esetében a légi jármű a repülésre súlyosan veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet. A jelentést a légiközlekedési hatóság által meghatározott formában és módon, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 72 órával a súlyosan veszélyes helyzet megállapítását követően kell megtenni, kivéve, ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

(2) Amennyiben a tulajdonos karbantartás elvégzésére valamely szakképzett személlyel, vagy karbantartó szervezettel megállapodást kötött, a feltárt állapotot a szakképzett személy, vagy karbantartó szervezet köteles a légi jármű tulajdonosának, illetve amennyiben van, a légialkalmasság-irányító szervezetnek jelenteni.

## **23. A folyamatos légialkalmasság fenntartása, nyilvántartása**

### 63. §

A légi jármű légi alkalmasságának fenntartását, az üzemi és a vészhelyzeti berendezések üzemképességét a következő módon kell biztosítani:

- a) repülés előtti ellenőrzések végrehajtása,
- b) a biztonságos üzemelést befolyásoló minden hiba és sérülés szabvány szerinti kijavítása,
- c) valamennyi karbantartási feladat elvégzését, a karbantartási programnak megfelelően,
- d) valamennyi alkalmazandó légi alkalmassági határozat végrehajtása,
- e) módosítások és javítások végrehajtása,
- f) szükség esetén a karbantartási célú ellenőrző repülések.

### 64. §

A légi járművön minden vonatkozó légi alkalmassági határozatot végre kell hajtani az adott légi alkalmassági utasítás előírásai szerint.

### 65. §

(1) A tulajdonos köteles gondoskodni a légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásának vezetéséről.

(2) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartása legalább a légi jármű üzemi naplójából áll.

(3) A légi jármű üzemi naplójában fel kell tüntetni a légi jármű típusát és lajstromjelét, repülési naponkénti bontásban a repült órák számát, a repülési ciklusok vagy a leszállások számát, a dátum megjelölésével.

(4) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:

- a) a légi alkalmassági határozat(ok) státuszát, és az előírt légi alkalmassági intézkedés(ek)e)t,
- b) a módosítás(ok) és javítás(ok) státuszát,
- c) a karbantartási program hivatkozását,
- d) amennyiben alkalmazandó, a korlátozott üzemidejű berendezések státuszát,
- e) amennyiben alkalmazandó, az érvényes tömeg- és súlypontszámítást,
- f) amennyiben alkalmazandó, a halasztott karbantartások listáját,
- g) a légi járműbe beépített fő szerkezeti egységek azonosító és üzemi adatait.

(5) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásába tett összes bejegyzésnek világosnak és pontosnak kell lennie. Ha valamely bejegyzés javítása szükséges, a javítást olyan módon kell elvégezni, hogy az eredeti bejegyzés egyértelműen felismerhető legyen.



(6) A tulajdonosnak biztosítani kell a nyilvántartásba bejegyzett adatoknak, dokumentumoknak a légi jármű élettartama alatt történő megőrzését.

## **66. §**

A tulajdonosnak biztosítani kell a légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásának átadását

- a) az új tulajdonosnak a légi jármű tulajdonjogának átruházásakor,
- b) a légi alkalmasság-irányító szervezetnek, amennyiben a légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatok légi alkalmasság-irányító szervezetnek átadásra kerülnek.

## **24. A karbantartási program**

### **67. §**

(1) Minden légi járművet a karbantartási program szerint kell karbantartani.

(2) A karbantartási programot, és annak módosítását a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel, a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

(3) Nem szükséges a légiközlekedési hatóság jóváhagyása, ha a típusalkalmassági tanúsítvány kiadása során benyújtott, az alkalmazandó légi alkalmassági előírásban előírt karbantartásra vonatkozó kézikönyvet, módosítás vagy kiegészítés nélkül alkalmazzák, és erről a tulajdonos a légiközlekedési hatóságnak nyilatkozott.

(4) A karbantartási program alapját képezik a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa által kiadott, a folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások.

(5) A karbantartási programnak tartalmaznia kell

- a) az összes elvégzendő karbantartási feladatot, annak gyakoriságával együtt,
- b) a különleges üzemelési viszonyokhoz kapcsolódó specifikus karbantartási tételeket, beleértve az egyedi intézkedésekkel kapcsolatos különleges feladatokat, és
- c) az egyszerű, a nem összetett és az összetett karbantartási feladatokat.

(6) A karbantartási programot, a légi jármű légi alkalmassági felülvizsgálata során, vagy ha szükséges, soron kívül felül kell vizsgálni és amennyiben indokolt a felülvizsgálatnak megfelelően módosítani kell.

## **25. A karbantartásra vonatkozó általános rendelkezések**

## 68. §

A karbantartást végző személy vagy szervezet felelős az általa elvégzett karbantartásért.

## 69. §

(1) A légi járművet karbantartó személynek vagy szervezetnek a tulajdonos köteles hozzáférést biztosítani az alkalmazandó utolsó kiadású karbantartási dokumentációhoz.

(2) A karbantartási dokumentáció lehet:

- a) bármely előírás, eljárás, szabvány vagy az illetékes hatóság által kiadott vagy jóváhagyott dokumentáció,
- b) minden alkalmazandó légi alkalmassági határozat,
- c) a légi alkalmasság fenntartására alkalmazandó, a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa vagy a gyártó vagy az építő által megadott utasítás.

(4) A légi járművet karbantartó személynek vagy szervezetnek a karbantartási dokumentáció birtokában és ismeretében kell lennie, hogy a légi jármű karbantartását a dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezzék el.

(5) A légi járművet karbantartó személynek, vagy szervezetnek, ha a karbantartás mélysége megköveteli, ki kell alakítania egy alkalmazott munkalaprendszert, amelyre pontosan átvezeti a karbantartási dokumentáció tartalmát, vagy pontos hivatkozásokat készít a karbantartási dokumentációban foglalt konkrét karbantartási feladathoz.

## 70. §

(1) A karbantartási dokumentációban meghatározott módszerek, technikák, szabványok, szerszámok, berendezések, alkatrészek, anyagok és utasítások szerint

a) az 1. mellékletben meghatározott egyszerű karbantartást

aa) a (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetben a légi járművezető,

ab) szakképzett személy, vagy

ac) karbantartó szervezet,

b) a nem összetett és összetett karbantartást

ba) szakképzett személy vagy

bb) karbantartó szervezet

hajthat végre.

- (2) A légi járművezető akkor hajthat végre egyszerű karbantartását, ha
- a) a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló rendeletben, légi járművezető szakszolgálati engedéllyel rendelkezik az adott légi jármű kategóriára vagy típusra, osztályra,
  - b) a légi jármű tulajdonosa részben vagy egészben, vagy a légi jármű társadalmi szervezet tulajdonában van és a légi járművezető a szervezet tagja, aki a karbantartási feladat végrehajtására a társadalmi szervezettől írásbeli felhatalmazást kapott.
- (3) Egyszerű karbantartást a (2) bekezdésben meghatározott légi járművezető 2730 kg legnagyobb felszálló tömeget meg nem haladó nem komplex légi jármű, vitorlázórepülő, motoros vitorlázórepülő vagy ballon esetén hajthat végre.
- (4) A légi járművezető által elvégezhető egyszerű karbantartási feladatok végrehajtása előtt a légi járművezetőnek meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik-e a feladat végrehajtásához szükséges ismeretekkel. A légi járművezető felelőssége, hogy megismerje a légi járműre vonatkozó karbantartási gyakorlatot és a légi jármű-karbantartási programját.
- (5) A szakképzett személyt a karbantartási feladatok végrehajtásában a közvetlen és folyamatos ellenőrzése alatt álló személy vagy személyek segíthetik.

## 71. §

- (1) Ha a karbantartási dokumentáció által előírt szerszámok, anyagok nem állnak rendelkezésre, megfelelő specifikációjú alternatív, utángyártott és általános szerszámok, anyagok használhatóak.
- (2) Valamennyi karbantartási feladat befejezését követően általános ellenőrzés keretén belül a karbantartást végrehajtónak meg kell győződnie arról, hogy a karbantartott légi járműből, légi jármű komponensből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat, anyagot eltávolítottak, és az összes leszerelt burkolóelem visszaépítésre került.

## 72. §

- (1) A légi jármű minden olyan meghibásodását, amely súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a további repülés előtt meg kell szüntetni. Amennyiben a légi jármű hibája nem egyértelmű, vagy kétség merül fel a hiba meglétéről, szakképzett személy bevonásával kell meggyőződni a légi jármű állapotáról.
- (2) Ha kétséges, hogy a légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülés biztonságát, a szakképzett személy feladata megállapítani és meghatározni, hogy a további repülés

előtt milyen intézkedésre van szükség, vagy mely hibák javítása halasztható.

(3) A légi járműnek a repülés biztonságát súlyosan nem veszélyeztető hibáját, annak azonosítása után a lehető legrövidebb időn belül vagy a karbantartási dokumentációban meghatározott módon és határidővel kell javítani.

(4) A repülés megkezdése előtt ki nem javított valamennyi hibát be kell vezetni a légi jármű üzemi naplójába.

### **73. §**

A karbantartási programban nem szereplő javítások, módosítások és sérülések felmérése, valamint végrehajtása olyan adatok alapján lehetséges, amelyet felelős tervező, vagy a műszaki felügyelő hagyott jóvá.

## **26. A komponens karbantartása**

### **74. §**

(1) Valamely komponens légi járműbe történő beépítése előtt a karbantartást végrehajtó személyt köteles meggyőződni arról, hogy a komponens megfelel-e jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint alkalmas-e a beépítésre a légi alkalmassági utasítások, módosítási feltételek vagy konfigurációk alkalmazása mellett.

(2) Szabványos alkatrész akkor építhető be a légi járműbe vagy annak valamely egységébe, ha a karbantartási dokumentáció az adott szabványos alkatrészt írja elő.

(3) Szabványos alkatrészhez rendelkezésre álló dokumentáció vagy minta alapján utángyártott alkatrész is beépíthető a légi járműbe. Utángyártott alkatrész esetében a légi jármű fődarabokra – hajtómű, légszár, fő szerkezeti teherbíró elemek - vonatkozóan a típusalkalmassági tanúsítvány tulajdonosa vagy gyártó, építő által elfogadott terméket lehet beépíteni.

(4) Az anyagokat, beleértve nyersanyagokat, félkész termékeket vagy fogyóeszközöket akkor lehet felhasználni a légi járművön vagy komponensén, ha megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak, és megfelelő módon nyomon követhetők. Minden anyagot kísérnie kell az egyértelműen rá vonatkozó dokumentációnak, amely tartalmazza a műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló igazolást, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

### **75. §**

(1) Komponens karbantartását szakképzett személy végezheti.

(2) A komponensek a karbantartás céljára a légi járműről ideiglenesen akkor távolíthatók el, ha azt a légi jármű karbantartási kézikönyve, a hozzáférés javítása érdekében, kifejezetten megengedi.

## 76. §

(1) A beszerelt korlátozott üzemidejű berendezések üzemideje nem haladhatja meg a karbantartási program, illetve a légi alkalmassági utasítások szerint engedélyezett korlátozott élettartamot.

(2) A komponens üzemképtelennek minősül, ha a következő körülmények bármelyike bekövetkezik:

a) a légi jármű karbantartási programjában meghatározott üzemidő lejárt,

b) nem felel meg a légi alkalmassági határozatnak,

c) hiányzik a légi alkalmasságra vagy a beszerelésre való alkalmasság megállapításához szükséges információ,

d) hiba vagy hibás működés jelei mutatkoznak, vagy

e) olyan zavar vagy esemény következett be, amely a komponens üzemképességét befolyásolhatja.

(3) Az üzemképtelen komponenseket azok kiszerezésénél azonosítani kell.

(4) Az üzemképtelen komponensek megfelelő tárolásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

(5) Azokat a komponenseket, amelyek elérték élettartamuk határát, vagy amelyeken javíthatatlan hiba következett be, selejtnak kell minősíteni, kivéve, amennyiben elérte az élettartam határát, de a légiközlekedési hatóság engedélyezte annak meghosszabbítását.

## 27. A karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedély

### 77. §

(1) A karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: karbantartási engedély) kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a felelős vezető nevét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvét.

## 78. §

(1) A karbantartási kézikönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a felelős vezető által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a karbantartó szervezet folyamatosan, jelen rendeletben meghatározottak szerint működik,
- b) a karbantartó szervezet által elvégezhető munkák körét,
- c) a 84. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy(ek), vagy szervezet nevét,
- d) a szervezeti ábrát,
- e) a tanúsító személyek nevét, és felelősségi hatáskörüket,
- f) a létesítmények helyét és általános leírását,
- g) a karbantartó szervezet eljárásait,
- h) a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárásait.

(2) A karbantartási kézikönyv és annak módosításához, a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a légiközlekedési hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás során a légiközlekedési hatóság jelen rendeletben meghatározott követelményeknek történő megfelelést vizsgálja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés h) pontjában meghatározásra került a karbantartási kézikönyv kisebb módosításaira vonatkozó eljárás, abban az esetben a kisebb módosításokhoz a légiközlekedési hatóság jóváhagyására nincs szükség.

(4) A karbantartó szervezet saját létesítményeiben, az általa elvégzett karbantartás során, a karbantartási kézikönyvben meghatározottak szerint, – a karbantartási dokumentációban meghatározott feltételekkel – a saját felhasználásra alkatrészeket készíthet.

(5) A karbantartási kézikönyv minta példányának (a továbbiakban: minta karbantartási kézikönyv) jóváhagyása is kérhető a légiközlekedési hatóságtól.

(6) A minta karbantartási kézikönyvnek – a konkrét szervezetre vonatkozó adatok kivételével – az (1) bekezdésben meghatározottakat kell tartalmaznia.

(7) Amennyiben a karbantartási engedély iránti kérelemhez a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott minta karbantartási kézikönyvet nyújtottak be, akkor a karbantartási kézikönyv azon

módosításaihoz szükséges a légiközlekedési hatóság jóváhagyása, amelyeket a minta kézikönyv nem tartalmazott.

### **79. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a karbantartó szervezet teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket a karbantartási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

(2) A karbantartási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(3) A légiközlekedési hatóság a 86. § (4) bekezdésében megküldött éves szervezeti felülvizsgálatról készült jelentés alapján a karbantartó szervezetnél auditot tart, amely során ellenőrzi jelen rendeletben meghatározott követelmények betartását.

(4) A karbantartó szervezet a karbantartási engedélyben szereplő adatokban bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 munkanapon belül köteles bejelenteni.

(5) A karbantartó szervezetekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvános.

### **80. §**

A karbantartó szervezet a karbantartási engedély alapján jogosult:

- a) karbantartani bármely az EK rendelet hatálya alá nem tartozó magyar légi járművet vagy komponenst, amely a karbantartási engedélyben szerepel, a karbantartási kézikönyvben meghatározott helyszínen, vagy amennyiben a karbantartás szükségessége felmerül, mert a légi jármű üzemképtelen, bármely más helyszínen,
- b) a karbantartás befejeztével kibocsátani az üzemképességi tanúsítványt.

### **81. §**

A 80. §-ban meghatározott jogosultságokat azon karbantartó szervezet is gyakorolhatja, amely a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet alapján légi jármű-karbantartási engedéllyel rendelkezik, a karbantartási engedélyben meghatározottak szerint.

### **82. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a karbantartó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a karbantartási engedélyt, a (4) bekezdésre figyelemmel a karbantartó szervezettel egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(2) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a karbantartó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a (4) bekezdésre figyelemmel a karbantartó szervezettel egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(4) A karbantartó szervezetnek a (1), (3) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

## **28. A karbantartó szervezet működésének feltételei**

### **83. §**

(1) A karbantartó szervezetnek biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon:

- a) a létesítmény(ek) a tervezett munkákhoz, amelyben a szakmühelyt és az egyéb helyiséget megfelelően elkülönítik, és biztosítják a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét,
- b) irodai helyiség a tervezett munkák irányításához, beleértve a karbantartási nyilvántartások vezetését,
- c) biztonságos tároló létesítmény(ek), a komponensek, alkatrészek, felszerelések, szerszámok és anyagok tárolására.

(2) A létesítményekben a tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható komponenseket, alkatrészeket és anyagokat minden más komponenstől, alkatrészeketől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten kerüljenek elhelyezésre. A tárolási feltételeknek meg kell felelniük a gyártó utasításainak, és a hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

### **84. §**

(1) A karbantartó szervezetnek rendelkeznie kell



- a) egy felelős vezetővel, aki felelős azért, hogy a karbantartási feladatokat jelen rendeletben meghatározottak szerint hajtsák végre,
- b) tanúsító személy(ek)el a légi járművek és komponenseik üzemképességi tanúsítványainak kiállításához,
- c) megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű karbantartási munkák elvégzésére, és
- d) saját vagy szerződéses viszonyban álló, a felelős vezető közvetlen felügyelete alatt lévő olyan személlyel vagy szervezettel, aki felelős a szervezeti felülvizsgálatok elvégzéséért.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanúsító személy akkor gyakorolhatja jogosultságát, ha a karbantartó szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személy rendelkezik

- a) a légi járművek és légi jármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló rendeletben meghatározott szakszolgálati engedéllyel,
- b) megfelelő ismeretekkel az adott karbantartandó légi járműről vagy légi jármű komponenseiről, valamint a karbantartó szervezet vonatkozó eljárásairól, és
- c) megbízással a szervezeten belül a feladat ellátásra, a felelősségi körének megjelölésével.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyi állomány határozott időtartamra történő alkalmazása a szokásos mértéket meghaladó karbantartási feladatok esetén megengedett.

(4) A speciális szakképesítést igénylő feladatokhoz a személyeknek valamely hivatalosan elismert szabvány szerinti szakképesítéssel kell rendelkeznie.

## **85. §**

A karbantartó szervezet köteles a tanúsító személyekről naprakész nyilvántartást vezetni.

## **86. §**

(1) A karbantartó szervezetnek szervezeti felülvizsgálati rendszert kell működtetnie, a légi járművek karbantartásához szükséges eljárások betartásának, illetve azok megfelelőségének ellenőrzése érdekében. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, a szükséges javító intézkedések végrehajtása érdekében.

(2) A szervezeti felülvizsgálati rendszer keretében a karbantartó szervezet működését évente ellenőrizni kell.

(3) A szervezeti felülvizsgálatokban részt kell vennie olyan személynek, aki rendelkezik a légi jármű vagy komponens karbantartásához szükséges megfelelő ismerettel, tapasztalattal.

(4) A karbantartó szervezetnek az éves szervezeti felülvizsgálatról készült jelentést, a felülvizsgálatot követő 15 napon belül a légiközlekedési hatóságnak meg kell küldenie.

(5) A szervezeti felülvizsgálatokra vonatkozó dokumentumokat legalább két évig meg kell őrizni.

### **87. §**

A karbantartó szervezet köteles:

- a) rendelkezni a karbantartási dokumentációban meghatározott felszereléssel és szerszámmal, vagy a karbantartási kézikönyvben meghatározott, igazoltan egyenértékű felszerelésekkel és szerszámokkal, a napi karbantartási feladatok elvégzéséhez,
- b) igazolni, hogy a speciális karbantartási feladatokhoz igénybe tud venni más forrásból származó szolgáltatást, berendezést, eszközt vagy szerszámot,
- c) a szerszámokat és felszereléseket ellenőrizni, és a kalibrálási vagy hitelesítési kötelesek eszközöket hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni, valamint megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat és az alkalmazott etalont.

### **88. §**

(1) A karbantartó szervezetnek az elvégzett karbantartási feladat valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie.

(2) A karbantartó szervezetnek minden üzemképességi tanúsítvány másolatot át kell adni a légi jármű tulajdonosának, az elvégzett javításhoz, módosításhoz felhasznált jóváhagyott javítási, módosítási adatok másolatával együtt.

(3) A karbantartó szervezetnek minden karbantartási nyilvántartás és a kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát három évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a karbantartó szervezet az adott légi jármű vagy légi jármű komponens üzemképességi tanúsítványát kibocsátotta.

(4) A karbantartási nyilvántartások tárolási módjának biztosítania kell a károsodás és a lopás elleni védelmet. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos olvasható állapotát.

(5) A karbantartó szervezet működésének megszüntetésekor, az utolsó két évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást át kell adni az érintett légi jármű vagy komponens utolsó

tulajdonosának vagy a karbantartási feladat megrendelőjének.

## **29. A légialkalmasság-irányító szervezet működésére vonatkozó engedély**

### **89. §**

(1) A légialkalmasság-irányító szervezet működésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: légialkalmasság irányítási engedély) kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a felelős vezető nevét,
- c) tevékenységi kört.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a légialkalmasság-irányító szervezet légialkalmasság-irányítási kézikönyvét.

### **90. §**

(1) A légialkalmasság-irányítási kézikönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a felelős vezető által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet folyamatosan, jelen rendeletben meghatározottak szerint működik,
- b) a légialkalmasság-irányító szervezet tevékenységi körét, és amennyiben légialkalmassági felülvizsgálatot kíván végrehajtani, a légijármű kategóriák, vagy típusok körét,
- c) a 95. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy(ek), vagy szervezet nevét,
- d) a szervezeti ábrát,
- e) amennyiben légialkalmassági felülvizsgálatot kíván végrehajtani, a 95. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott légialkalmasságot felülvizsgáló személyek nevét,
- f) a létesítmények általános leírását és helyét,
- g) azok az eljárásokat, amelyek meghatározzák, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet milyen módon biztosítja jelen rendeletnek történő megfelelést, különös tekintettel a szerződött partnerekkel való kapcsolattartást,
- h) a légialkalmasság-irányítási kézikönyv módosításának eljárásait.

(2) A légialkalmasság-irányítási kézikönyv és annak módosításaihoz, a (3) bekezdésben

meghatározott eltéréssel a légiközlekedési hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás során a légiközlekedési hatóság jelen rendeletben meghatározott követelményeknek történő megfelelést vizsgálja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés h) pontjában meghatározásra került a légialkalmasság-irányítási kézikönyv kisebb módosításaira vonatkozó eljárás, abban az esetben ezen módosításokhoz a légiközlekedési hatóság jóváhagyására nincs szükség.

## **91. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket a légialkalmasság irányítási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

(2) A légialkalmasság irányítási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(3) A légiközlekedési hatóság a 98. § (4) bekezdésében megküldött éves szervezeti felülvizsgálatról készült jelentés alapján a légialkalmasság-irányító szervezetnél auditot tart, amely során ellenőrzi jelen rendeletben meghatározott követelmények betartását.

(4) A légialkalmasság-irányító szervezet a légialkalmasság irányítási engedélyben szereplő adatokban bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 munkanapon belül köteles bejelenteni.

(5) A légialkalmasság-irányító szervezetekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvános.

## **92. §**

A légialkalmasság-irányító szervezet a légialkalmasság irányítási engedély alapján jogosult:

- a) bármely az EK rendelet hatálya alá nem tartozó magyar légijármű légialkalmassága fenntartásának felügyeletére, és
- b) amennyiben az engedély kiterjed, légialkalmassági felülvizsgálat elvégzésére és légialkalmasság felülvizsgálati tanúsítvány kibocsátására.

## **93. §**

A 92. §-ban meghatározott jogosultságokat azon légialkalmasság-irányító szervezet is gyakorolhatja, amely a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések

folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet alapján légialkalmasság-irányító szervezeti engedéllyel rendelkezik, az engedélyben meghatározottak szerint.

#### **94. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a légialkalmasság irányítási engedélyt, a (4) bekezdésre figyelemmel a légialkalmasság-irányító szervezettel egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(2) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a (4) bekezdésre figyelemmel a légialkalmasság-irányító szervezettel egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(4) A légialkalmasság-irányító szervezetnek a (1), (3) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

### **30. A légialkalmasság-irányító szervezet működésének feltételei**

#### **95. §**

(1) A légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell

- a) egy felelős vezetővel, aki felelős azért, hogy a légialkalmasság-irányítási feladatokat jelen rendeletben meghatározottak szerint hajtják végre,
- b) megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű feladatok elvégzésére,
- c) amennyiben légialkalmassági felülvizsgálatot hajt végre, légialkalmasságot felülvizsgáló személyekkel, és
- d) saját vagy szerződéses viszonyban álló, a felelős vezető közvetlen felügyelete alatt lévő olyan személlyel vagy szervezettel, aki felelős a szervezeti felülvizsgálatok elvégzéséért.

(2) A (1) bekezdés c) pontjában meghatározott légialkalmasságot felülvizsgáló személynek rendelkeznie kell

- a) legalább három éves tapasztalattal az EK rendelet, vagy jelen rendelet hatálya alá tartozó, a tevékenységi körnek megfelelő légi járművek folyamatos légi alkalmasság fenntartásának végrehajtásában,
- b) a légi járművek és légi jármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló rendeletben meghatározott szakszolgálati engedéllyel, vagy repülőmérnöki felsőfokú végzettséggel, vagy olyan műszaki felsőfokú végzettséggel, amely releváns a légi jármű és komponenseinek karbantartása, folyamatos légi alkalmasságának fenntartása szempontjából,
- c) megbízással a szervezeten belül, a feladat ellátására, a felelősségi körének megjelölésével.

## **96. §**

(1) A légi alkalmasság-irányító szervezetnek, amennyiben légi alkalmassági felülvizsgálatot hajt végre, minden légi alkalmasságot felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a személy szakképesítését, a légi alkalmasság irányítása során szerzett megfelelő tapasztalatait, az elvégzett szaktanfolyamok dokumentumait és az bizonyítványok másolatát, valamint a megbízását és a kapcsolódó felelősségi körét.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő adatokat, dokumentumokat a légi alkalmasság-irányító szervezetnek két évig meg kell őriznie azt követően, hogy a légi alkalmasságot felülvizsgáló személy a szervezetet elhagyja. A légi alkalmasságot felülvizsgáló személy a nyilvántartás adataiba betekinthez, és abból másolatot kérhet.

## **97. §**

A légi alkalmasság-irányító szervezetnek a személyzete részére megfelelő irodai elhelyezést kell biztosítani.

## **98. §**

(1) A légi alkalmasság-irányító szervezetnek szervezeti felülvizsgálati rendszert kell működtetnie, a légi járművek légi alkalmasság fenntartásához szükséges eljárások betartásának, illetve azok megfelelőségének ellenőrzése érdekében. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, a szükséges javító intézkedések végrehajtása érdekében.

(2) A szervezeti felülvizsgálati rendszer keretében a légi alkalmasság-irányító szervezet működését évente ellenőrizni kell.

(3) A szervezeti felülvizsgálatokban részt kell vennie olyan személynek, aki rendelkezik a légi jármű

vagy komponens folyamatos légialkalmasság fenntartásához szükséges megfelelő ismerettel, tapasztalattal.

(4) A légialkalmasság-irányító szervezetnek az éves szervezeti felülvizsgálatról készült jelentést, a felülvizsgálatot követő 15 napon belül a légiközlekedési hatóságnak meg kell küldenie.

(5) A szervezeti felülvizsgálatokra vonatkozó dokumentumokat legalább két évig meg kell őrizni.

## **99. §**

(1) A légialkalmasság-irányító szervezetnek az elvégzett feladat valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie.

(2) A légialkalmasság-irányító szervezetnek meg kell őriznie

a) a 65. §-ban meghatározott nyilvántartásokat, és

b) minden általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány másolatát, valamint az azt alátámasztó dokumentumokat.

(3) Ha a tulajdonos a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti dokumentumokat a szervezettől elhozza, a szervezetnek a dokumentum másolatát kell megőriznie.

(4) A légialkalmasság-irányító szervezetnek a b) pontban felsorolt dokumentumok egy példányát a légi jármű végleges forgalomból történő kivonását követő 1 évig kell megőriznie.

(5) A nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy az biztosítsa a károsodás és a lopás elleni védelmet. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos olvasható állapotát.

(6) Amennyiben a légi jármű folyamatos légialkalmasság fenntartásának irányítását más légialkalmasság irányító szervezetnek adják át, minden megőrzött nyilvántartást át kell adni a szervezetnek.

(7) A légialkalmasság-irányító szervezet működésének megszüntetésekor minden megőrzött nyilvántartást át kell adni a légi jármű tulajdonosának.

## **31. A folyamatos légialkalmasság fenntartásának irányítása**

## **100. §**

(1) A légialkalmasság fenntartásának irányításával kapcsolatos feladatokat 60. §- 66. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(2) A légialkalmasság-irányító szervezetnek, az általa felügyelt légi jármű esetén

a) a karbantartási programot dolgoz ki és gondoskodik annak jóváhagyásáról, valamint felülvizsgálatáról,

b) amennyiben a karbantartási program, vagy a karbantartási kézikönyv rendelkezésre áll, gondoskodik annak felülvizsgálatáról,

c) a karbantartási program, valamint módosításainak egy példányát a légi jármű tulajdonosának átadja,

d) kezeli a módosítások és javítások jóváhagyását,

e) biztosítja, hogy minden karbantartási feladatot a karbantartási programnak megfelelően végezzenek el, és a légi járművet jelen rendelet szerint minősítsék üzemképesnek,

f) biztosítja, hogy minden alkalmazandó légialkalmassági határozatot végrehajtsanak,

g) biztosítja, hogy a tervezett karbantartás során feltárt vagy bejelentetett hibát megfelelő karbantartó szervezet vagy személy kijavítson,

h) koordinálja, hogy a légi jármű tervezett karbantartását, a légialkalmassági utasítások végrehajtását, a korlátozott üzemidejű berendezések cseréjét megfelelően végezzék el, és

i) kezeli és archiválja valamennyi, a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos nyilvántartást.

## **32. Az üzemképességi tanúsítvány**

### **101. §**

(1) Üzemképességi tanúsítványt kell kiadni, valamennyi karbantartási feladat befejezését követően.

(2) Az üzemképességi tanúsítványt a 70. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy a karbantartó szervezet tanúsító személyei adhatnak ki.

(3) Az üzemképességi tanúsítványnak tartalmaznia kell

a) a karbantartás végrehajtásának részleteit, beleértve a karbantartási formát, a légi jármű üzemidejét, a karbantartási előírást, valamint a munkaszámot,

b) a tanúsítást végrehajtó személy vagy szervezet nevét, a tanúsító személy szakszolgálati engedélyének számát, aláírását,

c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elvégzett karbantartási feladat jelen rendeletben meghatározottak szerint került végrehajtásra, és a légi jármű vagy komponens üzemképes.

(4) A befejezetlen karbantartás tényét az üzemképességi tanúsítvány kibocsátása előtt az



üzemképességi tanúsítványra rá kell vezetni.

(5) Az üzemképességi tanúsítvány nem adható ki olyan ismert körülmények esetén, amelyek súlyosan veszélyeztetik a repülés biztonságát.

(6) A légi jármű komponensén elvégzett karbantartási feladat befejezését követően üzemképességi tanúsítványt akkor kell kiállítani, ha az a légi járműből kisserelt állapotban van.

(7) Az üzemképességi tanúsítványt a légi jármű üzemi naplójába be kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás lényeges adatait, a karbantartás befejezésének időpontját, a tanúsítványt kibocsátó személy nevét, szakszolgálati engedélyének számát, és aláírást.

### **33. A légi alkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány**

#### **102. §**

(1) A légi jármű légi alkalmassági tanúsítványa érvényességének biztosítása érdekében, a légi járművet és a légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásait időszakonként légi alkalmassági felülvizsgálat keretében kell megvizsgálni.

(2) A légi jármű légi alkalmassági felülvizsgálatát, a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel évente kell végrehajtani.

(3) A légi alkalmasság irányító szervezet, amennyiben megállapította, hogy a légi jármű ellenőrzött környezete fennáll, jogosult a légi alkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényességi idejét két alkalommal, a légi alkalmassági felülvizsgálat elvégzése nélkül meghosszabbítani.

(4) A légi jármű ellenőrzött környezetben lévőnek minősül, ha a légi jármű légi alkalmasságának fenntartását, a légi alkalmassági felülvizsgálatot megelőző 12 hónapban folyamatosan légi alkalmasság-irányító szervezet végezte.

(5) A légi alkalmassági felülvizsgálat elvégzésére és a légi alkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány kiadására

a) a légi alkalmasság-irányító szervezet, vagy

b) a tulajdonos kérelmére, a légiközlekedési hatóság

jogosult (a továbbiakban: légi alkalmassági felülvizsgálatot végző szervezet).

#### **103. §**

(1) A légi jármű légi alkalmassági felülvizsgálatának keretében a felülvizsgálatot végző szervezet teljes körűen dokumentálva felülvizsgálja a légi jármű-nyilvántartásait, hogy meggyőződjön arról, hogy:

- a) a légi jármű, a hajtómű, a légszárny repült idejét, és az ehhez kapcsolódó repülési ciklusokat megfelelően rögzítették,
- b) a repülési kézikönyv az adott légi jármű-konfigurációra vonatkozik, és megfelel a legutóbbi felülvizsgálat szerinti állapotnak,
- c) a légi járművön végrehajtottak minden, a jóváhagyott karbantartási program szerinti karbantartási munkát,
- d) minden ismert hibát kijavítottak, és - ha alkalmazható - a javítást ellenőrzött módon halasztották el,
- e) minden alkalmazandó légi alkalmassági határozatot alkalmazták és megfelelően nyilvántartásba vettek,
- f) a légi járművön végrehajtott összes módosítást és javítást nyilvántartásba vettek,
- g) a légi járműbe beépített minden korlátozott üzemidejű berendezést megfelelően azonosítottak, nyilvántartásba vettek, és azok élettartama nem haladta meg a jóváhagyott üzemi élettartamot,
- h) a légi jármű üzemképességének tanúsítását minden karbantartási feladat után elvégezték,
- i) az aktuális tömeg- és súlypontszámítás tükrözi a légi jármű érvényes konfigurációját, és
- j) a légi jármű megfelel a típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló típusterv jóváhagyott legutolsó revíziójának.

(2) A légi alkalmassági felülvizsgálatot végző szervezet légi alkalmasságot felülvizsgáló személyzetének el kell végeznie a légi jármű fizikai vizsgálatát, amely keretében meg kell győződnie arról, hogy

- a) az összes előírt jelölés és felirat megfelelően el van helyezve,
- b) a légi jármű megfelel a repülési kézikönyvnek,
- c) a légi jármű konfigurációja megfelel a jóváhagyott dokumentációnak,
- d) nincs látható hiba, amelyet nem azonosítottak, és
- e) a légi jármű és a nyilvántartások dokumentált felülvizsgálata között nincs ellentmondás.

#### **104. §**

(1) A légi alkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje, a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel, a kiállításától számított 1 év, amely a 102. § (3) bekezdésében meghatározott esetben 1 évre meghosszabbítható.

(2) A légi jármű első légi alkalmassági felülvizsgálati tanúsítványát a légiközlekedési hatóság a légi alkalmassági tanúsítvány kiadásával együtt adja ki.

(3) A légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány meghosszabbítása esetén az érvényességi időtartam kezdőnapja a még érvényes tanúsítvány lejáratási napja, amennyiben a felülvizsgálat megkezdésének időpontja nem korábbi, mint a tanúsítvány érvényességének lejáratát megelőző 60. nap.

(3) A légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényét veszti, ha a légi jármű típusalkalmassági tanúsítványát, légialkalmassági tanúsítványát a légiközlekedési hatóság felfüggeszti vagy visszavonja.

(4) A légi jármű a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényességének időtartama alatt nem repülhet, ha:

a) a légi jármű vagy a légi járműbe beépített bármely komponens folyamatos légialkalmassága nem felel meg jelen rendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a légi jármű már nem felel meg a típusalkalmassági tanúsítványának alapjául szolgáló típusútervnek,

c) a légi járművet az üzemeltetési kézikönyv vagy a légialkalmassági tanúsítvány korlátozásain túl működtették anélkül, hogy megfelelő intézkedést vezettek volna be, vagy

d) a légi jármű olyan baleset vagy esemény részese volt, amely befolyásolta a légi jármű légialkalmasságát, és nem tettek megfelelő intézkedéseket a légialkalmasság helyreállítására.

## 105. §

(1) Amennyiben a légialkalmassági felülvizsgálatot a légialkalmasság-irányító szervezet végzi és a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a légi jármű vagy komponens nem felel meg jelen rendeletben meghatározott követelményeknek és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, köteles azt haladéktalanul jelenteni a légiközlekedési hatóságnak.

(2) Amennyiben a légiközlekedési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott jelentésben foglaltakkal egyetért, a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítványt, a követelmények teljesítéséig felfüggeszti.

(3) Amennyiben a légialkalmasság felülvizsgáló szervezet megállapítja, hogy a légi jármű vagy komponens nem felel meg jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a tulajdonost felszólítja a megfelelés biztosítására.

(4) A légialkalmasság-irányító szervezetnek az általa kiadott vagy meghosszabbított légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány másolatát, a kiadásától vagy meghosszabbítástól számított 10 munkanapon belül meg kell küldeni a légiközlekedési hatóságnak.

## **VII. Fejezet**

### **Az II-V. fejezet hatálya alá tartozó légi járművek folyamatos légi alkalmassága**

#### **106. §**

A III.-V. Fejezet hatálya alá tartozó azon légi járművekre, amelyek egyedi repülési engedélyét a légiközlekedési hatóság határozatlan időtartamra adta ki, a légi járművek folyamatos légi alkalmasságára a VI. fejezetben meghatározott rendelkezéseket, a következő eltéréssel kell alkalmazni:

- a) a légi jármű és komponens karbantartását a 70. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a légi jármű építője is elvégezheti, mindaddig, amíg a légi jármű a tulajdonában van,
- b) a légi járművet az egyedi repülési engedély alapjául szolgáló üzemeltetési kézikönyvben meghatározottak szerint kell karbantartani és nem szükséges a 67. §-ban meghatározott karbantartási program, és ahol a rendelet karbantartási programot említ, ott üzemeltetési kézikönyvet kell érteni,
- c) ahol a rendelet típusalkalmassági tanúsítványt vagy légi alkalmassági tanúsítványt említ, ott egyedi repülési engedélyt, ahol típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló tívustertvet említ, ott az egyedi repülési engedély alapjául szolgáló tervet kell érteni.

## **2. RÉSZ**

### **A REPÜLŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **34. Tanúsítási engedély**

#### **107. §**

(1) Tanúsítási engedély kiadása iránti eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a műszaki vezető személy nevét, képzettségét és tapasztalatát,
- c) a bevizsgáló személy(ek) nevét és képzettségét, a repülőeszköz egyes területein külön-külön megadva (a továbbiakban: bevizsgálói terület),
- d) a tanúsítás helyszínét(eit).

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a tanúsító szervezet működési kézikönyvét,
- b) a tanúsítás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását,
- b) a műszaki vezető és a bevizsgáló(k) képzettségét, tapasztalatát igazoló dokumentumok másolatát.

### **108. §**

(1) A légiközlekedési hatóság a tanúsítási engedély határozatlan időtartamra adja ki, amennyiben megállapítja, hogy a tanúsító szervezet teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket.

(2) A tanúsítási engedély – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmazza:

- a) a tanúsítható repülőeszköz fajtáját és a bevizsgálói terület megjelölését,
- b) a műszaki vezető és a bevizsgálók nevét,
- c) a tanúsítás helyszínét(eit).

(3) A tanúsítási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(4) A tanúsító szervezetekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvános.

### **109. §**

(1) A tanúsító szervezet a tanúsítási engedély alapjául szolgáló adatokban vagy tényekben bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

(3) A légiközlekedési hatóság legalább évente egyszer a tanúsító szervezetnél auditot tart, jelen rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából. A tanúsító szervezet köteles az audit lefolytatását lehetővé tenni.

### **110. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a tanúsító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a tanúsítási engedélyt, a (4) bekezdésre figyelemmel a tanúsító szervezettel egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(2) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a

kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a tanúsító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a (4) bekezdésre figyelemmel a tanúsító szervezettel egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(4) A tanúsító szervezetnek a (1), (3) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

### **35. Tanúsító szervezettel szemben támasztott követelmények**

**111. §** A tanúsító szervezet működési kézikönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a tanúsított repülőeszköz fajtáját és a bevizsgálói terület megjelölését,
- b) a bevizsgáló személy(ek) nevét, beosztását,
- c) a szervezeti ábrát,
- d) a létesítmények helyét és általános leírását,
- e) a tanúsító szervezet eljárásait,
- f) a tanúsítás ellenőrzési rendszer elemeit,
- g) a repülőeszköz nyilvántartás módját,
- h) a tevékenység során alkalmazott szervezeti formanyomtatványok (pl. vizsgálati jegyzőkönyv, bevizsgáló munkanaplója) és okmányok adattartalmát vagy mintáit.

### **112. §**

(1) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell tanúsítás-ellenőrzési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a bevizsgálói területen végzett ellenőrzések, vizsgálatok, valamint a tanúsításban közreműködő személyek kiléte és tevékenységük módja nyomon követhető legyen.

(2) A tanúsítás ellenőrzési rendszer keretében vezetett dokumentáció módja lehet papír alapú, vagy elektronikus, de a rendszernek biztosítani kell az adatok védelmét és hitelességét, valamint az utólagos módosítás lehetőségének kizárását.

(3) A tanúsító szervezetnek biztosítania kell, hogy a bevizsgáló(k) az ellenőrzéseket és vizsgálatokat arra alkalmas helyiség(ek)ben, és megfelelő berendezés(ek)el, dokumentáltan végezzék el.

(4) A bevizsgáló az általa végzett ellenőrzésről, vizsgálatról tételes vizsgálati jegyzőkönyvet és tevékenységének áttekintésére alkalmas munkanaplót köteles vezetni.

(5) A megfelelőségi tanúsítás során keletkezett dokumentumokat, a keletkezéstől számított 5 évig kell megőrizni.

(6) A tanúsító szervezetnek biztosítani kell, hogy a bevizsgálók rendelkezésére álljanak a vizsgált repülőeszközökkel kapcsolatban szükséges dokumentációk.

### **113. §**

(1) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell műszaki vezetővel és a feladok ellátáshoz szükséges bevizsgáló személyzettel.

(2) A műszaki vezető az lehet, aki rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel és

a) a b) pontban meghatározott eltéréssel a bevizsgálói területen szerzett legalább 5 éves bevizsgálói tapasztalattal,

b) ejtőernyő esetében legalább 2 éves ejtőernyő senior rigger jogosítással.

(3) Bevizsgáló az lehet, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és

a) a b) pontban meghatározott eltéréssel legalább 1 éves az adott bevizsgálói területen, bevizsgáló személy felügyelete mellett, vagy az adott repülőeszköz fajtája szerint gyártónál szerzett tapasztalattal,

b) ejtőernyő esetében ejtőernyő senior rigger jogosítással.

### **36. Megfeleléségi tanúsítvány**

### **114. §**

(1) Amennyiben a tanúsító szervezet, a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel, vizsgálata alapján megállapítja, hogy a repülőeszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelelőségi tanúsítványt állít ki. A megfelelőségi tanúsítvány a következőket tartalmazza:

a) a repülőeszköz

aa) fajtájának megnevezését,

ab) azonosító jelét,

ac) típusát, amennyiben van, az altípusát, vagy méretét, szabványos minősítési besorolását, kategóriáját,

ad) gyártójának megnevezését, a gyártás dátumát, és a gyártási számát,

ae) törzskönyvének számát,

b) a tulajdonos nevét, címét,

c) a tanúsító szervezet nevét, tanúsítási engedélyének számát,

d) a megfelelőségi tanúsítvány kiállításának és érvényességének dátumát,

e) a tanúsító szervezet nevében aláírásra jogosult személy aláírását.

(2) A tanúsító szervezet a megfelelőségi tanúsítvány kiállításának alapjául elfogadhatja (a továbbiakban: honosítás)

a) új repülőeszköz esetén, vizsgálat nélkül az arra jogosult külföldi minősítő szervezet által a típusra kiállított alkalmassági igazolást és a gyártó egyedi igazolását az alkalmassági igazolással rendelkező típusnak történő megfelelésről, vagy

b) használt repülőeszköz esetén a gyártó egyedi, az alkalmassági igazolással rendelkező típusnak történő megfelelésről kiadott vizsgálati jegyzőkönyvét.

(3) Amennyiben a tanúsító szervezet a saját vizsgálata alapján adja ki a megfelelőségi tanúsítványt, akkor a 2. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárás szerint meg kell győződnie arról, hogy a repülőeszköz

a) rendelkezik igazolással, tanúsítvánnyal arra vonatkozóan, hogy a típus megfelel az Európai Unióban, vagy valamely tagállamában elfogadott szabványnak vagy alkalmassági előírásnak,

b) rendelkezik a gyártói dokumentációval, amely tartalmazza a gyártó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a legyártott repülőeszköz az adott repülési tevékenységre rendeltetésszerűen használható, és a műszaki adatokkal,

c) szemrevételezhető műszaki állapota megfelelő, a mérhető műszaki jellemzői (pl. porozitás, anyagszilárdság, trimhelyzet) teljesítik a gyártó által meghatározott vagy ennek hiányában, a tanúsító szervezet működési kézikönyvében – jelen rendelettel összhangban – meghatározott vizsgálati eljárásban szereplő műszaki jellemzőket.

## 115. §

(1) A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje

a) a 114. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az elfogadás alapjául szolgáló dokumentumban meghatározott időtartam, az abban meghatározott feltételekkel vagy korlátozással,

b) a 114. § (3) bekezdésben meghatározott esetben 12 hónap, kivéve, ha a 2. melléklet ettől eltérő időtartamot állapít meg.

(2) A megfelelőségi tanúsítvány érvényét veszti, ha a repülőeszköz fő teherviselő eleme (pl. heveder, főzsinór, borda, vagy bordát érintő) sérülést szenved, és annak karbantartását nem a gyártó vagy a karbantartó szervezet végezte el.

## 116. §

(1) A 114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolásként a tanúsító szervezet elfogadhatja az Európai Unió bármely tagállamának illetékes hatósága által kiadott típusalkalmassági tanúsítványt, bizonyítványt, vagy siklóernyő esetén az arra jogosult minősítő szervezet által



kiállított típusalkalmassági igazolást.

(2) Amennyiben a repülőeszköz tulajdonosa, gyártója a légiközlekedési hatóságtól a repülőeszköz típusalkalmassági tanúsítását kérelmezi, úgy a típusalkalmassági tanúsításra a 3-13. § -ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

### **37. Nyilvántartási igazolás**

#### **117. §**

(1) Amennyiben nem igazolható siklóernyő, gyalog sárkányrepülő, ejtőernyő megfelel az alkalmazandó szabványnak vagy megváltoztatták valamely műszaki jellemzőjét, a tanúsító szervezet a siklóernyőre, gyalog sárkányrepülőre, ejtőernyőre megfelelőségi tanúsítvány kiadása helyett nyilvántartási igazolást állít ki.

(2) A nyilvántartási igazolás kiállításának feltétele, hogy a siklóernyő, gyalog sárkányrepülő, ejtőernyő rendelkezzen a gyártó által kiállított olyan dokumentációval, amely tartalmazza a gyártó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz az adott repülési tevékenységre rendeltetésszerűen használható.

(3) A nyilvántartási igazolásnak a repülőeszköz megfelelőségével összefüggő adatok kivételével tartalmaznia kell a 114. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat.

(4) A nyilvántartási igazolással rendelkező

a) siklóernyőt, gyalog sárkányrepülőt csak 18. életévet betöltött, önálló repülésre jogosult személy,

b) ejtőernyőt csak 18. életévet betöltött, oktatói jogosítással rendelkező személy

használhatja, azzal növendék nem repülhet és oktatás, tandemrepülés, vagy más személy szállítása nem végezhető.

(5) A nyilvántartási igazolás határozatlan időtartamig hatályos.

### **38. A tanúsító szervezet által vezetett nyilvántartás és a repülőeszköz azonosító jele**

#### **118. §**

(1) A repülőeszköz első megfelelőségi tanúsítványának, vagy nyilvántartási igazolásának kiállításakor a tanúsító szervezet a repülőeszközt a 3. mellékletben meghatározott azonosító jellel látja el

(2) Az azonosító jelet a következők szerinti méretben és módon kell a repülőeszközön elhelyezni:

- a) a b) pontban meghatározott eltéréssel a repülőeszközök esetén legalább 250 mm méretben a szárny szerkezet alsó felületének bal oldalán, oly módon, hogy a betűk, számok felső része a szárny belépőélének irányába essen,
- b) siklóernyő és ejtőernyő esetén legalább 20 mm nagyságban az ernyő anyagára elválaszthatatlan módon.

(3) A tanúsító szervezet az általa kiadott megfeleléségi tanúsítványról és nyilvántartási igazolásról nyilvántartást vezet.

(4) A tanúsító szervezet a megfeleléségi tanúsítvány kiadására vonatkozó eljárása során végzett tevékenységének eredményét a nyilvántartásban rögzíti.

## 119. §

(1) A tanúsító szervezet által vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a) a repülőeszköz fajtáját,
- b) az azonosító jelet,
- c) a gyártmányt, típust, altípust, méretet,
- d) gyártási számot,
- e) gyártás évét (és ha van hónapját),
- f) a tulajdonos nevét, címét,
- g) a kiadott megfeleléségi tanúsítvány alapját (saját vizsgálat vagy honosítás), vagy a nyilvántartási igazolást,
- h) amennyiben kiadtak, a megfeleléségi tanúsítvány minősítését (alkalmas, ideiglenesen alkalmatlan, alkalmatlan),
- i) a megfeleléségi tanúsítvány vagy nyilvántartási igazolás kiadásának dátumát,
- j) amennyiben kiadtak, megfeleléségi tanúsítvány érvényességének dátumát,
- k) a bevizsgáló és a dokumentumot kiállító személy nevét,
- l) a törzskönyv számát.

(2) A kiadott megfeleléségi tanúsításról, nyilvántartási igazolás (1) bekezdésben meghatározott

adatait a tanúsító szervezet 5 munkanapon belül elektronikus úton eljuttatja a légiközlekedési hatóságnak.

(3) A tanúsító szervezet köteles biztosítani, hogy az általa vezetett nyilvántartásba a légiközlekedési hatóság betekinthessen, abból adatot kapjon.

(4) A tanúsító szervezetnek a repülőeszköz (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartását elektronikusan kell vezetnie, és biztosítani kell az adatok védelmét és hitelességét, valamint az utólagos módosítás lehetőségének kizárását.

(5) A tanúsító szervezet köteles a honlapján nyilvános adatként, korlátozás nélkül, folyamatosan a megfelelőségi tanúsítvány, nyilvántartási igazolás kiadásától számított 5 évig közzé tenni az általa vezetett nyilvántartásból

a) a megfelelőségi igazolás esetén az (1) bekezdés a)-b) és h)-j) pontjában

b) nyilvántartási igazolás esetén az (1) bekezdés a)-b) és i) pontjában szereplő adatokat.

### **39. Repülőeszköz karbantartása**

#### **120. §**

(1) A repülőeszköz karbantartását, a 115. § (2) bekezdésre tekintettel, és a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel a repülőeszköz tulajdonosa, a repülőeszköz gyártó- vagy karbantartó szervezet jogosult elvégezni.

(2) Ejtőernyő hajtogatását az ejtőernyő hajtogató jogosultsággal rendelkező személy végezheti.

(3) A repülőeszköz tulajdonosa által elvégzett karbantartási feladatok végrehajtása előtt meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik-e a feladat végrehajtásához szükséges ismeretekkel. A tulajdonos felelőssége, hogy megismerje a repülőeszközre vonatkozó karbantartási gyakorlatot és előírásokat.

(4) A repülőeszközt karbantartó személynek vagy szervezetnek a karbantartási dokumentáció birtokában és ismeretében kell lennie, hogy a repülőeszköz karbantartását a dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezzék el.

(5) A karbantartási dokumentáció lehet:

a) bármely előírás, eljárás, szabvány vagy az illetékes hatóság által kiadott vagy jóváhagyott dokumentáció,

b) minden alkalmazandó légi alkalmassági határozat, vagy

c) az alkalmasság fenntartására alkalmazandó, a gyártó által megadott kezelési, üzemeltetési utasítás.

(6) Ha a karbantartási dokumentáció által előírt szerszámok, anyagok nem állnak rendelkezésre, megfelelő specifikációjú alternatív, utángyártott és általános szerszámok, anyagok használhatóak.

(7) Az elvégzett karbantartást a repülőeszköz törzskönyvébe be kell jegyezni.

## **121. §**

(1) A repülőeszköz karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: repülőeszköz karbantartási engedély) kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a felelős vezető nevét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a repülőeszköz karbantartó szervezet repülőeszköz karbantartási kézikönyvét.

## **122. §**

(1) A repülőeszköz karbantartási kézikönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a felelős vezető által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a repülőeszköz karbantartó szervezet folyamatosan, jelen rendeletben meghatározottak szerint működik,
- b) a repülőeszköz karbantartó szervezet által elvégzett munkák körét,
- c) a szervezeti ábrát,
- d) a létesítmények helyét és általános leírását,
- e) a repülőeszköz karbantartó szervezet eljárásait.

(2) A repülőeszköz karbantartási kézikönyv és annak módosításához, a légiközlekedési hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás során a légiközlekedési hatóság jelen rendeletben meghatározott követelményeknek történő megfelelést vizsgálja.

(3) A repülőeszköz karbantartó szervezet saját létesítményeiben, az általa elvégzett karbantartás

során, a repülőeszköz karbantartási kézikönyvben meghatározottak szerint, – a karbantartási dokumentációban meghatározott feltételekkel – a saját felhasználásra alkatrészeket készíthet.

### **123. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz karbantartó szervezet teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket a repülőeszköz karbantartási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

(2) A repülőeszköz karbantartási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(3) A légiközlekedési hatóság a 128. § (4) bekezdésében megküldött éves szervezeti felülvizsgálatról készült jelentés alapján a repülőeszköz karbantartó szervezetnél auditot tart, amely során ellenőrzi jelen rendeletben meghatározott követelmények betartását.

(4) A repülőeszköz karbantartó szervezet a karbantartási engedélyben szereplő adatokban bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 munkanapon belül köteles bejelenteni.

(5) A repülőeszköz karbantartó szervezetekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvános.

### **124. §**

A repülőeszköz karbantartó szervezet a repülőeszköz karbantartási engedély alapján jogosult karbantartani bármely repülőeszközt, amely a repülőeszköz karbantartási engedélyben szerepel, a repülőeszköz karbantartási kézikönyvben meghatározott helyszínen, vagy amennyiben a repülőeszköz üzemképtelensége miatt a karbantartás szükségessége felmerül, bármely más helyszínen.

### **125. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz karbantartó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a repülőeszköz karbantartási engedélyt, a (4) bekezdésre figyelemmel a repülőeszköz karbantartó szervezettel egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(2) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz karbantartó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a (4) bekezdésre figyelemmel a repülőeszköz karbantartó szervezettel egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(4) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek a (1), (3) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

### **126. §**

(1) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon:

- a) a létesítmény(ek) a tervezett munkákhoz, amelyben a szakműhelyet és az egyéb helyiséget megfelelően elkülönítik, és biztosítják a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét,
- b) irodai helyiség a tervezett munkák irányításához, beleértve a karbantartási nyilvántartások vezetését,
- c) biztonságos tároló létesítmény(ek), a komponensek, alkatrészek, felszerelések, szerszámok és anyagok tárolására.

(2) A létesítményekben a tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható komponenseket, alkatrészeket és anyagokat minden más komponenstől, alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten kerüljenek elhelyezésre. A tárolási feltételeknek meg kell felelniük a gyártó utasításainak, és a hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

### **127. §**

A repülőeszköz karbantartó szervezetnek rendelkeznie kell

- a) egy felelős vezetővel, aki felelős azért, hogy a karbantartási feladatokat jelen rendeletben meghatározottak szerint hajtsák végre,
- b) megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű karbantartási munkák elvégzésére.

### **128. §**

(1) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek szervezeti felülvizsgálati rendszert kell működtetnie, a repülőeszközök karbantartásához szükséges eljárások betartásának, illetve azok megfelelőségének ellenőrzése érdekében. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, a szükséges szervezeti javító intézkedések végrehajtása érdekében.

(2) A szervezeti felülvizsgálati rendszer keretében a repülőeszköz karbantartó szervezet működését évente ellenőrizni kell.

(3) A szervezeti felülvizsgálatokban részt kell vennie olyan személynek, aki rendelkezik a repülőeszköz karbantartásához szükséges megfelelő ismerettel, tapasztalattal.

(4) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek az éves szervezeti felülvizgálatról készült jelentést, a felülvizgálatot követő 15 napon belül a légiközlekedési hatóságnak meg kell küldenie.

(5) A szervezeti felülvizgálatokra vonatkozó dokumentumokat legalább két évig meg kell őrizni.

### **129. §**

A karbantartó szervezet köteles:

a) rendelkezni a karbantartási dokumentációban meghatározott felszereléssel és szerszámmal, vagy a repülőeszköz karbantartási kézikönyvben meghatározott, igazoltan egyenértékű felszerelésekkel és szerszámokkal, a napi karbantartási feladatok elvégzéséhez,

b) igazolni, hogy a speciális karbantartási feladatokhoz igénybe tud venni más forrásból származó szolgáltatást, berendezést, eszközt vagy szerszámot,

c) a szerszámokat és felszereléseket ellenőrizni, és a kalibrálási vagy hitelesítési köteles eszközöket hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni, valamint megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat és az alkalmazott etalont.

### **130. §**

(1) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek az elvégzett karbantartási feladat valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie.

(3) A repülőeszköz karbantartó szervezetnek minden karbantartási nyilvántartás és a kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát három évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a karbantartó szervezet az adott repülőeszköz karbantartását elvégezte.

(4) A karbantartási nyilvántartások tárolási módjának biztosítania kell a károsodás és a lopás elleni védelmet. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos olvasható állapotát.

(5) A karbantartó szervezet működésének megszüntetésekor, az utolsó két évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást át kell adni az érintett repülőeszköz utolsó tulajdonosának

vagy a karbantartási feladat megrendelőjének.

## **40. Repülőeszköz gyártása**

### **131. §**

(1) Repülőeszköz gyártására szóló gyártási engedély kiadását, a légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell:

- a) az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát, a cégkivonatot, vagy a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről kiállított igazolás másolatát,
- b) a gyártandó repülőeszköz megnevezését, típusát, fajtáját, kategóriáját,
- c) a gyártás felügyelő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a repülőeszköz megfelel az Európai Unióban, vagy valamely tagállamában elfogadott szabványnak vagy alkalmassági előírásnak,
- d) a gyártási hely(ek) címét,
- e) a gyártás felügyelő nevét, képzettségét és tapasztalatát.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a gyártás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását,
- c) a gyártási hely leírását, a helyiség elrendezési rajzát,
- d) a gyártás-felügyelő képzettségét, tapasztalatát igazoló dokumentum(ok) másolatát.

### **132. §**

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a gyártó teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket a repülőeszköz gyártási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

(2) A repülőeszköz gyártási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

(3) A légiközlekedési hatóság legalább évente egyszer a repülőeszköz gyártó szervezetnél auditot tart, jelen rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából. A repülőeszköz gyártó szervezet köteles az audit lefolytatását lehetővé tenni.

(4) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz gyártó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket és ezzel a súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, a repülőeszköz gyártási engedélyt, a (7) bekezdésre figyelemmel a



repülőeszköz gyártó szervezettel egyeztetett teljesítési határidő megállapításával felfüggeszti.

(5) Ha az engedélyes a felfüggesztő határozatban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a kötelezettségének, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja.

(6) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz gyártó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben meghatározott követelményeket, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a (7) bekezdésre figyelemmel a repülőeszköz gyártó szervezettel egyeztetett teljesítési határidőt állapít meg.

(7) A repülőeszköz gyártó szervezetnek a (4), (6) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidő(ke)t.

### **133. §**

A gyártó szervezet a repülőeszköz gyártási engedély alapjául szolgáló adatokban bekövetkező változást a légiközlekedési hatóságnak, a változást követő 15 munkanapon belül köteles bejelenteni.

### **134. §**

(1) A gyártás-ellenőrzési rendszernek biztosítania kell a repülőeszköz rendeltetésszerű üzemkés állapotát, oly módon, hogy a felhasznált főbb szerkezeti anyagok és alkatrészek, valamint a gyártásban közreműködő személyek kiléte és tevékenységének módja nyomon követhetőek legyenek.

(2) A gyártás-ellenőrzési rendszernek biztosítania kell a lehetőséget annak megállapítására, hogy

- a) a beérkező anyagok, valamint a beszerzett, illetve az alvállalkozóktól megrendelt, a repülőeszközben felhasznált kritikus anyagok és alkatrészek megfelelnek a vonatkozó tervadatokban előírtaknak,
- b) a beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt anyagokat és alkatrészeket azonosították,
- c) a repülőeszköz minőségét és biztonságát befolyásoló eljárások, gyártási technikák és összeszerelési módszerek kivitelezése megfelel a vonatkozó alkalmassági előírásoknak,
- d) a károsodásnak és minőségromlásnak kitett anyagokat, alkatrészeket megfelelően tárolják és védik,
- e) a kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket oly módon különítik el és határozzák meg, hogy az kizárja a repülőeszközbe történő beépítésüket.

### 135. §

(1) Gyártás felügyelő az lehet, aki a repülőeszköz gyártásában kellő gyakorlatot szerzett, valamint rendelkezik

- a) felsőfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedésmérnöki végzettséggel, vagy
- b) legalább középfokú repülő-, gépész-, vagy közlekedés-gépésztechnikai képesítéssel, vagy
- c) legalább 5 éves repülőeszköz gyártásban, fejlesztésben, üzemeltetésben eltöltött tapasztalattal.

(3) A gyártás felügyelő felelős a repülőeszköz gyártás során azért, hogy a repülőeszköz megfelel az Európai Unióban, vagy valamely tagállamában elfogadott szabványnak vagy alkalmassági előírásnak és a gyártott repülőeszköz aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnak.

### 136. §

A gyártás során a repülőeszköz ellenőrző repülését végző légitáncvezetőt a gyártás-felügyelő jelöli ki.

### 137. §

A gyártó kötelezettsége:

- a) rendelkezni és a gyártás helyén tartani azokat a műszaki adatokat, rajzokat, dokumentumokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a repülőeszköz megfelel-e a vonatkozó szabványnak, alkalmassági előírásnak, és a gyártáshoz,
- b) rendelkezni, vagy szerződéssel biztosítani a szükséges berendezések, mérő és ellenőrző műszerek meglétét,
- b) működtetni a gyártás ellenőrzési-rendszert,
- c) belső események jelentésére szolgáló rendszert kialakítani és fenntartani annak érdekében, hogy lehetővé tegye a gyártás során történt eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, valamint a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását, oly módon, hogy a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését.

### 138. §

(1) A repülőeszköz gyártója a teljes repülőeszközre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot bocsát ki, a repülőeszköz tulajdonjogának első átruházásakor.

(2) A gyártói megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezetnél felelős beosztást betöltő, arra

feljogosított személy írja alá.

(3) A megfelelőségi nyilatkozat a következőket tartalmazza:

- a) nyilatkozatot a repülőeszközre vonatkozóan, amely szerint a repülőeszköz megfelel az Európai Unióban, vagy valamely tagállamában elfogadott szabványnak vagy alkalmassági előírásnak és a gyártott repülőeszköz aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján megfelel a tervezett felhasználási célnak,
- b) a repülőeszköz egyedi konfigurációs adatait.

(4) A repülőeszköz gyártójának a megfelelőségi nyilatkozathoz mellékelnie kell a repülőeszköz üzemeltetési kézikönyvét.

### **3. RÉSZ**

#### **A VEZETŐ NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

##### **139. §**

A vezető nélküli légi járműre az 1. részben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

- a) ahol jelen rendelet légi járművezetőt említ, ott külön jogszabályban meghatározott irányító személyt kell érteni, valamint
- b) a vezető nélküli légi jármű külön jogszabályban meghatározott légtérben és repülési szabályok szerint üzemeltethető.

### **4. RÉSZ**

#### **ÁTMENETI és ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

##### **140. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a polgári légi járművek típus- és légi alkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) A repülőeszközök a rendelet hatályba lépése előtt kiadott azonosító jele, amennyiben megfelel jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, a továbbiakban is használható, de jelen rendeletben meghatározott módon kell kezelni

(3) A használt siklóernyő, gyalog sárkányrepülőre, ejtőernyőre a 116. § (2) bekezdésében

meghatározottaktól eltérően is kiadható nyilvántartási igazolás, amennyiben rendelkezik a rendelet hatályba lépését megelőzően hatályos jogszabályok alapján, arra jogosult szervezet által kiadott, rendeltetésszerű használatra vonatkozó igazolással.

(4) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott és érvényes légi jármű gyártási, karbantartási, légi alkalmasság-irányítói engedélyek, vagy repülőeszköz gyártási, javítási, karbantartási, és tanúsítási engedélyeket a légiközlekedési hatóság kérelemre jelen rendelet szerinti engedélyekre cseréli, amennyiben a kérelmező megfelel jelen rendeletben meghatározott követelményeknek.

(5) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott és érvényes, a (4) bekezdésben meghatározott engedélyek jelen rendelet hatálybalépését követő 90. napjáig hatályosak.

*1. melléklet a .../2012. (...) NFM rendelethez*

### **A légi járművezető által elvégezhető egyszerű karbantartási feladatok**

Magyarázat:

1. A táblázatban szereplő „Nem” kifejezés jelenti azt is, hogy a feladatot a légi járművezető nem láthatja el, vagy hogy a feladat az adott légi jármű kategóriában nem értelmezhető.
2. A „Igen\*”-al jelölés esetén a feladat csak VFR-re engedélyezett légi járművön végezhető el.

<b>ATA szám</b>	<b>Terület</b>	<b>Feladat</b>	<b>Repülőgép &lt;2730kg</b>	<b>Helikopter &lt;2730kg</b>
09	Vontatás és gurulás	Csatlakozási pontok, mozgató elemek ellenőrzése, tisztítása és kenése, a vontatókötél és a szakadóbetét cseréje.	Igen	Nem
		A tükrök felszerelése, cseréje.	Igen	Igen
11	Feliratok	Feliratok és figyelmeztető jelzések tisztítása, cseréje a Repülési Kézikönyv és a Karbantartási kézikönyv szerint.	Igen	Igen
12	Napi karbantartás	Üzemanyag, olaj, hidraulika, jégtelenítő és szélvédőmosós folyadék utántöltése.	Nem	Igen
		A szerelés nélkül, vagy burkolat eltávolítása után könnyen elérhető szerkezeti egységek kenése.	Igen	Igen
20	Általános eljárások	Biztosító drótok, sasszegek cseréje, kivéve a hajtóművön, a meghajtási rendszeren, és a légijármű kormányvezérlő rendszerén.	Igen	Igen
		Egyszerű, nem szerkezeti kapsok cseréje és beállítása, kivéve a szegecselést igénylő csatlakozók és anyák cseréje.	Igen	Igen
21	Szellőző rendszer	A flexibilis tömlők és csövek cseréje.	Igen	Igen
23	Kommunikációs rendszer	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt kommunikációs egységek cseréje.	Igen*	Igen*
24	Elektromos rendszer	Az akkumulátorok cseréje és ápolása, kivéve a NiCd akkumulátorokat.	Igen*	Igen*
		A nem elsődleges berendezésekhez tartozó hibás kábelek cseréje, kivéve az indító, a generátor az elsődleges navigációs és kommunikációs rendszer és az alaplászerekhez tartozó kábelezést.	Igen	Igen
		Az összekötő kábelek cseréje kivéve a helikopter kormányvezérlő rendszerében és a forgó részeken.	Igen	Igen
		Biztosítékok cseréje a megfelelő értékűre.	Igen	Igen

25	Felszerelések	A biztonsági övek, hevederek kivétele és visszahelyezése, kivéve a légzsák rendszerrel összefüggő hevedereket.	Igen	Igen
		Az ülések és az ülések alkatrészeinek cseréje, ha az a légijármű szerkezetének megbontása nélkül elvégezhető, valamint ha az nem vezetőülés.	Igen	Igen
		A gyorscsatlakozókkal szerelt emergency flotation gear ki és beszerelése.	Nem	Igen
		A műszerfalon elhelyezett, gyorscsatlakozókkal szerelt nem elsődleges berendezések ki és beszerelése.	Igen	Igen
		A hordozható oxigénpalackok cseréje, kivéve az állandó telepítésű palackokat és a hozzá kapcsolódó rendszereket.	Igen	Nem
		Az ELT ki és beszerelése.	Igen	Igen
27	Kormányvezérlő rendszer	A kormányoszlop és az oldalkormány pedálok ki és beszerelése a másodpilóta oldalán, ha azok gyorsan, könnyen szerelhetőek.	Igen	Nem
28	Üzemanyagrendszer	Az üzemanyag-szűrő részeinek tisztítása és cseréje.	Igen	Nem
30	Jégtelenítő rendszer, esővédelem	Az ablaktörlő cseréje.	Igen	Igen
31	Műszerek	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfal ki- és beszerelése.	Igen*	Igen*
		A pitot-statikus rendszer működésének és tömítettségének ellenőrzése.	Igen*	Igen*
		A pitot-statikus rendszer vízgyűjtőinek kiürítése.	Igen*	Igen*
		A műszerek által jelzett értékek ellenőrzése.	Igen	Igen
32	Futómű	A futómű ki- és beszerelése, cseréje, javítása, beleértve a futómű-csapágy cseréjét és kenését.	Igen	Igen

		Csúszótalp cseréje, a hótalpak fel- és leszerelése.	Nem	Igen
		A hidraulika-folyadék feltöltése.	Igen	Igen
		A lengéscsillapítók elasztikus részeinek cseréje.	Igen	Nem
		Olaj, vagy levegő töltése a lengéscsillapítókba.	Igen	Nem
		A futómű és a csúszótalp cseréje.	Igen	Nem
		Csúszók cseréje.	Igen	Nem
		A futómű áramvonalazó burkolatának le- és felszerelése.	Igen	Nem
		Az egyszerű kábelezésű mechanikus fék beállítása.	Igen	Nem
		A kopott fékbetétek cseréje.	Igen	Igen
33	Világítás és fények	Külső és belső lámpák, izzók, lámpatestek, lámpaburák cseréje.	Igen	Igen
34	Navigáció	A navigációs adatbázis frissítése, kivéve az automata repülésvezérlő rendszerben és a transzponderben.	Igen	Igen
		A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt navigációs műszerek cseréje, kivéve az elsődleges repülésvezérlő rendszerben, az automata repülésvezérlő rendszerben, és a transzponderben.	Igen*	Igen*
		Az adatrögzítő beszerelése és felújítása.	Igen	Igen
51	Szerkezet	Kisebb szennyeződések, vászon feltjainak eltávolítása, ha az nem jár szerkezeti elemek, vagy kormányfelületek megbontásával.	Igen	Nem



		Védőtakaró használata, ha ahhoz nem kell szerkezeti elemeket, vagy kormányserveket megbontani.	Igen	Igen
		A felületek csiszolása, polírozása a szerkezeti elemek és a kormányservek szétszerelése nélkül. A művelet érintheti a festett, vagy fóliázott jelzéseket, beleértve a lajstrom vagy azonosító jelet is.	Igen	Igen
		A nem szerkezeti burkolatok javítása, ha az nem jár alakváltoztatással.	Igen	Igen
52	Ajtók	Az ajtók fel és leszerelése.	Igen	Igen
53	Törzs	A berendezések és a kárpitok kisebb javítása, ha az a szerkezeti részek megbontása nélkül végezhető és nincs hatással a kormányservek működésére.	Igen	Igen
56	Ablakok	Az oldalsó ablakok cseréje, ha a beszerelés nem igényel szegecslést, vagy ragasztást.	Igen	Igen
61	Légcsavar	A légcsavarkúp fel- és leszerelése.	Igen	Nem
62	A főrotor	A főrotorlapátok fel- és leszerelése, ha az nem igényel speciális szerszámokat. Csak az eredeti rotorlapát szerelhető vissza, eredeti helyzetébe a farokrotor kivételével.	Nem	Igen
63 65	Jeltovábbítás	A fémforgács-érzékelők leszerelése, ellenőrzése és visszaszerelése, ha az önbiztosító típusú és nem elektromos kijelzésű	Nem	Igen
67	Kormányvezérlő rendszer	A kormányoszlop és az oldalkormány pedálok és a kollektív kormány ki és beszerelése a másodpilóta oldalán, ha azok gyorsan könnyen szerelhetőek.	Nem	Igen
71	Hajtómű szerelés	A burkolatok fel- és leszerelése a légcsavar vagy a kormányserkezet szerelése nélkül.	Igen	Igen
		A levegőszűrő ellenőrzése és cseréje.	Igen	Nem
72	Hajtómű	A fémforgács-érzékelők leszerelése, ellenőrzése és visszaszerelése, ha az önbiztosító típusú és nem elektromos kijelzésű.	Igen	Igen

73	Hajtómű tüzelőanyag rendszer	Az üzemanyagrendszer tisztító és szűrő alkatrészek tisztítása és cseréje.	Igen	Nem
		A szükséges mennyiségű olaj bekeverése az üzemanyagba.	Igen	Nem
74	Hajtómű indító rendszer	A gyertyák beállítása, tisztítása és cseréje.	Igen	Nem
75	Hűtés	A hűtőfolyadék utántöltése.	Igen	Nem
77	Hajtómű-ellenőrző műszerek	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt hajtómű-ellenőrző műszerek cseréje.	Igen	Nem
79	Olajrendszer	Az olajrendszer tisztító és szűrő alkatrészek tisztítása és cseréje.	Igen	Nem
		Az olajszűrő cseréje, ha az spin on/off típusú.	Nem	Igen
		A motor és a hajtómű olaj cseréje, utántöltése.	Igen	Igen

ATA szám	Terület	Feladat	Vitorlázórepülőgép	SSPS	SLPS /TM
08	Tömegmérés	A trim beállítások új tömegmérést nem igénylő kismértékű átszámítása.	Igen	Igen	Igen
09	Vontatás és gurulás	Csatlakozási pontok, mozgó elemek ellenőrzése, tisztítása és kenése, a vontatókötél és a szakadóbetét cseréje.	Igen	Igen	Igen
		A tükrök felszerelése, cseréje.	Igen	Igen	Igen
11	Feliratok	Feliratok és figyelmeztető jelzések tisztítása, cseréje a Repülési Kézikönyv és a Karbantartási kézikönyv szerint.	Igen	Igen	Igen
12	Napi karbantartás	A szerelés nélkül, vagy burkolat eltávolítása után könnyen elérhető szerkezeti egységek kenése.	Igen	Igen	Igen

20	Általános eljárások	Biztosító drótok, sasszegek cseréje, kivéve a hajtóművön, a meghajtási rendszeren, és a repülőgép kormányvezérlő rendszerén.	Igen	Igen	Igen
		Egyszerű, nem szerkezeti kapcsok cseréje és beállítása, kivéve a szegecselést igénylő csatlakozók és anyák cseréje.	Igen	Igen	Igen
		A holtjátékok ellenőrzése és beállítása a kormányzerveken és a szárny – törzs csatlakozásánál a gyártó által előírt egyszerű eszközökkel.	Igen	Igen	Igen
21	Szellőző rendszer	A flexibilis tömlők és csövek cseréje.	Igen	Igen	Igen
23	Kommunikációs rendszer	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt kommunikációs egységek cseréje.	Igen	Igen	Igen
24	Elektromos rendszer	Az akkumulátorok és napelemek cseréje.	Igen	Igen	Igen
		Elektromos kábelek telepítése, csatlakoztatása a már meglévőkhöz az olyan nem műszerek számára, mint például az elektromos variométer, vagy a fedélzeti számítógép, de kivéve a kötelező navigációs és kommunikációs műszereket, illetve a motor kábelezését.	Igen	Igen	Igen
		A nem elsődleges berendezésekhez tartozó hibás kábelek cseréje, kivéve az indító, a generátor az elsődleges navigációs és kommunikációs rendszer és az alaplakozásokhoz tartozó kábelezést.	Igen	Igen	Igen
		Az összekötő kábelek cseréje.	Igen	Igen	Igen
		A nem kötelező műszerekhez tartozó kábelvégek préselése, vagy forrasztása, kivéve az indító, a generátor az elsődleges navigációs és kommunikációs rendszer valamint a kormány vezérlés kábelezését	Igen	Igen	Igen
		Biztosítékok cseréje a megfelelő értékűre.	Igen	Igen	Igen
25	Felszerelések	A biztonsági övek, hevederek cseréje.	Igen	Igen	Igen

		Az ülések és az ülések alkatrészeinek cseréje, ha az a gép szerkezetének megbontása nélkül elvégezhető.	Igen	Igen	Igen
		A műszerfalon elhelyezett, gyorscsatlakozókkal szerelt nem elsődleges berendezések ki és beszerelése.	Igen	Igen	Igen
		A nem elsődleges műszerek, berendezések ki és beszerelése.	Igen	Igen	Igen
		A szárnytisztító (bogárevő) telepítése, le és felszerelése, a gép szerkezetének, alakjának megváltoztatása nélkül.	Igen	Igen	Igen
		A nyomásérzékelő rendszer csöveinek levétele és felrakása.	Igen	Igen	Igen
		A hordozható oxigénpalackok cseréje a kivéve az állandó telepítésű palackokat és a hozzá kapcsolódó rendszereket.	Igen	Igen	Igen
		Air brake chute telepítése és karbantartása.	Igen	Igen	Igen
		Az ELT ki és beszerelése.	Igen	Igen	Igen
26	Tűzvédelem	A tűzérzékelők és tűzjelzők cseréje.	Nem	Igen	Igen
27	Kormányvezérlő rendszer	A réstakarók telepítése és karbantartása, ha az nem jár a kormányfelületek megbontásával.	Igen	Igen	Igen
		A kormányfelületek kitérésének mérése azok leszerelése nélkül.	Igen	Igen	Igen
		A kormányok mozgatásának ellenőrzése szemrevételezéssel.	Igen	Igen	Igen
		A kormányoszlopok vagy a féklap gázos csillapítóinak cseréje.	Igen	Igen	Igen
		A kormányoszlop és az oldalkormány pedálok ki és beszerelése a másodpilóta ülésében, ha azok gyorsan könnyen szerelhetőek.	Igen	Igen	Igen
28	Üzemanyag-rendszer	Önzáró csatlakozóval ellátott üzemanyag vezeték cseréje .	Nem	Igen	Nem

		Az üzemanyag-szűrő tisztítása és cseréje.	Nem	Igen	Igen
31	Műszerek	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfal ki és beszerelése.	Igen*	Igen*	Igen*
		A pitot-statikus rendszer működésének és tömítettségének ellenőrzése.	Igen	Igen	Igen
		A műszerfal rezgéscsillapítóinak cseréje.	Igen	Igen	Igen
		A pitot-statikus rendszer vízgyűjtőinek kiürítése.	Igen	Igen	Igen
		A sérült flexibilis műszercsővek cseréje.	Igen	Igen	Igen
32	Futómű	A futómű ki és beszerelése, cseréje, javítása, beleértve a futómű-csapágy cseréjét és kenését.	Igen	Igen	Igen
		A hidraulika-folyadék feltöltése.	Igen	Igen	Igen
		A lengéscsillapítók elasztikus részeinek cseréje.	Igen	Igen	Igen
		Olaj, vagy levegő töltése a lengéscsillapítókba.	Igen	Igen	Igen
		A futómű ajtók szerelése, javítása beleértve a mozgató pántokat vagy gumikat.	Igen	Igen	Igen
		A kerekek és sítalpak átváltása.	Igen	Igen	Igen
		A fő- a farok- és a szárnycsúszók fel és leszerelése, karbantartása.	Igen	Igen	Igen
		A futómű áramvonalazó burkolatának le és felszerelése.	Igen	Igen	Igen
		Az egyszerű kábelezésű mechanikus fék beállítása.	Igen	Igen	Igen

		A kopott fékbetétek cseréje.	Igen	Igen	Igen
		Az elhasználódott előregedett rugók cseréje.	Igen	Igen	Igen
		Egyszerű futómű figyelmeztető rendszer ki és beszerelése.	Igen	Igen	Igen
33	Világítás és fények	Külső és belső lámpák, izzók, lámpatestek, lámpaburák cseréje.	Nem	Nem	Igen
34	Navigáció	A navigációs adatbázis frissítése, kivéve az automata repülésvezérlő rendszerben és a transzponderben.	Igen	Igen	Igen
		A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt navigációs műszerek cseréje, kivéve a repülésvezérlő rendszerben, az automata repülésvezérlő rendszerben.	Igen	Igen	Igen
		Az adatrögzítő beszerelése és felújítása.	Igen	Igen	Igen
51	Szerkezet	Kisebb szennyeződések, szövetfoltok eltávolítása, ha az nem jár szerkezeti elemek, vagy kormányfelületek megbontásával.	Igen	Igen	Igen
		Védőtakaró használata, ha ahhoz nem kell szerkezeti elemeket, vagy kormányoszlopokat megbontani.	Igen	Igen	Igen
		A felületek csiszolása, polírozása a szerkezeti elemek és a kormányoszlopok szétszerelése nélkül. A művelet érintheti a festett, vagy fóliázott jelzéseket, beleértve a lajstromjelet is.	Igen	Igen	Igen
		A nem szerkezeti burkolatok javítása, ha az nem jár alakváltoztatással.	Igen	Igen	Igen
52	Ajtók	Az ajtók fel és leszerelése.	Igen	Igen	Igen
53	Törzs	A berendezések és a kárpitok kisebb javítása, ha az a szerkezeti részek megbontása nélkül végezhető és nincs hatással a kormányok mozgására.	Igen	Igen	Igen

56	Ablakok	Az oldalsó ablakok cseréje, ha a beszerelés nem igényel szegecselést, vagy ragasztást.	Igen	Igen	Igen
57	Szárnyak	A szárnykerekek és szárnycsúszók fel és leszerelése, javítása, beleértve a rugós kivitelűt.	Igen	Igen	Igen
		A flexibilis víztartály ki és beszerelése.	Igen	Igen	Igen
		Elfogadott típusú turbulátor és réstakaró fel és leszerelése.	Igen	Igen	Igen
61	Légcsavar	A légcsavarkúp fel és leszerelése.	Nem	Igen	Igen
71	Hajtómű szerelés	A hajtómű ki és beszerelése, beleértve a motort és a légcsavart.	Nem	Igen	Nem
		A burkolatok fel és leszerelése a légcsavar vagy a kormányok szerelése nélkül.	Nem	Igen	Igen
		A levegőszűrő ellenőrzése és cseréje.	Nem	Igen	Igen
72	Hajtómű	A fémgörgács-érzékelők leszerelése, ellenőrzése és visszaszerelése, ha az önbiztosító típusú és nem elektromos kijelzésű.	Nem	Igen	Igen
73	Hajtómű tüzelőanyag rendszer	Az üzemanyagrendszer tisztító és szűrő alkatrészek tisztítása és cseréje.	Nem	Igen	Igen
		A szükséges mennyiségű olaj bekeverése az üzemanyagba.	Nem	Igen	Igen
74	Hajtómű indító rendszer	A gyertyák beállítása, tisztítása és cseréje.	Nem	Igen	Igen
75	Hűtés	A hűtőfolyadék utántöltése.	Nem	Igen	Igen
76	Hajtómű vezérlés	A tolóerő kismértékű állítása úgy, hogy az ne befolyásolja számottevően a repülés fázisait.	Nem	Igen	Nem
77	Hajtómű-ellenőrző műszerek	A gyorscsatlakozókkal ellátott műszerfalba szerelt hajtómű-ellenőrző műszerek cseréje	Nem	Igen	Igen

79	Olajrendszer	Az olajrendszer tisztító és szűrő alkatrészek tisztítása és cseréje.	Nem	Igen	Igen
		A motor és a hajtómű olaj cseréje, utántöltése.	Nem	Igen	Igen



2. melléklet a .../2012. (...) NFM rendelethez

## **A repülőeszköz megfelelőségi vizsgálati eljárása**

### ***I. Sárkányrepülő eszköz vizsgálati eljárása***

1. A sárkányrepülő eszköz dokumentációjának ellenőrzése

2. A sárkányrepülő eszköz előkészítése vizsgálatra

2.1 Ha a bevizsgáló megítélése szerint a csövek állapotának ellenőrzésére nincs egyéb lehetőség, akkor a vitorlát a vázról le kell húzni.

2.2. Minden csavart és rögzítőszeget meg kell lazítani, lélekcsavart ki kell szerelni.

2.3 Minden csővégzárat (végdugót) el kell távolítani.

2.4. Legalább 1 hüvelyt (muffot) lehúzni, az ekkor esetleg tapasztalható.

Korróziógyanú esetén minden hüvelyt (muffot) le kell húzni.

3. Csövek ellenőrzése

Bal szárnytartó

Jobb szárnytartó

Gerinc

Bal kereszttartó

Jobb kereszttartó

Trapéz száruk

Kormányrúd

Árboc

Szárny végtartó

Csavarok

Összekötőlemezek, közdarabok (pufnik)

4. Sodronyok ellenőrzése

Felső feszítőkör

Alsó feszítőkör

Kereszttartó feszítőkötél

Flutterzsinórok

5. Vitorla ellenőrzése

Anyaga, varrások, latnizsebek

Ponyvakarikák, rögzítőhevederek, szárnyvég kikötés

Latnik, latniprofil, rögzítógumik  
Esetleges javítások ellenőrzése  
Pilóta felfüggesztés

5. Beállítások ellenőrzése  
Vitorlafeszítő zsinórok  
Íveltséget meghatározó sodrony  
V-állás (sodronyhossz)

## ***II. A siklóernyő vizsgálati eljárása***

1. A siklóernyő azonosítása, dokumentációjának ellenőrzése

2. Vizsgálati típusok

2.1. A siklóernyőt az „A” vagy a „B” típusú vizsgálat egyikének kell alávetni.

2.2. A vizsgálat megválasztásának alapja a siklóernyő gyártási dátumából meghatározott kora, illetve a bevizsgáló megítélése.

2.3. A siklóernyő korának meghatározása

Amennyiben a gyártás dátumából csak az év állapítható meg, akkor a siklóernyő kora a vizsgálat évszámának és a gyártás évszámának különbsége.

2.4. „A” típusú vizsgálat: csak 24 hónap alatti életkorú siklóernyő esetén alkalmazható.

2.4.1. A vizsgálat tartalma: kupola, zsinórzat és heveder szemrevételezéses vizsgálata, valamint porozitás mérés.

2.5. „B” típusú vizsgálat: kötelező 23 hónapot meghaladó korú siklóernyőnél. A bevizsgáló megítélésétől függően fiatalabb korú siklóernyőnél is választható ilyenkor az okot a vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

2.5.1. A vizsgálat tartalma: teljes „A” típusú vizsgálat, továbbá a kupola vitorlaanyagának szakítószilárdság vizsgálata, a trimhelyzet és szimmetria vizsgálata, valamint a felfüggesztő rendszer vizsgálata.

3. A vizsgálat lépései vizsgálati típus szerint

3.1. A vizsgálatokra a gyártói előírás követendő. Ha a vonatkozó gyártói előírás nem ismert vagy nem alkalmazható, akkor a következő eljárásokat és értékeket kell alkalmazni

3.2. „A” típusú vizsgálat lépései

a) Azonosítás

A siklóernyő azonosításához a vizsgálati dokumentációban rögzítendő adatok:

- Tulajdonos neve

- Siklóernyő gyártója, típusa, mérete, gyári száma, gyártás éve vagy év/hó dátuma

- Siklóernyő azonosító jele

b) Szemrevételezés

ba) Kupola

- alsó/felső vitorla általános állapota

- kupola varrások állapota

- bekötési pontok állapota

- sérülések, javítások

bb) Zsinórzat

- zsinórhurkok varrásának állapota

- körszövött burkolat épsége (sérült zsinór esetén a megfelelés kizárt)

- töredezettség

bc) Hevederek, kiegészítők

- Kopások üzemszerű mértéke

- Zsinór karabinerek állapota

- Varrások épsége

- Trimrendszer épsége, működőképessége

- Fékek és fékcsiga épsége, szabad működése

c. Vitorlaanyag porozitás vizsgálata

- A vitorlaanyag légáteresztését  $250 \text{ cm}^3$ , 60% páratartalmú, 20 fok C hőmérsékletű levegőnek,  $38.5 \text{ cm}^2$  felületen, 10 mbar nyomáskülönbségnél mért áthaladási idejével jellemezzük,

- megméréndő a felső vitorla porozitása a belépőél közelében, legalább három cellán, a cellák közül legalább az egyik középső elhelyezkedésű szükséges, hogy legyen,

- a megfelelés minimuma: a mért porozitás értékek átlaga legalább 18 sec.

3.3. „B” típusú vizsgálat kiegészítő lépései

a) Kupolaanyag szakítószilárdság vizsgálata

A megfelelés minimuma: a felső vitorlán a középső cella középső területén az anyagnak szakadás nélkül el kell viselnie egy átszúrt 100-as gépi varrótűre a szövet síkjában ható 6N terhelést.

b) Trimhelyzet és szimmetria vizsgálata

A vizsgálat minden zsinór 50 N feszítettség mellett mért hosszának ellenőrzéséből áll.

A vizsgálatához rendelkezésre kell állnia a zsinórzat mérettáblázatának. A trimhelyzet megfelelő, ha a mérettáblától való eltérés kisebb, mint a zsinórkarabineren alkalmazható legközelebbi hurkolással elérhető méret különbsége. Az ellenoldali zsinórpárok legnagyobb aszimmetria értékét is dokumentálni szükséges.

c) Felfüggesztő rendszer terheléses vizsgálata

A felfüggesztő rendszer megfelelő, ha szakadás nélkül elvisel 200 N ellenőrző húzó terhelést minden bekötési pont és a főkarabiner bekötési pontja között.

4. A megfelelőségi tanúsítvány érvényessége  
4.1. Az „A” típusú vizsgálat esetén a megfelelőségi tanúsítvány 24 hónapra kiadható, de oly módon, hogy az érvényességi idő a siklóernyő 24 hónapos korát nem haladhatja meg

4.2. A „B” típusú vizsgálat esetén a megfelelőségi tanúsítvány legfeljebb a vizsgálatot követő év azonos hónapjának azonos napjáig adható ki.

4.3. Bevizsgáló megítélése alapján, a jegyzőkönyvben rögzített bármilyen műszaki okból, a 4.1. és 4.2. pontban meghatározottaknál rövidebb időtartamra is adható tanúsítás.

### ***III. Ejtőernyő vizsgálati eljárása***

1 Az ejtőernyő azonosítása, dokumentációjának ellenőrzése

2. Vizsgálat lépései

2.1. Azonosítás

Az ejtőernyő azonosításához a vizsgálati dokumentációban rögzítendő adatok:

- Tulajdonos neve
- Tok-hevederzet gyártója, típusa, mérete, gyári száma, gyártás éve vagy év/hó dátuma, azonosító jele
- Főernyő gyártója, típusa, mérete, gyári száma, gyártás éve vagy év/hó dátuma, azonosító jele
- Tartalék-ernyő gyártója, típusa, mérete, gyári száma, gyártás éve vagy év/hó dátuma, azonosító jele

2.2. Szemrevételezés

a) Kupola

Kupolaanyag általános állapota

Kupola varrások állapota

Cellák belsejében lévő „átömlők” állapota

Sérülések, javítások

b) Zsinórzat

Bekötési pontok állapota

Zsinórhurkok varrásának állapota

Zsinórok hevederzet felfűzési sorrendjének helyessége

Töredezettség mentesség

c) Hevederek, kiegészítők

Kopások üzemszerű mértéke  
Szakadózsal épsége  
Varrások épsége  
Gégecsövek, kioldók épsége  
Ringlik fix állapot ellenőrzése

### 3. A megfelelőségi tanúsítvány érvényessége

3.1 A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje a gyártó által megállapított következő felülvizsgálatig terjedő időtartam, de legfeljebb 12 hónap.

3.2. Bevizsgáló megítélése alapján, a jegyzőkönyvben rögzített bármilyen műszaki okból, a 3.1. pontban meghatározottnál rövidebb időtartamra is adható tanúsítás.

### *3. melléklet a .../2012. (...) NFM rendelethez*

#### **A repülőeszköz azonosító jele**

1. A repülőeszköz azonosító jele: AA-0001 és ZZ-9999 tartományba eső, két betűs betűmezőből és legfeljebb négyjegyű számmezőből álló jelsorozat, melyben

- kitöltetlen hely (szóköz) nem szerepelhet,
- a betűmező jelkészlete az angol abc 26 betűje,
- a betűmező és a számmező között kötőjel szerepel,
- a számmezőben a vezető nullák kiírása nem kötelező, így a számmező akár egy jel hosszú is lehet.

2. A betűmezőt a tanúsító szervezet határozza meg.

3. A tanúsító szervezet honlapján köteles az általa kiadott és a kiadás alatt lévő azonosító jelek listáját nyilvános adatként, hozzáférési korlátozás nélküli, az azonosító jel kiadásának napján közzétenni, és a közzétett adatokat 10 évig megőrizni.

4. Új azonosító jel kiadása előtt a tanúsító szervezet köteles a többi tanúsító szervezet honlapján található listából megbizonyosodni, hogy a kiadni szándékozott jel még nincs használatban.