

**A belügyminiszter**

**.../2012. (... . . . .) BM rendelete**

**a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről,  
illetve egyes miniszteri rendeletek módosításáról**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (6) bekezdésének *a*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,  
az 1-12. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,  
a 13. § vonatkozásában a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,  
a 14. § vonatkozásában a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a 15. § vonatkozásában a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § *q*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

**1. §**

E rendelet alkalmazásában:

1. Honvédelmi szerv: az MH, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása vagy közvetlen felügyelete alá tartozó szervezet,
2. Honvédségi erők: a honvédelmi szerv állományába tartozó személyek, illetve az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,
3. Honvédségi létesítmény: a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő létesítmény, ingatlan,
4. Honvédségi tűzoltó alegység: egyes honvédelmi szervek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság,

5. Kiemelt fontosságú építmény: a honvédelmi szerv használatában lévő létesítményben található olyan építmény, amelynek megsemmisülése, illetve a benne található anyagoknak, eszközöknek, információknak az elvesztése jelentősen veszélyeztetné a honvédelmi szerv alaprendeltetése szerinti feladatainak végrehajtását és harckészültségét,
6. Pusztító eszközök: a honvédelmi szerv kezelésében lévő olyan eszközök és anyagok, amelyek alkalmazásának célja személyek és tárgyak megsemmisítése, illetve harcképtelenné tétele,
7. Tűzoltósági erők: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok állományába tartozó személyek, illetve az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,
8. Veszélyes építmény: a honvédelmi szerv létesítményében található olyan építmény, amelyben tűz és robbanásveszélyes-, valamint más veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, előkészítése, kimerése vagy megsemmisítése zajlik.

## 2. §

- (1) A honvédelmi szerv, valamint a hivatásos tűzoltóság és a (2) bekezdés *b)* pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóság az együttműködés általános rendjét írásban megkötött megállapodásban szabályozza.
- (2) A megállapodás megkötésére köteles:
  - a)* az a hivatásos tűzoltóság, amelynek működési területén,
  - b)* az az önkormányzati tűzoltóság, amelynek elsődleges műveleti körzetében a honvédelmi szerv létesítménye található.
- (3) Ha a honvédségi létesítményben több honvédelmi szerv kerül elhelyezésre, a megállapodást az MH részéről a létesítményben működő honvédelmi szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett a létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv vezetője köti meg.
- (4) A megállapodás megkötését a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), illetve a létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a rendelkezésre álló adatok megküldésével írásban, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján a (2) bekezdés *a)* pontjában meghatározott hivatásos tűzoltóságnál kezdeményezi.

- (5) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás-tervezet előkészítésébe bevonja a (2) bekezdés *b)* pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságot.
- (6) Amennyiben a megállapodás tervezetének elkészítéséhez a honvédelmi szerv által küldött adatokon kívül további adatok szükségesek, ezek megküldése iránt a hivatásos tűzoltóság haladéktalanul megkeresi a (4) bekezdésben meghatározott szervet.
- (7) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás tervezetét a megkeresés érkezésétől, illetve a (6) bekezdésben meghatározott esetben az adatok közlésétől számított 15 napon belül elkészíti és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez jóváhagyás céljából felterjeszti.
- (8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve igazgatója a tervezetet, annak jóváhagyása esetén a tervezet érkezésétől számított 8 napon belül ellenjegyzésével látja el és megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.
- (9) A hivatásos tűzoltóság az ellenjegyzett megállapodás tervezetét aláírásra megküldi a (4) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervnek és a (2) bekezdés *b)* pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságnak.
- (10) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott parancsnok nem fogadja el az ellenjegyzett megállapodás tervezetét, úgy észrevételeiről 8 napon belül tájékoztatja a hivatásos tűzoltóságot, amely a megállapodás tervezetének módosítása iránt az (5)-(7) bekezdésekben foglaltak szerinti rendben intézkedik.
- (11) Amennyiben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve igazgatója a megállapodás tervezetével nem ért egyet, úgy indokolt észrevételeiről az érkezéstől számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a hivatásos tűzoltóságot, valamint a hivatásos tűzoltóság útján a (4) bekezdésben meghatározott parancsnokot és a (2) bekezdés *b)* pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságot.
- (12) Amennyiben a tervezetnek a hivatásos tűzoltósággal való közlésétől számított 90 napon belül a megállapodás megkötésére nem kerül sor, akkor a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), illetve a létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjének, a hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének írásban jelenti a megállapodás elmaradásának okát és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
- (13) A megállapodást a felek az együttműködés tartalmára kiható változás esetén, illetve évente legalább egy alkalommal felülvizsgálják és szükség esetén módosítják.

(14) A megállapodás módosítása vonatkozásában az (5)-(12) bekezdések szerint kell eljárni, azzal, hogy a megállapodás módosítását a hivatásos tűzoltóság is kezdeményezheti.

### 3. §

A megállapodásnak tartalmaznia kell

- a)* a megállapodást kötő felek megnevezését,
- b)* a honvédségi létesítmény megnevezését, helyét,
- c)* a honvédségi létesítmény tűzveszélyességi osztályát, mértékadó tűzszakaszainak megnevezését, alapterületét,
- d)* a honvédségi létesítmény kiemelt fontosságú vagy veszélyes építményének megnevezését, funkcióját, alapterületét, tűzveszélyességi osztályát, mértékadó tűzszakaszainak alapterületét,
- e)* a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóság, valamint a közművek képviselői értesítésének, riasztásának rendjét,
- f)* a honvédségi létesítményt magába foglaló településre a hivatásos tűzoltóság által készített Műveletirányító Terv-adatlap másolatát,
- g)* a honvédségi létesítményben a hivatásos, illetve önkormányzati tűzoltóság belépésének és mozgásának szabályait,
- h)* a hivatásos, illetve az önkormányzati tűzoltóság tagjainak a honvédelmi szerv létesítményében történő tevékenységére vonatkozó titokvédelmi rendszabályokat,
- i)* honvédségi tűzoltó alegység működése esetén a tűzoltás, műszaki mentés irányításának rendjét,
- j)* a helyismereti foglalkozások és a gyakorlatok szervezésének rendjét,
- k)* a honvédségi erők alkalmazása során az együttműködés szabályait,
- l)* a honvédségi létesítmény vázlatrajzait, a főbb veszélyforrások, a közművek központi záró-szerelvényeinek, vízszerezési- és vízelőhelyek, valamint a felvonulási útvonal feltüntetésével,
- m)* a honvédségi létesítmény bejárásának rendjét,
- m)* a kapcsolattartó személyeket és elérhetőségük rendjét,
- o)* a felek közötti kárhelyszíni kommunikáció összehangolásának módját.

### 4. §

(1) A honvédelmi szerv igénye esetén a kezelésében lévő területeken végrehajtásra kerülő honvédségi gyakorlat, rendezvény (a továbbiakban együtt: honvédségi gyakorlat) tűzvédelmi biztosítása céljából a honvédelmi szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve írásban egyedi megállapodást köt. Az egyedi megállapodás megkötését a honvédségi gyakorlat végrehajtásáért felelős honvédelmi szerv kezdeményezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv azon területi szervénél, amelynek működési területén a honvédségi gyakorlat végrehajtásra kerül, vagy amelynek erőit, eszközeit igénybe kívánja venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felek az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 15 munkanappal korábban kötik meg.

(3) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,
- b) a honvédségi gyakorlat tárgyát, jellegét, fő veszélyforrásait és helyét,
- c) a tűzoltósági erőket, azok készenléti helyének és értesítési módjának feltüntetésével,
- d) az esetleges beavatkozás végrehajtásához szükséges információkat, különösen a helyszínen található oltóvíz vételi helyeket, kárhelyszín lehetséges megközelítési útvonalait,
- e) a honvédségi gyakorlattal érintett honvédségi erőket,
- f) az együttműködés egyéb szabályait, szükség esetén a költségviselésre vonatkozó szabályokat.

(4) Az egyedi megállapodás tartalmáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve tájékoztatja a gyakorlatba bevonásra kerülő hivatásos tűzoltóságot.

## 5. §

(1) A hivatásos tűzoltóság szervezésében végrehajtásra kerülő katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlaton, rendezvényen a honvédségi tűzoltó alegység gyakoroltatása céljából a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szervnél egyedi megállapodás megkötését kezdeményezheti. Az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 5 munkanappal korábban kell megkötni.

(2) Az írásbeli egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell

- a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,
- b) a megállapodás tárgyát,
- c) a végrehajtás helyszínét,

- d) a honvédségi erőket,
  - e) a tűzoltósági erőket,
  - f) az együttműködés egyéb szabályait, különösen a költségviselésre vonatkozó szabályokat.
- (3) A honvédelmi szerv az együttműködés körében nem ajánlhat fel pusztító eszközöket, valamint zárolt anyagokat és eszközöket.
- (4) Az együttműködés körében felajánlott erőket a két fél üzleti célból nem veheti igénybe.

## 6. §

- (1) A 3. § rendelkezései szerint megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott honvédségi létesítmények adatainak figyelembe vételével a hivatásos tűzoltóság a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett létesítményeket meghatározza és a külön jogszabályban foglaltak alapján a TMMT-ket elkészíti.
- (2) A honvédelmi szerv a hivatásos tűzoltóság megkeresésére a TMMT készítéséhez szükséges adatokat a hivatásos tűzoltóság részére megküldi.
- (3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által jóváhagyott TMMT-t a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szerv útján egyetértésre megküldi a HM HH részére.
- (4) A HM HH az egyetértésével ellátott TMMT egy példányát megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.
- (5) Amennyiben a HM HH a TMMT-vel nem ért egyet, kifogásairól tájékoztatja a hivatásos tűzoltóságot.
- (6) Véleményeltérés esetén a TMMT véglegesítése érdekében a honvédelmi szerv és a hivatásos tűzoltóság egyeztető tárgyalást folytat le, melyről a szükséges intézkedések és felelősök rögzítésével közös jegyzőkönyvet vesznek fel.
- (7) A jegyzőkönyvben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a felek felettes szerveiket tájékoztatják a határidő elmulasztásáról és javaslatot tesznek a szükséges intézkedések megtételére.

## 7. §

A közös feladatokra történő felkészülés érdekében a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő, vagy abban közreműködő tűzoltóság, valamint a honvédelmi szerv tűzoltó alegységének kiképzett állománya – váltásonként – évente legalább egy alkalommal közös, helyismereti foglalkozással egybekötött gyakorlaton vesz részt. A gyakorlatot a honvédelmi szerv létesítményében vagy a tűzoltóság működési területén található, a honvédségi tűzoltó alegység tervezett igénybevételét igénylő létesítményben kell végrehajtani.

## **8. §**

A honvédségi tűzoltó alegységek kiképzett állománya tapasztalatszerzés, valamint a hatékonyabb együttműködés céljából a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzített keretek között a hivatásos tűzoltóság napi munkavégzésében, valamint kiképzési foglalkozásain részt vehet.

## **9. §**

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az együttműködő honvédelmi szerv létesítményének vezető szolgálata útján a tűzoltási és műszaki feladatok végrehajtása érdekében honvédségi erők kirendelését kérheti. A kirendelést a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedése alapján a honvédelmi szerv parancsnoka engedélyezi.

(2) A honvédségi erők létesítményen kívüli alkalmazása nem veszélyeztetheti alapfeladatainak ellátását.

## **10. §**

Ha az együttműködési megállapodás eltérően nem rendelkezik, a megállapodást kötő felek az együttműködés során felmerülő saját költségeiket viselik.

## **11. §**

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a honvédségi tűzvédelmi hatóság megosztja egymással a létesítési, használatbavételi eljárásokkal, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos

szakmai tapasztalatokat, e célból – egyeztetés alapján – jelen lehetnek egymás tűzvédelmi hatósági ellenőrzésein és a tűzvizsgálat helyszínén.

## **12. §**

(1) Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásokat első alkalommal e rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell megkötni.

(3) Az együttműködési megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül a hivatásos tűzoltóságok a honvédelmi szervek közreműködésével a kijelölt honvédelmi létesítmények esetében elkészítik a TMMT-t.

## **13. §**

(1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beavatkozó tűzoltóság köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő létesítmények és ingatlanok (a továbbiakban: MH létesítménye), illetve vagyontárgyak esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete útján a Magyar Honvédség központi ügyeletével – haladéktalanul távközlési eszköz útján vagy elektronikus úton közölni.”

(2) Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) az ügyelete útján minden tudomására jutott tűzesetről haladéktalanul értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyeletét, az MH létesítményében, vagyontárgyában keletkezett tűz esetén a Magyar Honvédség központi ügyeletét.”



## 14. §

(1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:

- a) az 1. melléklet 6. foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
- b) az 1. melléklet 14. foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott és középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik;”

(2) Az R2 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1. melléklet 2. foglalkozási ág (munkakör) esetében a mennyiségek számításánál az üzemanyag-töltő-állomásokon tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni.”

(3) Az R2. 3 §. (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

*(3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki)*

„a) az 1. melléklet 1-5., 12. vagy 14. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,”

(4) Az R2. 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

*(6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és)*

„e) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló végzettséggel”

(*rendelkezik.*)

(5) Az R2. 8. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.”

(6) Az R. 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező köteles visszavonni. Az oktatásszervező a bizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján közzéteszi.”

(7) Az R. 9. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül jogerőre emelkedés után megküldi az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervező részére.”

(86) Az R2. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1. melléklet 14. foglalkozási ága, munkaköre, 2012. december 1. és 2013. május 1. között érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.”

(9) Az R2. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2012. december 1. előtt érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok a következő megváltozott foglalkozási ágak, munkakörök szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványoknak felelnek meg:

- a) a tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 4. pont szerinti foglalkozási ágnak,
- b) a beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 13. pont szerinti foglalkozási ágnak”.

(10) Az R2. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök)*

„4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.”

(11) Az R2. 1. melléklet 13. pontja helyébe az következő rendelkezés lép:

*(A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök)*

„13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.”

(12) Az R2. 1. melléklet az alábbi 14. ponttal egészül ki:

*(A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök)*

„14. Villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatát végzők.”

(13) Az R2. 11. § (1) bekezdésében az „OKF” szövegrész helyébe az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

## 15. §

(1) A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (4) bekezdés *b*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább)*

„*b*) a felülvizsgáló nevét, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és”

(2) Az R3. 12. § *d*) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését)*

„*d*) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg.”

(3) Az R3. 16. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek 10 karakterből álló sorozatszámot tartalmaznak, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig használhatóak fel.”

(4) Az R3. 17. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szakvizsga rendelet 1. mellékletében meghatározott 14. foglalkozási ág vonatkozásában a szakvizsgáztató tevékenységét 2013. május 1-ig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül, bejelentés alapján végezheti.”

(5) Hatályát veszti az R3 1. § (4) bekezdés *d*) pontja.

### **Általános indokolás**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. § (6) bekezdés *a*) pontja felhatalmazza a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert, hogy a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi Szerveinek együttműködési rendjét a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.

Mivel a Ttv. szabályai alapján a tűzoltás és műszaki mentés állami feladatot képez, mely kiterjed a honvédségi létesítményekre is, ezért biztosítani szükséges azt, hogy e létesítmények vonatkozásában a tűzoltással, műszaki mentéssel összefüggő feladatok elvégzése megvalósulhasson, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetek a tűzvédelemmel kapcsolatos kérdésekben hatékonyan együttműködjenek.

A honvédelmi létesítmények sajátosságai (az ott tárolt anyagok jellege, alkalmazott technika, titokvédelmi szabályok) miatt indokolt, hogy tűzoltói beavatkozást igénylő események előtt a szükséges ismeretek rendelkezésre álljanak (honvédségi létesítménybe történő belépés és mozgás szabályai, stb.).

Mivel az egyes honvédelmi létesítmények között, az ott található erőkre, eszközökre figyelemmel jelentős eltérések találhatók, a rendelet a honvédelmi szerv és a hivatásos tűzoltóság közötti megállapodások megkötését kívánja elősegíteni. A megállapodás írásbeli formakényszere, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása, a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárásrend szabályozása biztosítja azt, hogy a megállapodások országosan egységesen, de a helyi sajátosságokhoz és igényekhez illeszkedő tartalommal jöjjenek létre.

A rendelet a honvédségi gyakorlatok, rendezvények tűzvédelmi biztosítása érdekében lehetővé teszi a honvédelmi szerv és a tűzoltóság között írásban egyedi megállapodás megkötését.

A hatályos jogszabályok szerint a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervet (a továbbiakban: TMMT) a hivatásos tűzoltóság készíti el. A rendelet a honvédségi létesítmények vonatkozásában is igazodik ehhez a megoldáshoz, azzal az eltéréssel, hogy a TMMT-k elkészítésével kapcsolatos adatközlésre, eljárásrendre vonatkozóan a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelethez képest sajátos szabályokat határoz meg.

### **Indoklás az R2. módosításához:**

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágaknál azok részére, akik már meghatározott képzettséggel rendelkeznek, vagy tevékenységük nem indokolja a tűzvédelmi szakvizsga megszerzésével járó különleges ismereteket, biztosítani kell a mentesség lehetőségét. Erre az új foglalkozási ág vonatkozásában is lenne lehetőség.

A tűzvédelmi hatóság jogszabály-alkalmazási gyakorlatát tekintve a módosítás újdonságot nem jelent, hiszen az üzemanyag-töltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban történő átmeneti „tárolás” nem minősül raktározásnak, az esetenkénti üzemanyag kiszolgálás nem minősül technológiai feldolgozásnak, felhasználásnak. A hatósághoz érkező egyedi állásfoglalást kérő ismétlődő megkeresések indokolják, hogy a kivételeket a gazdasági élet szereplői jogszabályokba foglalva ismerjék meg.

A korábbi szövegváltozat csak arról rendelkezett, hogy a tájékoztatást félévente kell megtenni, és nem volt egyértelmű, hogy a féléveket január 1-től, vagy a rendelkezés hatályba lépésétől (május 9-től) kell számítani.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) 585. §-a a füstgátló nyílászárók felülvizsgálatát, karbantartását vagy javítását végzőkre határoz meg követelményeket, akik tevékenysége jelentős kihatással van az épületek, építmények biztonságosságára. A BM rendelet 1. melléklet 4. és 13. pontjai szerinti foglalkozási ágak megnevezéseiből korábban kimaradt a „felülvizsgált” tevékenység, pedig az OTSZ 584-585. §-ai ezt a tevékenységet is megjelöli (az „ellenőrzést” is de az gyakorlatilag az üzemeltető általi működtetési próbát jelenti, ami szakértelmet nem igényel). A tűzgátló tömítések (tűzszakasz lezárások, réstömítő rendszerek) szerepeltetése a nyílászáró-szerkezetek mellett indokolt az 1. melléklet 4. pont szerinti foglalkozási ágban, mivel a hozzáértés nélküli beépítés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás kockázatot jelenthet mind vagyonvédelmi, mind életvédelmi szempontból, és hamis biztonságérzetet eredményezhet.

Az új tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ág, munkakör bevezetése és az R2. további, ezzel összefüggő előírásainak módosítása az általános tűzvédelmi helyzet javítása, továbbá az OTSZ-ben meghatározott követelmény teljesülése érdekében történt.

A megváltozott nevű foglalkozási ágakban korábban tett szakvizsgák folytonosságáról indokolt rendelkezni.

### **Indoklás az R3. módosításához:**

Az R3. 4. § (4) bekezdésének módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A tűzoltó készülék felülvizsgálók vonatkozásában 2012. május 31-től megszűnt a nyilvántartási szám, ezért helyette az OKF azonosító jelet átvevő karbantartó vagy felülvizsgáló személyt a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának száma azonosíthatja. Erre azért van szükség, hogy visszakereshető és egyértelműen azonosítható legyen, hogy aktuális OKF azonosító jelet (hologramos matricát) ki vette át, ki használta fel.

Az R3. 12. § *d)* pont módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 8. § (4) bekezdés szerint az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről félévente, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot, mely összesítést készít. A hatályos előírások nem tartalmazzak arra vonatkozó következményt, ha az oktatásszervező az összesítés megküldését elmulasztja, vagy nem a hatóság által meghatározott formában teszi meg. Ezt pótolja a 12. § módosítása.

Az R3. 16. § (3) bekezdés módosítását az alábbi körülmény indokolja:

Az R3. 2012. május 9-én hatályba lépett módosítása törölte a karbantartott tűzoltó készülékek típusának bejelentési kötelezettségét, ezért azok OKF azonosító jelen való feltüntetése nem indokolt.

Az R3. 17. § kiegészítését az alábbi körülmény indokolja:

Az új foglalkozási ág vonatkozásában indokolt átmeneti időt biztosítani annak érdekében, hogy a szakvizsgáztatók és oktatásszervezők a változásokra felkészüljenek, a szükséges bejelentéseket megtegyék.

Az R3. 1. § (4) bekezdés *d)* pont hatályon kívül helyezését az alábbi körülmény indokolja:

Az R3. 1. § (4) bekezdés *b)* és *d)* pontja szó szerint megegyezik a hatályos normaszövegben ezért indokolt az egyik bekezdés hatályon kívül helyezése.